

**1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 26.1. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en todos los Municipios se deberán prestar, entre otros, los servicios de:**

- a) Alumbrado público, recogida de residuos y limpieza viaria
- b) Alumbrado público, recogida de residuos, limpieza viaria, biblioteca pública y transporte colectivo
- c) Alumbrado público, recogida de residuos, limpieza viaria, biblioteca pública, tratamiento de residuos y transporte colectivo
- d) Alumbrado público, recogida de residuos, limpieza viaria, biblioteca pública, tratamiento de residuos y prestación de servicios sociales

**2. Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 LPACAP, los plazos se señalen por días:**

- a) Se entiende que éstos son naturales
- b) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos
- c) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos
- d) Cuando los plazos se señalen por días siempre se hará constar su naturaleza en las correspondientes notificaciones

**3. El plazo para la interposición del recurso de alzada, según dispone el artículo 122 de la LPACAP:**

- a) Será de un mes
- b) Será de quince días
- c) Será de dos meses
- d) Será de treinta días hábiles

**4. El patrimonio de las entidades locales se divide en :**

- A) Bienes demaniales y comunales
- b) Bienes patrimoniales y Montes vecinales en mano común
- c) Bienes demaniales y montes vecinales en mano común
- d) Bienes demaniales y patrimoniales.

**5.- Entre las circunstancias que expresamente cita la Constitución, a propósito de su igualdad ante la Ley no figura la de:**

- a) Nacimiento
- b)
- c) Edad
- d) Raza

Religión

**6.- A quién corresponde dictar Bandos:**

- a) A la Junta de Gobierno Local por norma general
- b) A los Concejales- Delegados.
- c) Al Teniente Alcalde.
- d) Al Alcalde.

**7.- Según el 10 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del estatuto público del empleado público, los supuesto que permiten el nombramiento de interinos, son , entre otros:**

- a) La existencia de plazas vacantes cuando su cobertura no sea posible por funcionarios de carrera.
- b) La existencia de plazas vacantes cuando su cobertura no sea posible por funcionarios de carrera y la sustitución transitoria de su titular.
- c) La existencia de plazas vacantes cuando su cobertura no sea posible por funcionarios de carrera, la sustitución transitoria de su titular y el exceso de acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

**8.- Según lo dispuesto en el artículo 123 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos que comprenden un proyecto para proyectos de obra de primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a:**

- a) 350.000 €.
- b) 400.000 €.
- c) 450.000 €.
- d) 500.000 €.

**9.- Según lo dispuesto en el artículo 217.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en la modificación del contrato de obras, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al:**

- a) 10 por ciento del precio primitivo del contrato.
- b) 15 por ciento del precio primitivo del contrato.
- c) 20 por ciento del precio primitivo del contrato.
- d) 25 por ciento del precio primitivo del contrato

**10.¿Cuál de los siguientes sistemas de actuación no está recogido en el art. 111.2 de la Ley del Suelo de Galicia?**

- a) Cooperación
- b) Concierto
- c) Agente urbanizador
- d) Expropiación

**11.¿ Qué intervenciones no están sometidas a licencia urbanística conforme el artículo 142 de la Ley del Suelo de Galicia?**

- a) Las obras menores
- b) La primera ocupación de edificios.
- c) Los actos de edificación uso del suelo y subsuelo que precisen de proyecto de obras de edificación.
- d) Las parcelaciones y segregaciones

**12. Conforme al art. 357 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia las peticiones de licencia se resolverán, a contar desde la presentación de la solicitud con la documentación completa en el registro del Ayuntamiento, en el plazo de:**

- a) 3 meses y, en el caso de obras menores de 1 mes
- b) 6 meses y, en el caso de obras menores de 1 mes
- c) 6 meses y, en el caso de obras menores de 2 meses
- d) 3 meses

**13. Conforme Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, se entenderán adquiridas por silencio positivo o acto presunto, licencias en contra del planeamiento urbanístico, siempre que:**

- a) se prevea la modificación puntual del citado planeamiento legalizando el acto
- b) se haya aprobado inicialmente un nuevo planeamiento urbanístico que recoja la legalización del acto
- c) se trate de obras menores
- d) en ningún caso

**14. Según el art. 10 de la LOUGA, los Planes Generales de Ordenación Municipal deberán clasificar el territorio municipal en todos o algunos de los siguientes tipos de suelo:**

- a) Urbano, urbanizable y rústico
- b) Urbanizado y rural
- c) Urbano, urbanizable, rústico y de núcleo rural
- d) Urbano, urbanizable, rústico, de núcleo rural y solares

**15. Según el art. 24.2. de la Ley del Suelo de Galicia, cuando se pretenda construir nuevas edificaciones o rehabilitar integralmente las existentes en suelo de núcleos rurales, los propietarios deberán, en relación respectivamente con los terrenos para apertura o regularización del viario y con la conexión con los servicios existentes en el núcleo:**

- a) Ceder onerosamente los terrenos para viales (mediante expropiación) para que el Ayuntamiento lleve a cabo a su costa la conexión
- b) Ceder gratuitamente los terrenos para viales para que el Ayuntamiento lleve a cabo a su costa la conexión
- c) Ceder onerosamente los terrenos para viales (mediante expropiación) y ejecutar a su costa la conexión
- d) Ceder gratuitamente los terrenos para viales y ejecutar a su costa la urbanización

**16. Según dispone la LOE el acta de recepción deberá ir firmada, al menos, por:**

- a) El promotor y el director de ejecución de la obra.
- b) El promotor, el director de ejecución de la obra y el constructor.
- c) El promotor y el constructor.
- d) El promotor, el constructor, el director de obra y el director de ejecución de la obra.

**17. Según dispone la LOE es obligación del director de la obra:**

- a) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y a entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos
- b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno
- c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del mismo
- d) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas

**18. ¿Quiénes son los responsables de la aplicación del CTE, según lo establecido en el capítulo II de la LOE?**

- a) El proyectista
- b) Los agentes que participan en el proceso edificatorio

- c) La dirección de obra
- d) El promotor

**19. El CTE es de aplicación solamente a:**

- a) Obras de edificación de nueva construcción y de carácter privado
- b) Obras de rehabilitación integral de edificios públicos
- c) Obras de adecuación funcional de edificios públicos
- d) A los edificios públicos y privados cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización reglamentaria exigible

**20. Con cuál de los siguientes métodos de valoración no es posible valorar un suelo:**

- a) Con el de comparación
- b) Con el del coste de reposición
- c) Con el de capitalización
- d) Con todos los anteriores es posible

**21. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del valor de mercado de un inmueble:**

- a) El establecimiento de una actividad molesta puede causar depreciación económica
- b) Cambios en la vecindad pueden causar depreciación funcional
- c) La carencia de ascensor en un inmueble es causa de depreciación física
- d) Todas son correctas

**22. ¿Cuál de los siguientes supuestos no está sometido a comunicación previa?:**

- a) Ejecución de obras menores
- b) Los cierres y vallados de predios
- c) Las parcelaciones urbanísticas
- d) La instalación de invernaderos

**23. El estudio de seguridad y salud en las obras será obligatorio siempre que la duración estimada de éstas sea:**

- a) Superior a 25 días laborales, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente
- b) Superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente
- c) Superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento más de 30 trabajadores simultáneamente
- d) Superior a 20 días laborales, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente.

**24. Que instrumentos de planeamiento son de ordenación general conforme la Ley del Suelo de Galicia:**

- a) Planes especiales
- b) Catálogos
- c) Plan General de Ordenación Municipal
- d) Estudio de detalle

**25. Señale cuales son algunos de los principios que rigen para el ejercicio de la potestad sancionadora:**

- a) Tipicidad
- b) Tipicidad y proporcionalidad
- c) Legalidad e irretroactividad
- d) Todas las anteriores son correctas

**26.¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ámbito de aplicación del CTE, es falsa?**

- a)El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial, y en todo caso permanente que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.
- b)El Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes
- c)Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.
- d)En todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias básicas del CTE. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, se cumplirán dichas exigencias en los términos en que se establece en los Documentos Básicos del CTE.

**27.En una comunicación previa para hacer una obra, ¿con que antelación tiene que hacer esa comunicación al Ayuntamiento?**

- a) Un mes
- b) Quince días hábiles
- c) Diez días hábiles
- d) Las obras están sujetas a licencia y no la comunicación previa.

**28.¿En qué supuestos los aparcamientos deben de constituir un sector de incendio diferenciado, según la tabla 1.1 del CTE DB-SI?**

- a)Cuando esté integrado en un edificio con otros usos
- b)Cuando exceda de 5 plazas
- c)Cuando su superficies exceda de 1.500,00 m<sup>2</sup>
- d)Ninguna de las respuestas es correcta

**29.¿Cuál de los siguientes no es un local de riesgo especial?**

- a) Local de contadores de electricidad
- b) Sala de maquinas del ascensor
- c) Las imprentas, reprografías, y locales anejos, tales como almacenes de papel o publicaciones... es uso administrativo cuando su volumen sea superior a 100 m<sup>3</sup>
- d) Los trasteros de las viviendas en todo caso

**30.Cual de los siguientes usos, son autorizables en la zona de dominio publico adyacente de una carretera:**

- a) Conducciones subterráneas longitudinales correspondientes a redes e infraestructuras de servicios públicos.
- b) Plantación y tala de arbolado
- c) Cierres completamente diáfanos

- d) Movimientos de tierras y explanaciones

**31.El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo por el que se regulan:**

- a) Las exigencias básicas relativas a la funcionalidad
- b) Los aspectos funcionales de los elementos constructivos
- c) Las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios
- d) Los aspectos estéticos de las edificaciones

**32.El control urbanístico de las obras de construcción de un edificio ubicado en un terreno del suelo de núcleo rural, con frente a una carretera provincial y en el ámbito de su protección, corresponde:**

- a) Al Ayuntamiento exclusivamente, en todos los casos
- b) Al Ayuntamiento exclusivamente, si el planeamiento se informó favorablemente por la Diputación.
- c) Al Ayuntamiento, previa autorización de la Diputación, en todos los casos.
- d) Ninguna de las anteriores.

**33.¿Cuál de las siguientes zonas contara con alumbrado de emergencia**

- a) Los aseos generales de planta de los edificios de uso publico
- b) Todo recinto cuya ocupación sea mayor de 50 personas
- c) Todos los aparcamientos cerrados o cubiertos
- d) Ninguna de las respuestas es correcta

**34.¿Cuántos aseos accesibles son necesarios como mínimo, siempre que sena exigibles la exigencia de aseos por alguna disposición legal obligatoria?**

- a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados , pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos
- b) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados por sexo
- c) Un aseo accesible por cada 5 unidades o fracción de inodoros instalados , pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos
- d) Un aseo accesible por cada 5 unidades o fracción de inodoros instalados por sexo.

**35.Segundo la lei 8/2013 de 28 de junio de carreteras de Galicia, la zona de dominio publico en autovía, autopistas y vías para automóviles no podrá ser superior a:**

- a) 10 metros
- b) 100 metros
- c) 25 metros
- d) 15 metros

**36.¿Cuál es el valor máximo de potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, para uso docente, según el CTE DB HE?**

- a) 15 W/m<sup>2</sup>
- b) 20 W/m<sup>2</sup>

- c) 18 W/m<sup>2</sup>
- d) 12 W/m<sup>2</sup>

**37.¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los almacenes de contenedores de residuos no es cierta, según el apartado 2.1.3 del CTE DB HS?**

- a) su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 35°
- b) el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeado
- c) debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico antimúridos en el suelo
- d) debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994.

**38.¿Cuándo es necesario solicitar autorización previa á la Xunta de Galicia para poder obtener una licencia de obra en suelo cualificado como rústico?**

- a) Construcción de un almacén vinculado a explotación agrícola ganadera
- b) Construcción de un invernadero vinculado a explotación agrícola ganadera
- c) Todas las anteriores necesitan autorización previa de la Xunta de Galicia.
- d) Construcción de una vivienda vinculada a explotación agrícola ganadera

**39.Según lo dispuesto en el apartado 7.1 de la sección 7 del CTE DB HS, durante ¿cuánto tiempo deben estar sin uso las acometidas de agua para que sean taponadas?**

- a) Dos meses
- b) Un año
- c) Seis meses
- d) Dos años

**40.¿Qué nombre recibe el documento en el que el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.**

- a) Libro de Ordenes y Asistencias
- b) Libro de Incidencias
- c) Partes de seguimiento de obra
- d) Ninguna de las respuestas es correcta

**41.En el Anexo I al Decreto 35/2000, de 28 de enero de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, en las disposiciones contenidas en la Base 2.1 de itinerarios en edificios de uso público, apartado 2.1.2 de Comunicación horizontal, se determina que para un itinerario adaptado las dimensiones mínimas son:**



a) Los pasillos que coincidan con vías de evacuación tendrán un ancho mínimo de: 1,80 m; Los restantes pasillos tendrán un ancho mínimo de: 1,50 m; La altura libre mínima de pasillos será de: 2,10 m; En cada planta deberá existir un espacio libre de giro que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo de: 1,20 m.

b) Los pasillos que coincidan con vías de evacuación tendrán un ancho mínimo de: 2,00 m; Los restantes pasillos tendrán un ancho mínimo de: 1,20 m; La altura libre mínima de pasillos será de: 2,20 m; En cada planta deberá existir un espacio libre de giro que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo de: 1,20 m.

c) Los pasillos que coincidan con vías de evacuación tendrán un ancho mínimo de: 1,80 m; Los restantes pasillos tendrán un ancho mínimo de: 1,20 m; La altura libre mínima de pasillos será de: 2,10 m; En cada planta deberá existir un espacio libre de giro que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo de: 1,20 m.

d) Los pasillos que coincidan con vías de evacuación tendrán un ancho mínimo de: 1,80 m; Los restantes pasillos tendrán un ancho mínimo de: 1,20 m; La altura libre mínima de pasillos será de: 2,20 m; En cada planta deberá existir un espacio libre de giro que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo de: 1,50 m.

**42. En el anexo I al Decreto 35/2000, do 28 de enero de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, en las disposiciones contenidas en la Base 1.2. Elementos de urbanización se determina que los bordes:**

a) Los bordes tendrán sus cantos redondeados o achaflanados y su altura máxima será: 12 cm en itinerarios adaptados y 14 cm en practicables.

b) Los bordes tendrán sus cantos redondeados o achaflanados y su altura máxima será: 17 cm en itinerarios adaptados y 18 cm en practicables.

c) Los bordes tendrán sus cantos redondeados o achaflanados y su altura máxima será: 14 cm en itinerarios adaptados y 16 cm en practicables.

d) Los bordes tendrán sus cantos redondeados o achaflanados y su altura máxima será: 14 cm en itinerarios adaptados y 18 cm en practicables.

**43. En el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental que capacidad, debe superar una instalación de cría de animales dedicada a cerdos de engorde, para someterse a la evaluación ambiental ordinaria:**

- a) 2.000 plazas
- b) 1.000 plazas
- c) 750 plazas
- d) 55.000 plazas

**44. ¿Cuál de los siguientes supuesto no esta excluido del ámbito de aplicación de la sección segunda del CTE DB-HE?**

- a) los edificios históricos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en cualquier caso.
- b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años



- c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética
- d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m<sup>2</sup>;

**45.¿Cuál es la anchura mínima/máxima de toda hoja de puerta según la tabla 4.1 "Dimensionado de los elementos de evacuación del CTE DB-SI?"**

- a) 0,80 / 1,25
- b) 0,80 / 1,50
- c) 0,45 / 0,80
- d) 0,60 / 1,23

**46.La Sección HE 1 del DB-HE ahorro de energía es de aplicación entre otros casos a:**

- a) Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas
- b) Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas
- c) Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m<sup>2</sup> donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos
- d) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50m<sup>2</sup>

**47.La Sección HE 3 del DB-HE Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación es de aplicación entre otros casos a:**

- a) Interiores de viviendas
- b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años
- c) Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación de iluminación
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

**48.Cual de los siguientes no es un criterio de conservación de acuerdo a la Carta de Venecia de 1964:**

- a) La conservación de los monumentos impone en primer lugar un cuidado.
- b) La conservación de los monumentos se beneficia siempre con la dedicación de estos a una función útil a la sociedad
- c) En la conservación de un monumento, toda construcción, toda destrucción y todo arreglo que pudiera alterar las relaciones de volumen y color son aceptables siempre cuando estas sean reconocibles
- d) El desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede ser tolerado salvo razones de un gran interés nacional o internacional

**49.El Decreto 449/1973, de 22 de febrero, por el que se colocan bajo la protección del Estado los hórreos o cabazos:**

- a) Sólo afecta a los hórreos o cabazos de Galicia
- b) Afecta a los hórreos de todo el Estado
- c) Afecta a los hórreos de Galicia y Asturias
- d) Afecta a los hórreos de Galicia, Asturias y Cantabria

**50. Cual es el plazo máximo para que la conselleria competente en materia de urbanismo facilitará a la Administración municipal la documentación necesaria o de interés para la redacción del plan general de ordenación municipal, una vez que se ha solicitado:**

- a) 1 mes
- b) 2 meses
- c) 15 días
- d) 3 meses

**51. Una explotación ganadera existente a la entrada en vigor de la lei 9/2002 del 30 de diciembre, pretende realizar unha ampliación, sin superar el 50% del volumen original de la edificación, ¿que parámetros debe cumplir recogidos en el artículo 39 de la lei 2/2016 del 10 de febrero?**

- a) Limite de altura
- b) Superficie mínima de parcela de 2000 m<sup>2</sup>
- c) Distancia a lindantes no inferior a 5 metros
- d) Ocupación de la parcela por la edificación no superior al 20%.

**52. En un edificio autorizado mediante licencia de obras que se considera no ajustada a la ordenación urbanística vigente en el momento de su otorgamiento, la licencia de 1ª ocupación que se solicite:**

- a) Debe concederse en el caso de ajustarse lo levantado a lo autorizado
- b) Debe concederse condicionada a que se revise la licencia de obras
- c) Debe denegarse en todo caso.
- d) Debe iniciarse expediente de reposición de legalidad.

**53. En la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico podrá acordarse la suspensión de otorgamiento de licencias urbanísticas, segundo la lei 2/2016 del 10 de febrero, esta suspensión tendrá una duración máxima de:**

- a) 1 año
- b) 2 años
- c) 3 años
- d) 6 meses

**54. En los estudios de detalle, para el desenvolvimiento de los planes generales, planes parciales y planes especiales, en ningún caso se podrá:**

- a) Ordenar los volúmenes edificables
- b) Completar o reajustar la alineaciones y las rasantes
- c) Incrementar el aprovechamiento urbanístico
- d) Ninguna de las anteriores.

**55. ¿Qué distancia debe guardar una construcción o cerramiento de obra de fábrica, en zonas no consolidadas por la edificación, con respecto de una vía pública?**

- a) 4 metros del borde la vía
- b) 9 metros del borde de la vía
- c) 5 metros desde el eje de la vía
- d) 4 metros desde el eje de la vía.

**56. Para poder otorgar una licencia urbanística que es preceptivo:**

- a) Informes técnicos municipales sobre su conformidad con la legalidad urbanística.
- b) Informes jurídicos municipales sobre su conformidad con la legalidad urbanística
- c) No es obligatorio la necesidad de estos informes
- d) Son obligatorios lo de las respuestas a) y b)

**57. Una vez presentada la autorización previa y cumpliendo todos los requisitos:**

- a) Se deberá informar al Ayuntamiento de que autorice el inicio de la actividad
- b) Se podrá abrir el establecimiento e iniciar la actividad
- c) Dentro de los dos meses siguientes, tiene que solicitar al Ayuntamiento la inspección de las instalaciones
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

**58. ¿Es necesario una comunicación previa cuando se cambia la titularidad de una actividad en funcionamiento?**

- a) No
- b) Si
- c) Solamente si la actividad está sujeta a evaluación de incidencia medioambiental
- d) Solamente basta con indicar en una instancia al Ayuntamiento el nombre del nuevo titular.

**59. La sección HS 3 del CTE es de aplicación a**

- a) los aparcamientos y garajes
- b) los edificios de uso administrativo
- c) los edificios docentes
- d) Ninguna de las respuestas es correcta

**60. ¿Cuándo no es necesario solicitar licencia municipal de obra?**

- a) Entroque de agua en la red de abastecimiento municipal
- b) Construcción de un "pendello" para la leña, hecho con 4 columnas de madera y techo de pizarra
- c) Cambiar el azulejo de la cocina o los aseos de la vivienda
- d) Ninguna de las anteriores está sujeta a la obtención de licencia municipal de obra.

**61. ¿Que documentación no es exigible en la presentación de una comunicación previa para una obra?**

- a) Fecha de inicio y finalización de las obras
- b) Descripción técnica de las características del acto de que se trate o, de ser el caso, proyecto técnico legalmente exigible.
- c) Justificante del pago de los tributos municipales.
- d) Todas las anteriores son exigibles.

**62. ¿Qué periodo de servicio se adoptará a falta de indicaciones específicas para un edificio según el párrafo cuarto de apartado 1.1 "Ámbito de aplicación y consideración es previas del CTE DB -SE?**

- a) 50 años

- b) 100 años
- c) No se establece este periodo
- d) Ninguna de las respuestas es correcta

**63. ¿Que actos no están sujetos a la obtención de licencia urbanística?**

- a) Construcción de una vivienda
- b) Las parcelaciones
- c) Los grandes movimientos de tierras
- d) Todas las anteriores están sujetos a licencia urbanística.

**64. Si queremos construir una granja de 800 gallinas, es necesario aportar al ayuntamiento:**

- a) Evaluación de impacto ambiental
- b) Evaluación de incidencia ambiental
- c) Estudio ambiental integral
- d) No es necesario ninguna de las anteriores

**65. Si queremos construir una granja de 12.900 pavos, es necesario aportar al ayuntamiento:**

- a) Evaluación de impacto ambiental
- b) Evaluación de incidencia ambiental
- c) Estudio ambiental integral
- d) No es necesario ninguna de las anteriores

**66. Segundo las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Guitiriz del 12/02/1985, en las condiciones de edificación impuestas en la ordenanza "Casco Urbano", el nº de plantas permitidas para un ancho de calle de menos 10 metros:**

- a) 4 plantas
- b) 3 plantas
- c) 5 plantas
- d) 2 plantas

**67. Según el contenido del Decreto 262/2007, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas del hábitat gallego, en los garajes colectivos en edificios de viviendas en ámbitos sin planeamiento detallado, el radio de giro mínimo en rampas será:**

- a) 4,50 m
- b) 5,00 m
- c) 5,50 m
- d) 4,50 m mas 0,30 m hacia al exterior de la curva

**68. Según el contenido del Decreto 262/2007, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas del hábitat gallego será necesario presentar un plan de autoprotección contra incendios y de evacuación de la edificación conjuntamente con la solicitud de una rehabilitación funcional para la tramitación de la excepcionalidad del cumplimiento de las citadas normas:**

- a) En todos los casos en los que se realice una rehabilitación funcional
- b) Cuando las mejoras funcionales afecten a los elementos comunes de evacuación de la edificación siempre y cuando no se cumpla lo estipulado en el Documento Básico de Seguridad de Incendios (DB SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE)
- c) Cuando las mejoras funcionales afecten a los elementos comunes de evacuación de la edificación aunque se cumpla lo estipulado en el Documento Básico de Seguridad de Incendios (DB SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE)
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**69. ¿Qué altura mínima han de tener las barreras de protección cuando la diferencia de cota que protegen excede de 6m según el apartado 3.2.1 del CTE DB SUA?**

- a) 1,10
- b) 0,90
- c) 1,00
- d) Ninguna de las respuestas es correcta

**70. Según el apartado 4.3.1 del CTE DB SUA, ¿Cuál es la pendiente máxima de una rampa para la circulación de vehículos en aparcamientos que también están previstas para la circulación de personas y no pertenezcan a un itinerario accesible?**

- a) 16%
- b) 12%
- c) 20%
- d) Ninguna de las respuestas es correcta

**71. De acuerdo con las normas de accesibilidad de Galicia, los edificios de titularidad privada y uso residencial de vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique la entrada principal:**

- a) Con las viviendas, zonas de uso comunitario y elementos asociados, excepto trasteros.
- b) Con las viviendas, zonas de uso comunitario y elementos asociados, excepto garajes.
- c) Con las viviendas, zonas de uso comunitario y elementos asociados.
- d) Con las viviendas, zonas de uso comunitario, elementos asociados y garajes, excepto trasteros

**72. Una actividad de depósito y desguace de toda clase de vehículos automóviles que pretende emplazarse sobre un terreno de suelo rústico:**

- a) Puede autorizarse
- b) Puede autorizarse con informe favorable de la Consellería competente en la materia
- c) No puede autorizarse
- d) Puede autorizarse si supera el trámite de evaluación de incidencia ambiental

**73. Los titulares de las actividades en ejercicio deberán garantizar en todo momento que sus establecimientos**

- a) Mantienen sus instalaciones en condiciones análogas a las de cuando fueron autorizadas.
- b) Mantienen sus instalaciones en las mejores condiciones técnicas posibles

- c) Adaptan sus instalaciones a las nuevas condiciones que posteriores normativas establezcan.
- d) A y B son correctas.

**74.Despues de finalizadas las obras correspondientes, para el inicio de la actividad deberá presentarse una comunicación previa con un plazo mínimo de antelación de:**

- a) 10 dias
- b) 15 dias
- c) 20 dias
- d) 1 mes

**75.Una licencia de primera ocupación parcial solicitada para una edificación autorizada mediante una única licencia urbanística de obras**

- a) Puede otorgarse para un local que ocupe toda la planta baja o por portales completos
- b) Puede otorgarse por portales completos
- c) No puede otorgarse
- d) Puede otorgarse para un local que ocupe toda la planta baja.

#### **PREGUNTAS RESERVA**

**1.¿Qué franja de protección tiene un “castro” declarado de interés cultural en suelo rustico, según la ley 5/2016 del 4 de mayo?**

- a) 20 metros
- b) 30 metros
- c) 200 metros
- d) 15 metros

**2.Un invernadero en suelo rústico, que con destino exclusivo a uso agrario, sea instalado mediante materiales ligeros y desmontables, pueden ocupar la superficie de la parcela hasta un:**

- a) 20 %
- b) 60 %
- c) 100 %
- d) 50 %

**3.Conforme la legislación de carreteras de Galicia, la construcción de un cerramiento de parcela entre la carretera y la línea límite de edificación:**

- a) Está siempre permitida cuando no se afecte al dominio público o a la servidumbre de protección
- b) Está prohibida en el supuesto de obra de fábrica o de que no sea diáfano.
- c) Está prohibida en todos los supuestos.
- d) Está siempre permitida

## PLANTILLA TEST ARQUITECTO

1.A	26.A	51.A
2.B	27. B	52. A
3.A	28. A	53.B
4.D	29. D	54.C
5.C	30. A	55.D
6.D	31.C	56.D
7.C	32.C	57.B
8.A	33.A	58.B
9.A	34.A	59.A
10.C	35.D	60.D
11.A	36.A	61.D
12.D	37. A	62. A
13.D	38. D	63.D
14.C	39. B	64.D
15.D	40.A	65.A
16.C	41.D	66.B
17. B	42.C	67.C
18.B	43. A	68.B
19.D	44.A	69.A
20.D	45. D	70.A
21.A	46. A	71.C
22.C	47.C	72.C
23. B	48. C	73. C
24.C	49. C	74.B
25.D	50.A	75.B



**RESERVA**

**76.C**

**77.B**

**78.B**