

## EXAMEN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 27 de Septiembre de 2014

- X 1. Señale la respuesta correcta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en la toma de muestras para la investigación de Oxiuros, utilizando el método Graham?:
- Recoger la muestra a última hora del día
  - Lavar la zona antes de la recogida de la muestra
  - Recoger la muestra a primera hora de la mañana
  - Recoger la muestra durante 4 días consecutivos
- X 2. Cuando se detecta un caso de violencia en cualquier ámbito sanitario:
- Es preciso realizar la valoración del riesgo vital
  - Es preciso realizar una valoración de enfermería
  - Es preciso valorar las señales de riesgo no grave
  - No hay que intervenir de forma inmediata
3. ¿Cuál de los siguientes documentos forma parte de la documentación clínica de un paciente?:
- Receta médica
  - Impreso de reclamaciones
  - Hoja de interconsulta
  - Petición de dietas
4. Señale la incorrecta de las siguientes opciones, en relación a la lactancia materna:
- Fomentar la lactancia a demanda, con periodos de descanso de 2 a 4 horas
  - Comprobar el reflejo de succión
  - Colocar al bebé en decúbito prono para evitar el riesgo de aspiración
  - No dar tetinas ni chupetes
- X 5. Identifique el paso correcto para medir la Presión Venosa Central:
- El paciente debe colocarse en decúbito prono.
  - El paciente será portador de un cateter colocado en aurícula derecha.
  - No es necesario medir la Presión Venosa Central actualmente.
  - El paciente será portador de un cateter colocado en aurícula izquierda.
6. ¿Cuál de los siguientes, es una norma fundamental de mecánica corporal para prevenir los riesgos laborales?:
- No utilizar puntos de apoyo
  - No juntar los pies
  - Cargar el peso alejado lo más posible del cuerpo
  - Sujetar el objeto para que haga de contrapeso
- X 7. En La Comunidad de Madrid, un paciente quiere ejercer el derecho a la libre elección de Médico de familia en Atención Primaria. Para poder ejercer ese derecho deberá comunicarlo al siguiente organismo:
- Centro de salud de referencia.
  - Centro de salud en el que preste servicio el médico elegido.
  - Gerencia de Atención Primaria.
  - Hospital de referencia.
8. Los cuidados post mórtem se efectuarán:
- Después de la muerte aunque, el médico no haya firmado el certificado de defunción.
  - Después de la muerte y cuando ha aparecido el rigor mortis.
  - Después de que el médico ha firmado el certificado de defunción.
  - Antes de producirse el óbito y el rigor mortis

9. La característica "El hombre es un ser biopsicosocial y está en constante interacción con el entorno" ¿A qué modelo de enfermería pertenece?, indique la respuesta correcta:
- Modelo de autocuidado.
  - Modelo de adaptación.
  - Modelo de la conservación.
  - Modelo de promoción de la salud.
10. En casos de violencia de género, si la mujer ha sido atendida en consultas externas del Centro de Especialidades y su situación hace necesario el traslado a un hospital:
- El traslado se efectuará en ambulancia.
  - El traslado se efectuará por parte de los cuerpos de seguridad del estado.
  - El traslado se efectuará con su coche particular, acompañado de la policía municipal.
  - El traslado lo realiza la policía municipal acompañado por una enfermera.
11. Respecto a la cura del cordón umbilical, indique el cuidado más recomendado:
- Limpieza con alcohol de 96° cada 24 horas.
  - Aplicar antibióticos de uso tópico.
  - Limpieza con clorhexidina acuosa al 10% cada 12 horas.
  - Mantener limpio y seco el cordón umbilical.
12. Indique la respuesta correcta. Según establece la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco, dentro de los derechos individuales del personal estatutario se encuentra:
- La libre sindicación.
  - La jubilación en los términos y condiciones establecidas en las normas en cada caso aplicables.
  - Disponer de servicio de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad laboral
  - La reunión
13. ¿Cuáles de los siguientes no corresponden a los riesgos laborales más significativos?
- Riesgos posturales
  - Riesgos químicos
  - Riesgos psicológicos
  - Riesgos sociales
14. ¿Cuál de las siguientes opciones responde a la clasificación de los residuos generados en los centros sanitarios?:
- Sólidos, Líquidos y Radioactivos
  - Sólidos, líquidos y Gaseosos
  - Fungibles y no Fungibles
  - Sólidos y volátiles
15. En la cama de posoperados, indique la norma a seguir:
- Llevar a la habitación el material necesario, cuando ya se encuentre el paciente en la misma.
  - Colocar siempre al paciente en decúbito supino.
  - No se colocaran sábanas entremetidas en ningún caso.
  - Retirar las almohadas de la cama
16. ¿Qué es la Gerontología?, indique la respuesta correcta:
- Es la ciencia que se ocupa de mantener la salud en los ancianos.
  - Es la ciencia que se ocupa de estudiar todos los aspectos sanitarios, sociales y legales que afectan a los ancianos.
  - Es la ciencia que se ocupa de estudiar todos los aspectos sanitarios, que afectan a los jóvenes.
  - Es la ciencia que estudia el medio en el que se encuentra el anciano.

EXAMEN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 27 de Septiembre de 2014

17. ¿A qué tipo/grupo de residuos pertenecen los medicamentos caducados?
- Grupo I
  - Grupoll
  - Grupo III
  - Grupo IV
18. Indique, ¿Quiénes de los siguientes profesionales forman parte del equipo de apoyo de Atención Primaria?:
- Trabajadores sociales.
  - Administrativos.
  - Auxiliares de Enfermería.
  - Técnicos de Laboratorio.
19. Señale la respuesta correcta. La técnica del rasurado:
- Solo se realiza en mujeres.
  - Es imprescindible para los pacientes a los que se va a realizar una gastroscopia.
  - Es muy importante para evitar el riesgo de infecciones en la herida quirúrgica.
  - Se realiza días antes de la intervención.
20. ¿Cuáles son las necesidades calóricas aconsejadas para la población anciana?
- Unas 2.000 Kcal.
  - Unas 3.000 Kcal.
  - Unas 1.500 Kcal.
  - Unas 3.500 Kcal.
21. Señale la respuesta correcta. El material quirúrgico que se utiliza para dividir, separar o como material cortante es:
- Material de campo
  - Material de hemostasia
  - Material de diéresis
  - Material de exposición
22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- En las personas con demencia el dolor no está presente.
  - Los pacientes con deterioro cognitivo reciben mas analgésicos que los pacientes con estado cognitivo indemne.
  - La presencia de dolor nunca debe sospecharse.
  - El dolor está presente en muchas personas con demencia, pero muchas veces no se identifica y en consecuencia, no se trata de forma adecuada.
23. Indique la respuesta correcta. El aseo se realizará en el siguiente orden:
- Ojos, brazos, manos, axilas, piernas y pies, abdomen y torax, cara, espalda, nalgas y zona genital.
  - Ojos, cara y orejas, cuello y hombros, brazos, manos y axilas, torax, mamas, abdomen, piernas y pies, espalda y nalgas, region genital.
  - Cara, ojos, tronco, brazos, manos y axilas, espalda y zona genital.
  - Manos, ojos, cara, cuello, hombros, brazos, torax y abdomen, pies y piernas, espalda y nalgas y zona genital.
- x 24. ¿Es correcto poner el termómetro timpánico en presencia de otitis, para medir la temperatura?:
- No es correcto dado el estado del paciente
  - No se debe poner el termómetro en esas condiciones, ya que alteraría la temperatura
  - Previamente se deben haber instilado gotas de antibiótico
  - Si, es correcto

EXAMEN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 27 de Septiembre de 2014

25. ¿Qué factores predisponen o determinan la aparición de las Úlceras por Presión?:
- Exógenos e intrínsecos
  - Endógenos e intrínsecos
  - Extrínsecos e intrínsecos
  - Extrínsecos y endógenos
26. La colostomía es la exteriorización de un tramo del colon a la piel. Según la porción abocada ¿puede ser?:
- Ascendente, transversa y convexa
  - Transversa, sigmoide, ascendente y gastrostomizada
  - Sigmoide o descendente, trasnversa y ascendente
  - Ascendente, yeyunostomizada, transversa y sigmoide
27. Señale la respuesta correcta. ¿Qué escala es la más utilizada para evaluar la sobrecarga del cuidador?:
- Escala de Fast
  - Escala de Zarit
  - Escala de Karnofsky
  - Indice de Katz
28. El Artículo 43 de la Constitución Española de 1978 en su punto 2 dice:
- Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Así mismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.
  - Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
  - Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
  - Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
29. Señale la respuesta correcta. En la ayuda a la deambulación de un paciente:
- El inicio de la deambulación lo señala el paciente
  - Primero el paciente debe ser capaz de conservar la posición de sedestación
  - Se debe esperar largo tiempo para iniciarla y de esta manera no hará falta que sea gradual
  - Nunca se usaran medios auxiliares
- X 30. ¿Cuál es el Decreto que regula las actividades de producción y gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos de la Comunidad de Madrid?:
- Decreto 6/1994 de 9 de Junio
  - Decreto 83/1999 de 3 de Junio
  - Real Decreto 952/1997 del 20 de Junio
  - Ley 42/1975 del 19 de Noviembre
- X 31. Para realizar los cuidados orales a un paciente inconsciente, ¿En qué posición debemos colocarle?:
- Sims
  - Decúbito lateral
  - Fowler
  - Decúbito supino
- X 32. ¿La carencia de qué vitamina, produce raquitismo en los lactantes?
- Vitamina A
  - Vitamina D
  - Vitamina C
  - Vitamina B

## EXAMEN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 27 de Septiembre de 2014

- X 33. Es una de las funciones del Consejo Interterritorial conocer, debatir y, en su caso, emitir recomendaciones sobre diferentes materias. Indique qué materia es la correcta.
- Los criterios básicos y condiciones de las convocatorias de profesionales que aseguren su movilidad en todo el territorio del Estado.
  - La cartera de servicios específica de cada Comunidad Autónoma.
  - Los criterios para la elaboración y evaluación de las políticas de desempleo para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
  - La aprobación del Plan de Salud de la Comunidad de Madrid.
34. Señale la respuesta correcta. ¿Qué distribución de nutrientes se aconseja en el aporte diario?:
- Hidratos de carbono: 55-60%, Proteínas 10-15% y Lípidos 30-35%
  - Hidratos de carbono 40-45%, Proteínas 35% y Lípidos 20-25%
  - Hidratos de carbono 30%, Proteínas 40% y Lípidos 30%
  - Hidratos de carbono 50%, Proteínas 25% y Lípidos 25%
35. Señale la respuesta correcta. El enema carminativo o lavativa de Harris, ¿se administra para?:
- Suavizar y ablandar la mucosa del colon.
  - Eliminar parásitos intestinales.
  - Eliminar la flatulencia.
  - Limpiar el colon y el recto de materia fecal.
36. ¿Qué es una dieta terapéutica?:
- Es la administración razonada y adaptada al estado del enfermo de determinados alimentos, con el fin de obtener una curación o mejoría de su enfermedad
  - Es la alimentación que no necesita ninguna modificación y proporciona a la persona todos los componentes básicos de la nutrición
  - Es la alimentación adaptada al lactante
  - En algunos hospitales se la llama dieta basal
37. Kalish dividió las necesidades fisiológicas de la pirámide de Maslow en necesidades de:
- Protección Y Seguridad.
  - Supervivencia y Estimulación.
  - Estimulación y Cercanía.
  - Protección y Amor.
- \* 38. La esterilización por medio de aire caliente se aplica para:
- Vendas, textiles
  - Aceites libres de agua y grasas, ceras, parafinas, petrolatum
  - Caucho
  - Productos sanitarios ópticos sensibles
39. Según establece la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el Real Decreto por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, se acuerda en el seno de:
- El Ministerio de Sanidad.
  - Cada Comunidad Autónoma.
  - El Consejo de Gobierno.
  - El Consejo Interterritorial.
40. ¿El contenido calórico de una dieta hipercalórica es alrededor de?:
- 2.000 Kcal/día
  - 2.500 Kcal/día
  - 4.000 Kcal/día
  - 3.000 Kcal/día

EXAMEN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 27 de Septiembre de 2014

41. En relación a la mascarilla con efecto Venturi, señale la respuesta incorrecta:
- a) Dificulta la ingesta por boca
  - b) Facilita el habla del enfermo
  - c) Es el dispositivo estándar, como sistema de alto flujo
  - d) Da sensación de claustrofobia en algunos enfermos
42. Al hacer el balance hídrico, ¿cómo se valora el agua endógena?:
- a) Como ingreso de ingesta oral (aproximadamente 1500cc/día)
  - b) Como egreso, pérdida de orina (600 a 2000 cc/día)
  - c) Como ingreso por metabolismo de los principios inmediatos y lisis de los tejidos (7-11 cc/Kg/día)
  - d) Como egreso por pérdidas insensibles (15 cc/Kg/día)
43. La nutrición por sonda nasointestinal se debe iniciar:
- a) Después de la toma de medicación
  - b) En presencia del facultativo
  - c) Cada cambio de turno
  - d) Con peristaltismo positivo y con buen drenaje gástrico
44. ¿Qué factor externo degrada más a los medicamentos?
- a) El calor más que la humedad
  - b) La humedad más que el calor
  - c) No afecta ningún factor externo a los medicamentos
  - d) El calor no afecta a los medicamentos
45. ¿Qué temperatura se empleará para realizar baños de asiento calientes?
- a) Como máximo 36°C
  - b) Más de 46°C
  - c) Entre 36°C a 38°C
  - d) Entre 40 °C a 46°C
46. En el anciano, la disminución de la actividad física y de la intensidad de su metabolismo reduce el número de calorías necesarias para mantener el peso normal, por lo que, señale la respuesta correcta:
- a) La ingestión de proteínas debe permanecer sin cambios en el anciano.
  - b) Los hidratos de carbono complejos no son necesarios.
  - c) La dieta tiene que tener alto contenido en sodio.
  - d) Los hidratos de carbono no deben aportar más del 40% de las calorías diarias de la dieta.
47. ¿Qué concentración de oxígeno se aporta con la administración de O<sub>2</sub> mediante gafas nasales?:
- a) Menor del 40%
  - b) Menor del 10%
  - c) 60%
  - d) Superior al 40%
48. ¿Qué tipo de residuos, son los materiales de tela impregnados de fluidos corporales?
- a) Residuos sólidos tipo II
  - b) Residuos sólidos tipo I
  - c) Residuos infecciosos
  - d) Residuos líquidos
49. La PCO<sub>2</sub>, indica la presencia en sangre arterial de CO<sub>2</sub> disuelto. ¿El valor normal oscila entre?:
- a) Entre 35 y 55 mmHg.
  - b) Entre 25 y 35 mmHg.
  - c) Entre 35 y 45 mmHg.
  - d) Entre 35 y 65 mmHg.

## EXAMEN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 27 de Septiembre de 2014

50. Si pautan la administración de una medicación en el intertrigo, ¿Qué vía se utilizaría?
- Oral
  - Intravenosa
  - Rectal
  - Tópica
51. ¿Las medidas de aislamiento son?:
- Un conjunto de procedimientos que se aplican en pacientes que padecen una enfermedad infecciosa.
  - Un conjunto de normas que se aplican a todos los enfermos.
  - Un procedimiento para evitar el contagio entre personas sanas.
  - Una serie de normas para evitar que el material se contamine.
- 52.Cuál de estos aspectos que se citan no determinan y/o condicionan el trabajo en equipo:
- Ideología
  - Afectividad
  - Geografía
  - Motivación
53. Está contraindicado el uso de calor como medida terapéutica en todos los casos, excepto en:
- Feto en desarrollo
  - Las primeras 24 horas tras un traumatismo
  - Implantes metálicos como marcapasos, prótesis de cadera
  - Espasmo muscular
54. El lavado de manos es una técnica que ha evolucionado con el paso del tiempo y se entiende qué:
- No es obligatorio si no trabajamos con enfermos infecciosos.
  - Es aconsejable para no transmitir microorganismos.
  - Es obligatorio para todo el personal que tenga contacto con los pacientes.
  - No está demostrado que sea eficaz.
55. Cuando el desinfectante elimina formas vegetativas de bacterias, hongos y parte de virus, se dice que sería una desinfección:
- Desinfección de alto nivel
  - No entran en los niveles de desinfección
  - Desinfección de nivel intermedio
  - Se dice que es un antiséptico parcial
56. La farmacocinética de un medicamento en el organismo sigue un proceso desde su administración hasta su eliminación. Señale del listado siguiente ¿Qué fase de este proceso no se corresponde con el acrónimo LADME?
- Liberación
  - Dosificación
  - Metabolización
  - Excrección
57. Los cuidados físicos del paciente terminal incluyen entre otros:
- Alimentación, higiene y empatía
  - Movilización, descanso y comprensión
  - Alimentación y eliminación
  - Descanso y sueño, movilización y comunicación no verbal

## EXAMEN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 27 de Septiembre de 2014

58. ¿Cuándo no está indicada la aplicación de frío como medida terapéutica?
- En pequeñas hemorragias
  - En esguinces
  - En trastornos vasculares, tipo Raynaud
  - En procesos inflamatorios agudos
59. Según las recomendaciones del Proyecto Bacteriemia Zero, ¿Qué tiempo debemos utilizar en el uso de soluciones hidroalcohólicas y lavado de manos con jabón detergente al grifo?:
- 10-20 segundos y 1-2 minutos, respectivamente
  - 60 segundos y 2 minutos, respectivamente.
  - 60 segundos y 30 segundos, respectivamente
  - 20-30 segundos y 40-60 segundos, respectivamente
60. ¿Cuál es la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud?
- Viceconsejería de centros sanitarios de Gestión Indirecta y 6 Direcciones Generales.
  - Viceconsejería de centros sanitarios de Gestión Indirecta y 7 Direcciones Generales.
  - Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y 6 Direcciones Generales.
  - Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y 7 Direcciones Generales.
61. Una de las complicaciones del exceso de oxígeno es la retinopatía, ¿En qué tipo de pacientes puede aparecer?:
- Ancianos.
  - Neonatos.
  - Pacientes adultos con traqueostomía.
  - Pacientes adultos con desprendimiento de retina.
62. ¿Cuál de los siguientes compuestos químicos se utiliza para una desinfección de alto nivel?:
- Derivados mercuriales
  - Formaldehído
  - Clorhexidina
  - Hipoclorito sódico
63. ¿Por qué se denomina secreto profesional compartido?
- Porque todos los pacientes conocen la enfermedad de otro paciente
  - Porque podemos confiar el secreto a otras personas no vinculadas al paciente
  - Porque son varios los profesionales que conocen los detalles sobre la enfermedad del paciente
  - Porque es obligatorio contar los detalles de la vida del paciente
64. ¿Cómo debe comunicarse la Auxiliar de enfermería con el paciente y su familia?:
- Evitando usar un lenguaje amigable
  - Observando sus conductas y actitudes para comprenderles
  - Evitando implicarse
  - Utilizando términos técnicos para dar una información adecuada
65. La responsabilidad de los cuidados de salud son:
- De la persona y de la enfermería.
  - De la persona, de los cercanos a ella y de la enfermería.
  - De la persona y de los cercanos a ella.
  - De la persona, de los cercanos a ella y de los autocuidados.
66. Según las etapas de duelo de Kubler Ross, ¿Qué etapa se da, cuando el paciente es consciente de que su enfermedad progresa y no se cura?:
- Negación.
  - Ira.
  - Negociación.
  - Depresión.

## EXAMEN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 27 de Septiembre de 2014

67. La patología caracterizada por compulsión, pérdida de control y patrones continuos de abuso a pesar de percibir sus consecuencias negativas, ¿se denomina?:
- Dependencia física
  - Dependencia psicológica
  - Tolerancia
  - Adicción
68. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando establecemos un método de ayuda con un paciente?:
- Que si la persona ayudada está inconsciente las acciones deberán respetar sus derechos
  - Que la relación de ayuda no debe de ser una relación de cooperación
  - Que para tener una buena relación de ayuda no hace falta que el enfermo esté motivado
  - Que las acciones de ayuda que elijan los enfermos sean sin que se les haya guiado
69. Indique cuáles son las fases del lavado automático:
- Prelavado, lavado, aclarado, termodesinfección y secado
  - Prelavado, lavado, termodesinfección, aclarado y secado
  - Prelavado, lavado, aclarado, secado y termodesinfección
  - Prelavado, termodesinfección, lavado, aclarado y secado
70. Señala, ¿Cuál **NO** es una estrategia de intervención en pacientes con toxicomanías?
- Apoyo emocional grupal
  - Psicoterapia individual
  - Psicoterapia en grupo
  - Atención domiciliaria
71. ¿Constituyen las Úlceras por Presión un problema sociosanitario?
- Sí, porque reducen la calidad de vida del paciente, empeoran su pronóstico y aumentan la estancia en el hospital
  - Sí, porque se trata de una enfermedad
  - No, porque no supone un importante coste al sistema sanitario
  - No, porque suelen ser de fácil curación
72. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los principales agentes esterilizantes?:
- Deshidratación por calor, por agentes biológicos, y por radiación.
  - Deshidratación por calor, por agentes físico-biológicos y por radiación.
  - Muerte por calor, por agentes químicos y por radiación.
  - Muerte por calor, por agentes biológicos y agentes químicos.
73. Señala la respuesta **correcta** las heridas pueden clasificarse en:
- Incisas, contusas, abiertas y cerradas
  - Incisas, abiertas, cerradas y punzantes
  - Contusas, punzantes, cortantes y especiales
  - Contusas, incisas, punzantes y especiales
74. Señale la respuesta **correcta**. Es aconsejable cuando se administra una dieta enteral por el método manual qué:
- Se administre rápido en bolos para que no pierda nutrientes
  - Que se deje conectada la sonda nasogástrica a la bolsa colectora una vez administrado el bolo de dieta enteral
  - Que se eleve la cama del enfermo unos 40 grados
  - Que se administre caliente
75. Señale cual de las siguientes características es propia de las quemaduras de tercer grado:
- Afectan a todos los tejidos
  - Son dolorosas
  - Presentan un color blanco nacarado o negruzco
  - Se forman ampollas con líquido exudativo

## EXAMEN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 27 de Septiembre de 2014

76. Respecto a la higiene hospitalaria, la respuesta correcta es:
- Las aguas duras requieren menos cantidad de detergente
  - La temperatura del agua entre 22 y 43°C evita la coagulación de sangre y proteínas y facilita su eliminación de la superficie de un objeto.
  - Se recomienda el uso de productos iónicos, proteolíticos y biodegradables.
  - La temperatura del agua entre 44 y 56°C evita la coagulación de sangre y proteínas y facilita su eliminación de la superficie de un objeto.
77. Señale de los siguientes, ¿Qué horario de administración de medicación es el menos indicado?:
- Mañana: Corticoides, porque es entonces cuando tiene lugar una mayor secreción fisiológica de cortisol
  - Noche: Laxante, ejerciendo su acción a la mañana siguiente
  - Mañana: Hipolipemiantes, coincidiendo con el aumento de la síntesis endógena del colesterol
  - Mañana: Diurético, para que su acción no interfiera con el descanso
78. Una de las características de la escucha activa es
- Asentir constantemente y no interrumpir, aunque no entendamos lo que nos quiere decir
  - Interrumpir para contar experiencias personales
  - Mostrar interés de forma verbal y no verbal
  - No dar opción al enfermo a corregir nada de lo dicho
79. ¿Qué ventaja tiene el trabajo en equipo?
- Facilita la individualidad
  - Aumenta la motivación
  - Aunque alguien no haga su trabajo, siempre habrá otro profesional del equipo que lo haga
  - Se debaten los problemas personales entre todos
80. ¿Cuánto duran, aproximadamente, los efectos del cannabis?:
- De 1 a 3 horas
  - De 2 a 4 horas
  - 6 horas
  - 5 horas
81. ¿Qué antiséptico actúa sobre las esporas?:
- Alcohol
  - Povidona Yodada
  - Peróxido de Hidrógeno
  - Clorhexidina
82. Si un paciente adulto de 70 Kg. de peso, tiene una hemorragia aguda y pierde entre 1.500 ml. y 1.800 ml de sangre, ¿A qué clase de hemorragia nos estamos refiriendo?
- Clase I
  - Clase II
  - Clase III
  - Clase IV
83. Señale la respuesta correcta, en relación al trabajo en equipo:
- Todas las tareas que se hacen en el entorno sanitario, requieren del trabajo en equipo
  - Grupo de trabajo es lo mismo que trabajo en equipo
  - El trabajo en equipo incrementa la participación y el compromiso
  - El trabajo en equipo garantiza la amistad entre los componentes del mismo

## EXAMEN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 27 de Septiembre de 2014

84. La actuación frente a la violencia de pareja hacia las mujeres se puede sistematizar en las siguientes fases:
- a) Detección, entrevista, valoración y diagnóstico.
  - b) Detección, entrevista, valoración, diagnóstico y actuación.
  - c) Detección, valoración, intervención, derivación, activación e información de otros recursos, registro.
  - d) Detección, entrevista, intervención, activación e información de otros recursos, denuncia.
85. ¿Qué se tendrá en cuenta para el uso correcto del material estéril?:
- a) Las manos deben estar limpias para manejar los paquetes de material estéril.
  - b) Debe comprobarse el viraje correcto del control físico externo.
  - c) Los paquetes de material esterilizado se manejan con guantes estériles sin talco.
  - d) El envase estéril debe abrirse rasgando el mismo.
86. ¿A qué grupo de residuos pertenecen los cultivos microbiológicos y muestras de pacientes infecciosos?:
- a) Grupo I
  - b) Grupo II
  - c) Grupo III
  - d) Grupo IV
87. ¿Qué tipo de documento es la tarjeta de citación?:
- a) Documento no clínico
  - b) Documento clínico de uso sistemático
  - c) Documento extrahospitalario
  - d) Documento clínico de uso ocasional
88. ¿En qué consiste la inmovilización provisional de una fractura de húmero?
- a) Se coloca una férula desde el hombro hasta los dedos
  - b) Se coloca una especie de rodillo de algodón o tela debajo de la axila del lado afectado
  - c) Se debe impedir el movimiento del brazo entre el hombro y el codo
  - d) Se coloca una férula desde el codo hasta los dedos
89. Indique la respuesta incorrecta en relación al consentimiento informado:
- a) El consentimiento, por regla general, será verbal
  - b) Se requiere el consentimiento escrito del paciente antes de cualquier intervención quirúrgica
  - c) Se requiere el consentimiento escrito del paciente antes de cualquier procedimiento terapéutico invasor
  - d) No se requiere consentimiento escrito del personal antes de cualquier procedimiento diagnóstico invasor
90. En el Principio de Beneficencia:
- a) Se debe proteger a las personas no solo del daño físico, sino también del psicológico.
  - b) La caridad es la base del principio
  - c) Incluye el conocimiento irrestricto.
  - d) Engloba el derecho a un trato justo y no discriminatorio.

RESERVA

91. ¿En qué posición se coloca a un paciente encamado para el lavado de la cabeza? Indique la respuesta correcta:
- a) Fowler
  - b) Trendelenburg
  - c) Rose
  - d) Sims
92. Señale la respuesta correcta. El sistema de drenaje penrose, ¿es de tipo?:
- a) Evacuador Quirúrgico
  - b) Drenaje colector
  - c) Simple
  - d) Colector y evacuador
93. Señale la respuesta correcta. ¿Qué instrumental médico quirúrgico se usa en la fase de disección, permitiendo analizar estructuras anatómicas?:
- a) Pinza de Adison
  - b) Pinza de Allis
  - c) Pinza de Duval-Collin
  - d) Pinza de Pean
94. El sonido característico de la Fase IV de los ruidos de Korotkoff, corresponde a:
- a) Ruidos con más intensidad
  - b) Apagamiento notable del ruido
  - c) Pausa leve del ruido
  - d) Desaparece el ruido
95. ¿Cuáles son las posiciones básicas, que adopta el paciente en la cama?
- a) Son dos: decúbito supino y decúbito prono
  - b) Son tres: decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho y decúbito prono
  - c) Son cuatro: decúbito supino, decúbito lateral, decúbito prono y decúbito genupectoral
  - d) Son tres: decúbito supino o decúbito dorsal, decúbito lateral y decúbito prono
96. Si no es posible remitir la muestra de esputo inmediatamente al laboratorio, ¿A qué temperatura debe mantenerse?:
- a) Entre 4°C y 6°C
  - b) Temperatura ambiente
  - c) 0°C
  - d) 15°C
97. ¿Cuál NO es una característica de los envases semirígidos?:
- a) Permeable y de fácil apertura.
  - b) Resistente a la perforación tanto interna como externa.
  - c) Su volumen no será superior a 60 litros.
  - d) No generarán emisiones tóxicas por combustión.
98. ¿Cuáles son las características de las Úlceras por Presión en Estadio II?:
- a) Eritema, vesículas y dolor
  - b) Vesículas, abrasión y necrosis
  - c) Vesícula, pérdida de piel y escara
  - d) Piel agrietada, vesículas y erosión

**EXAMEN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 27 de Septiembre de 2014**

99. Cualquier acto no accidental que provoque o pueda producir daño al entorno para intimidar a la mujer, se denomina:
- a) Violencia económica
  - b) Violencia sexual
  - c) Violencia ambiental
  - d) Violencia psicológica
100. ¿Cuál de las siguientes opciones se contempla dentro del secreto profesional?
- a) Solamente las circunstancias que concurren con la enfermedad.
  - b) Solamente las enfermedades del paciente.
  - c) Solamente los hechos calificados como moralmente deshonorosos.
  - d) Las enfermedades y demás circunstancias conocidas y manifestaciones del paciente cuya divulgación puede ocasionar perjuicio al paciente.

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (BOCM nº 222, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012).

CATEGORÍA :	AUXILIAR DE ENFERMERÍA
-------------	------------------------

PLANTILLA CORRECTORA PROVISIONAL DEL EJERCICIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

Para información de los aspirantes que realizaron la prueba de la fase de oposición para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Auxiliar de Enfermería se hace pública la plantilla correctora aprobada por el Tribunal en sesión celebrada el día 27 de Septiembre de 2014.

PLANTILLA CORRECTORA DEL CUESTIONARIO						
1- C	18- D	35- C	52- C	69- A	86- C	
2- A	19- C	36- A	53- D	70- D	87- D	
3- C	20- A	37- B	54- C	71- A	88- C	
4- C	21- C	38- B	55- C	72- C	89- D	
5- B	22- D	39- D	56- B	73- D	90- A	
6- B	23- B	40- C	57- C	74- C	91- C	
7- B	24- D	41- B	58- C	75- C	92- C	
8- C	25- C	42- C	59- D	76- B	93- A	
9- B	26- C	43- D	60- C	77- C	94- B	
10- A	27- B	44- B	61- B	78- C	95- D	
11- D	28- C	45- D	62- B	79- B	96- A	
12- B	29- B	46- A	63- C	80- B	97- A	
13- D	30- B	47- A	64- B	81- D	98- D	
14- A	31- B	48- A	65- B	82- C	99- C	
15- D	32- B	49- C	66- B	83- C	100- D	
16- B	33- A	50- D	67- D	84- C		
17- D	34- A	51- A	68- A	85- A		



De conformidad con lo previsto en la base 6.2.5 de la Convocatoria, los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este escrito, para interponer las reclamaciones o impugnaciones contra las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas reclamaciones o impugnaciones deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal, sita en C/Sagasta, 6, 28004 Madrid.

Madrid, 27 de septiembre de 2014

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

Fdo

