

EXAMEN N° 1 TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD 9 HORAS

1. En relación con la prestación del consentimiento informado, es cierto que:
 - a. Se prestará siempre por escrito
 - b. El paciente no tiene derecho a revocar libremente su consentimiento en cualquier momento
 - c. **Independientemente de la forma de prestación del consentimiento, deberá constar en la historia clínica la información facilitada al paciente durante su proceso asistencial y el carácter de su consentimiento.**
 - d. Es un deber del paciente
2. En los componentes de un diagnóstico enfermero de la NANDA, a los factores ambientales y elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos o químicos que incrementan la vulnerabilidad de un individuo, familia o comunidad ante un evento no saludable se les denomina:
 - a. Características definitorias
 - b. **Factores de riesgo**
 - c. Factores reales
 - d. Factores relacionados
3. Es un patrón funcional de Marjory Gordon:
 - a. Patrón Seguridad-Protección
 - b. **Patrón Percepción-Manejo de la salud**
 - c. Patrón Crecimiento-Desarrollo
 - d. Patrón Respiratorio
4. En la consulta de enfermería de atención primaria, es falso que:
 - a. Se deberá fijar un tiempo para atender a las personas citadas (atención programada/concertada) y otro para las no citadas (atención a demanda)
 - b. Se valorarán las necesidades o problemas de salud del usuario
 - c. Se realizará control y seguimiento de los problemas o necesidades de salud del usuario
 - d. **No se realizará educación para la salud**
5. En una valoración estructurada por Necesidades Básicas de Virginia Henderson, el dato "vacunado correctamente" se registra en:
 - a. Necesidad 1. Respiración
 - b. Necesidad 14. Aprender
 - c. **Necesidad 10. Seguridad**
 - d. Necesidad 11. Religión-Creencias

6. El principio basado en que tiene que haber un trato equitativo para todos, en la medida de lo posible, se denomina:

- a. **Principio de Justicia**
- b. Principio de Autonomía
- c. Principio de Beneficencia
- d. Principio Asistencial

7. La Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud:

- a. Solo recoge prestaciones de Atención Primaria
- b. Solo recoge prestaciones de Atención Especializada
- c. **Recoge prestaciones de Salud Pública, Atención Primaria, Atención Especializada, Atención de Urgencia, Prestación Farmacéutica, Prestación Ortoprotésica, de Productos Dietéticos y de Transporte Sanitario**
- d. Solo recoge prestaciones de Salud Pública

8. En la Evaluación de Cartera de Servicios, la cobertura del Servicio Atención a Pacientes con VIH-SIDA es:

- a. $\text{Número de personas susceptibles de padecer VIH-SIDA} / \text{Población Total} \times 100$
- b. **$\text{Número de personas que cumplen criterio de inclusión del Servicio} / \text{Casos Esperados} \times 100$**
- c. $\text{Mayores de 14 años con factores de riesgo} / \text{Población mayor de 14 años} \times 100$
- d. $\text{Casos esperados de VIH-SIDA} / \text{Población Total} \times 100$

9. NO es función y responsabilidad de la enfermera/o del Equipo de Atención Primaria:

- a. Participar en la elaboración y consecución de los objetivos que se fije el Equipo, así como en su evaluación
- b. Prestar cuidados de enfermería en el centro y a domicilio, sea de forma ordinaria o urgente
- c. Participar en los trabajos de Educación para la Salud
- d. **Emitir informes de enfermedades agudas**

10. El número de ejes de la Taxonomía II de la NANDA es:

- a. **7**
- b. 11
- c. 13
- d. 25

11. La formulación de un diagnóstico enfermero de riesgo se corresponde con la fórmula:

- a. Problema + Factor relacionado + datos objetivos y subjetivos
- b. Problema + Factor de riesgo + datos objetivos y subjetivos
- c. Problema + Factor de riesgo**
- d. Problema secundario a datos objetivos y subjetivos

12. El Índice de Barthel:

- a. A menor puntuación, más dependencia**
- b. A mayor puntuación, más dependencia
- c. Sirve para valorar la autonomía para las actividades instrumentales de la vida diaria
- d. Solo se puede administrar a población anciana

13. La capacidad del profesional en la utilización de los conocimientos y recursos a su alcance para proporcionar salud y satisfacción a los usuarios es:

- a. Aceptabilidad
- b. Calidad Científico-Técnica o competencia profesional**
- c. Calidad Relacional
- d. Garantía de Calidad

14. En la utilización de la historia clínica:

- a. Cada centro sanitario establecerá el mecanismo que haga posible que, mientras se presta atención sanitaria a un paciente, los profesionales que le atiendan puedan, en todo momento, tener acceso a efectos del desempeño de sus funciones.**
- b. El personal de administración podrá tener acceso a toda la información contenida en la misma.
- c. Deberá utilizarse en la medida de lo posible símbolos y abreviaturas, aunque no estén normalizadas, para economizar espacio en la misma.
- d. No debe contener los datos sociales

15. La organización sistemática de las denominaciones de las intervenciones en función de las similitudes de lo que puede considerarse como estructura conceptual, se corresponde con la definición de:

- a. Taxonomía NANDA
- b. Taxonomía NIC**
- c. Taxonomía NOC

d. Taxonomía OMAHA

16. Las acciones específicas que realiza la enfermera/o para llevar a cabo una intervención y que ayudan a la persona a avanzar hacia el resultado deseado son:

- a. Intervenciones de enfermería
- b. Resultados de enfermería
- c. Actividades de enfermería**
- d. Objetivos de enfermería

17. Para recoger la información necesaria para la coordinación de la planificación de los cuidados entre enfermeras del Hospital y Primaria, acorde con el estado de salud y las necesidades del paciente, cuidador y/o familia utilizamos:

- a. Hoja de derivación
- b. Listado de problemas
- c. Hoja de incidencias
- d. Informe de continuidad de cuidados de enfermería al alta**

18. Cuando una enfermera acude a una sesión bibliográfica en su Unidad o Centro de Salud, recibe:

- a. Formación pregrado
- b. Formación postgrado
- c. Formación continuada**
- d. Formación estructural

19. La teoría de las Necesidades Humanas ha sido desarrollada por:

- a. Nancy Roper
- b. Virginia Henderson**
- c. Dorotea Orem
- d. Callista Roy

20. Etapa de la visita domiciliaria donde se realizan actividades de fomento del autocuidado:

- a. Planificación de la visita
- b. Desarrollo de la visita**
- c. Registro de la visita
- d. Evaluación de la visita

21. En términos de calidad, el método más utilizado para evaluar la estructura es:

- a. El case-mix
- b. Los indicadores**

- c. El audit
- d. La evaluación de profesionales

22. El nivel óptimo de aplicación de un criterio es la definición de:

- a. Norma
- b. Índice
- c. Indicador
- d. **Estándar**

23. La variable colesterol sérico expresada en mg/dl es de tipo:

- a. **Cuantitativa continua**
- b. Ordinal
- c. Dicotómica
- d. Cuantitativa discreta

24. En epidemiología, dentro de las medidas de frecuencia de la enfermedad está:

- a. **Prevalencia**
- b. Riesgo relativo
- c. Proporción atribuible
- d. Riesgo atribuible

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los estudios descriptivos?

- a. Analizan el impacto de un problema de salud en la población
- b. Son de tipo experimental
- c. **Suelen ser previos a otros tipos de estudios**
- d. Permiten estudiar hipótesis etiológicas

26. Para realizar un estudio sobre la relación entre HTA y el trabajo donde pretendemos encontrar asociación entre el trabajar y no trabajar, el tipo de trabajo, el turno de trabajo y la HTA, nos plantearemos un estudio:

- a. Descriptivo
- b. De cohortes
- c. **De casos-control**
- d. Experimental

27. Dentro de la cadena epidemiológica ¿qué se define como el conjunto de elementos que determinan la transmisión?.

- a. Reservorio
- b. Fuente de infección
- c. **Infectividad**
- d. Huésped susceptible

28. Según el calendario de vacunaciones del 2007 de la Comunidad Extremeña, ¿cuántas dosis recomienda de Meningococo C?:

- a. Cuatro dosis, a los 2,4,6 y 18 meses
- b. Tres dosis, a los 2,4 y 6 meses
- c. Cuatro dosis, a los 2,4,6 meses y 6 años
- d. **Tres dosis, a los 2,4 y 15 meses**

29. En caso de vacunación en un adulto frente a tétanos y difteria (TD) que acude a consulta, señala la actuación correcta:

- a. **Si 3 ó más dosis y última hace menos de 10 años, ninguna dosis en ese momento**
- b. Si 3 ó más dosis y última dosis hace menos de 10 años, una dosis de recuerdo y citar a los 10 años
- c. Si 3 ó más dosis y última dosis más de 10 años, ninguna
- d. Ninguna es correcta

30. Las vacunas vivas o atenuadas (de microorganismos vivos) producen:

- a. Inmunidad de aparición inmediata
- b. Inmunidad de corta duración
- c. **Inmunidad de aparición tardía y duradera**
- d. A y B son correctas

31. Según el método de entrevistar, podemos clasificar la entrevista clínica en:

- a. Negociadora
- b. **Dirigida o estructurada**
- c. Enunciativa
- d. Formal

32. Dentro de la entrevista semiestructurada (según Borrell), la fase donde recogemos información para definir la naturaleza del problema, la repercusión sobre el paciente, sus creencias y expectativas se denomina:

- a. Resolutiva
- b. Enunciativa
- c. **Exploratoria**
- d. De escucha

33. En la historia natural de las enfermedades se distinguen varios periodos, señala el incorrecto:

- a. Prepatogénico

- b. Patogénico
- c. Resultado o solución
- d. **Sintomático**

34. La morbilidad es:

- a. **Un indicador negativo de salud**
- b. Un indicador positivo de salud
- c. Un indicador general de salud
- d. Un indicador analítico de salud

35. El valor que la comunidad otorga al problema o enfermedad de que se trate y las consecuencias que dicho problema conlleva (pérdida de horas de trabajo...) es:

- a. Vulnerabilidad
- b. **Magnitud**
- c. Trascendencia
- d. Relación costo-beneficio

36. El tipo de educación más apropiado cuando el paciente ya ha aceptado su enfermedad es:

- a. Educación individual
- b. Educación comunitaria
- c. **Educación grupal**
- d. Todas son correctas

37. Según el modelo educativo PRECEDE, que una persona identifique un problema y quiera modificarlo está dentro de:

- a. Factores predisponentes
- b. Factores reforzadores
- c. **Factores facilitadores**
- d. Factores posibilitadores

38. Si mediante una técnica conseguimos la destrucción de todos los microorganismos, tanto patógenos como no patógenos, así como sus esporas, en material quirúrgico, habremos realizado:

- a. Una desinfección profunda
- b. **Una esterilización**
- c. No es posible erradicar todos los microorganismos
- d. Nada de lo anterior

39. De los siguientes tipos de residuos procedentes de la actividad asistencial, indique el no perteneciente al grupo III:

- a. Objetos cortantes y punzantes
- b. Vacunas vivas o atenuadas
- c. Citostáticos**
- d. Hemoderivados

40. La esterilización del material quirúrgico se puede conseguir por:

- a. Oxido de etileno**
- b. Ebullición
- c. Antisépticos locales
- d. Todas son incorrectas

41. La absorción de los medicamentos depende de los siguientes factores:

- a. Características del fármaco, vía de administración y características locales de la zona de absorción.**
- b. Características del fármaco y vía de administración .
- c. Vía de administración, características locales de la zona de absorción y transporte del fármaco dentro del compartimento sanguíneo.
- d. Características del fármaco, características locales de la zona de absorción y paso a los tejidos.

42. La concentración mantenida de un medicamento en el plasma durante una serie de dosis programadas se denomina:

- a. Meseta**
- b. Comienzo de la acción
- c. Pico del nivel de plasma
- d. Vida media de un medicamento

43. Desde el punto de vista funcional, los alimentos se agrupan en:

- a. Alimentos energéticos, alimentos plásticos o formadores y alimentos reguladores.**
- b. Alimentos energéticos, alimentos naturales y alimentos reguladores.
- c. Alimentos plásticos o formadores, alimentos reguladores y alimentos naturales
- d. Alimentos energéticos, alimentos naturales y alimentos plásticos o formadores

44. En la técnica de administración de la Nutrición Enteral, señale cual de las siguientes respuestas NO es correcta:

- a. Se puede administrar por vía oral
- b. Se puede administrar a través de S.N.G.
- c. Se puede administrar a través de gastrotomía
- d. **Se puede administrar por vía intravenosa**

45. En el Síndrome de Guillen-Barre, suelen aparecer complicaciones cardiovasculares. Indique cual de ellas NO es correcta:

- a. Taquicardia de origen desconocido
- b. **Hipertensión arterial**
- c. Crisis convulsivas
- d. Hemorragias cerebrales

46. La causa más frecuente del Neumotórax espontáneo secundario es

- a. Roturas de bullas subpleurales apicales en individuos altos y delgados
- b. Traumatismos torácicos
- c. **Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica**
- d. Inspiración profunda

47. Del material que se detalla a continuación ¿Cuál NO pertenece al equipo de intubación endotraqueal?

- a. Laringoscopio
- b. Pinzas de Magill
- c. Fiador
- d. **Sonda nasal**

48. Los parámetros que debemos tener en cuenta para valorar el gasto cardíaco de una persona son:

- a. El doble de la frecuencia cardíaca mas el doble del volumen sistólico
- b. **El volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca durante un minuto.**
- c. La frecuencia cardíaca multiplicada por el doble del volumen sistólico durante un minuto
- d. El volumen sistólico dividido por la frecuencia cardíaca

49. La pérdida involuntaria de orina en ausencia de hiperactividad del detrusor y de patología neurológica se denomina:

- a. **Incontinencia de esfuerzo, estrés o tensión**
- b. Síndrome de urgencia-incontinencia
- c. Incontinencia urinaria por rebosamiento o paradójica
- d. Incontinencia urinaria de causa neurológica

50. En la valoración de enfermería a pacientes con hipotiroidismo, indica cual de las posibles alteraciones musculoesqueléticas NO es correcta:

- a. Mialgias
- b. Fatiga
- c. Artralgias
- d. **Temblores en los músculos parpebrales**

51. La profilaxis antitrombótica en el paciente que sufre una fractura de cadera se realiza mediante:

- a. Antiagregantes plaquetarios orales
- b. **Heparina de bajo peso molecular en inyección subcutánea**
- c. No es necesaria dicha profilaxis
- d. Soluciones fibrinolíticas en distintas proporciones

52. Indique cual de los siguientes alimentos deben estar excluidos de la dieta de un paciente con colitis ulcerosa:

- a. Pan y galletas
- b. Carne
- c. **Leche y derivados**
- d. Pescado

53. La anemia se define como una disminución de:

- a. **La concentración de Hemoglobina**
- b. La cifra de Hematíes
- c. El Hematocrito
- d. El volumen corpuscular medio de los Hematíes

54. La valoración de enfermería a pacientes con glaucoma incluye:

- a. **Valorar la presencia o ausencia de factores de riesgo tales como miopía elevada, diabetes, etc...**
- b. Valorar la presencia de enturbiamiento en el cristalino
- c. Valorar la presencia de lagrimeo en el ojo
- d. Valorar la presencia de escozor en el ojo

55. Señale cual de las siguientes indicaciones del catéter de Hickman NO es correcta:

- a. Administración de quimioterapia
- b. Administración de Nutrición Parenteral
- c. **Administración de Nutrición Enteral**
- d. Realizar Plasmaféresis obtener muestras de sangre

56. Indique, de los principales objetivos de enfermería en el postoperatorio inmediatos cual de ellos No es correcto:

- a. Mantener la permeabilidad de la vía aérea
- b. Garantizar la Seguridad del paciente
- c. Enseñar a los pacientes técnicas de respiración profundas**
- d. Estabilizar las constantes vitales

57. El Penrose es un tipo de drenaje:

- a. Simple**
- b. De succión
- c. De aspiración continua
- d. Filiforme

58. Cuando utilizamos La Escala de Norton estamos valorando:

- a. Actividades básicas de la vida diaria
- b. Posibilidad de lesiones por presión**
- c. Sobrecarga del Cuidador
- d. Pacientes con necesidad de cuidados paliativos

59. En los cuidados de enfermería a pacientes con ostomías, indique cual de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- a. Deben evitarse compuestos químicos en la limpieza del estoma
- b. Para limpiar y secar la piel circundante, hay que frotar**
- c. La bolsa debe cambiarse cada vez que sea necesario, sin abusar, ya que la piel sufre en cada cambio
- d. El secado de la misma debe ser cuidadoso y estricto

60. Según la clasificación de las lesiones del pie diabético (Wagner), la úlcera profunda con celulitis, absceso u osteítis, corresponde al:

- a. Grado 1
- b. Grado 2
- c. Grado 3
- d. Grado 4**

61. ¿Qué día se considera el primer día del ciclo genital femenino?

- a. El día que empieza la fase proliferativa, inmediatamente después de la menstruación
- b. El día 15 cuando empieza la fase secretora
- c. El día que comienza el sangrado menstrual**
- d. El día 3 después del sangrado que es cuando empieza la fase hemorrágica

62. La intercepción postcoital farmacológica

- a. Se debe utilizar sólo antes de las 12 horas

- b. Se debe utilizar sólo antes de las 24 horas
- c. Se debe utilizar antes de las 72 horas**
- d. Es más eficaz si se utiliza entre las 12 y 24 horas

63. La duración del puerperio:

- a. Es entre 6-8 semanas**
- b. Es entre 6-10 semanas
- c. Es entre 5-7 semanas
- d. Es entre 2-3 semanas

64. Según la OMS la fluoración del agua es efectiva cuando su concentración es:

- a. 0.9 – 1.6 partes por millón
- b. 0.7 – 1.2 partes por millón**
- c. 0.4 – 1.2 partes por millón
- d. 0.6 – 1.0 partes por millón

65. El que un niño sano pueda sostener un objeto con la mano al quinto mes de vida es una respuesta evolutiva

- a. Es un parámetro que atiende a movimientos bruscos
- b. De motor fino**
- c. De desarrollo psicosocial
- d. De motor grueso

66. La presencia de moco en heces en un niño con diarrea:

- a. Indica afectación del intestino delgado
- b. Indica afectación cólica**
- c. Indica afectación gástrica
- d. Indica afectación pancreática

67. La liberación de la vía aérea mediante la elevación de la mandíbula, se llama:

- a.- Maniobra de Gowers
- b.- Maniobra de Heimlich
- c.- Maniobra frente-mentón**
- d.- Maniobra de Credé

68. De las siguientes hepatitis cual de ellas se transmite por vía fecal-oral.

- a. Hepatitis B
- b. Hepatitis C
- c. Hepatitis D
- d. Hepatitis E**

69. El coeficiente de renovación o índice de envejecimiento se calcula:

- a. Es la razón entre la población anciana (mayores de 80 años) y la población infantil (de 0-15 años)
- b. Es la razón entre la población anciana (mayores de 80 años) y la población juvenil (16-25 años)
- c. La razón entre el número de personas de edad avanzada (>65) y la población infantil (de 0-15 años)**
- d. Es igual que el coeficiente de ancianidad

70. ¿Cuál de las siguientes áreas no están en las estructuras del plan gerontológico nacional?

- a. Pensiones
- b. Medio Ambiente y Consumo**
- c. Participación
- d. Cultura y Ocio

71. ¿Cuál de los siguientes tipos de dolor no se clasifica como neuropático?

- a. Dolor neuropático periférico
- b. Dolor simpático
- c. Dolor visceral**
- d. Dolor de desafiliación

72.- En una depresión leve es típico:

- a. Realizar tareas complejas
- b. Realizar tareas sociales que no sean altamente gratificantes
- c. El llanto**
- d. Reflejos motores exacerbados

73. La mayor incidencia en suicidio consumado se da en:

- a. Mujeres mayores de 60 años
- b. Adolescentes
- c. Varones mayores de 60 años**
- d. Niños

74. La comisión interautonómica para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) la preside:

- a. El secretario de estado de seguridad
- b. El ministro del interior
- c. El Delegado del Gobierno para el PNSD**
- d. El Secretario de Estado de Sanidad

75.. En la clasificación de las drogas de Nahas, el tabaco pertenece al grupo de los :

- a. Psicoestimulantes mayores

- b. Depresores del Sistema Nervioso Central
- c. Solventes
- d. **Psicoestimulantes menores**

76. La malnutrición o deshidratación en un anciano es un indicador de maltrato tipo:

- a. Negligencia activa
- b. **Negligencia pasiva**
- c. Abuso sexual
- d. Maltrato físico

77. Cuando en una congelación aparecen flictenas grandes y contenido claro, estamos ante una congelación de :

- a. primer grado
- b. **segundo grado**
- c. tercer grado
- d. cuarto grado

78. Una quemadura no se considera grave:

- a. Si la extensión es mayor del 10% en las de tercer grado
- b. **Si la extensión es menor del 10% en las de tercer grado y afecta al muslo derecho**
- c. Si es de segundo grado y la extensión es menor del 5% y afecta a la cabeza
- d. Si la extensión es menor del 10% de segundo grado y afecta a una axila

79. ¿Quiénes son los primeros que actúan en la zona de mayor impacto de una catástrofe?

- a. La policía
- b. Los bomberos
- c. Los sanitarios
- d. **Los supervivientes**

80. El objetivo primario de la atención prehospitalaria del traumatizado es:

- a. Desplazar a la víctima cuanto antes a un centro hospitalario
- b. **El rápido reconocimiento y tratamiento inicial de lesiones que produzcan amenaza vital**
- c. Movilizar a la víctima con cuidado
- d. Controlar la hemorragia

81. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1.3 de la Constitución Española, la forma política del Estado español es:

- a. **Monarquía parlamentaria**
- b. Estado social y democrático
- c. República democrática
- d. Parlamento democrático

82. Quién nombra y separa a los miembros del Gobierno:

- a. El Presidente del Gobierno
- b. Las Cortes Generales
- c. **El Rey a propuesta del Presidente del Gobierno**
- d. El Consejo de Ministros en reunión extraordinaria

83. En las causas contra Diputados y Senadores será competente:

- a. El Tribunal Constitucional
- b. La Audiencia Nacional
- c. El Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma
- d. **La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**

84. El estado de sitio será declarado por:

- a. El Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros
- b. El Rey como Jefe de las Fuerzas Armadas
- c. El Senado a propuesta del Gobierno
- d. **El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno**

85. Quién preside el Consejo General del Poder Judicial

- a. El Presidente del Tribunal Constitucional
- b. El Presidente del Consejo de Estado
- c. El Ministro de Justicia
- d. **El Presidente del Tribunal Supremo**

86. Los cuatro miembros del Tribunal Constitucional, propuestos por el Congreso son elegidos:

- a. Por mayoría simple de sus miembros
- b. Por mayoría absoluta de sus miembros
- c. **Por mayoría de tres quintos de sus miembros**
- d. Por mayoría de dos tercios de sus miembros.

87. Aprobar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura es competencia de:

- a. La Junta de Extremadura

b. La Asamblea de Extremadura

- c. El Consejero de Administración Pública y Hacienda
- d. El Director General de Presupuestos

88. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se considerará válidamente constituido cuando asistan:

- a. El Presidente y el Vicepresidente
- b. El Presidente y dos Consejeros
- c. El Presidente o su sustituto y al menos la mitad de los Consejeros**
- d. El Presidente y quien haga las funciones del Secretario

89.Cuál no es causa de pérdida de la condición de personal estatutario:

- a. La renuncia
- b. La separación disciplinaria firme de separación del servicio
- c. La jubilación
- d. El permiso de paternidad**

90. En qué situación administrativa se encuentra el personal estatutario que sea declarado en suspensión provisional de funciones:

- a. Servicios especiales
- b. Excedencia voluntaria
- c. Servicio activo**
- d. Excedencia por servicio en el sector público

91. De acuerdo con el Estatuto Marco del Personal Estatutario, las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán:

- a. A los cuatro años
- b. Al año
- c. A los dos años**
- d. A los seis meses

92. La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control e inspección se tipifica en la Ley General de Sanidad, como una infracción sanitaria:

- a. Grave
- b. Muy grave**
- c. Leve
- d. No está tipificado como infracción.

93. Quién actúa como Vicepresidente en el Consejo de Dirección de Área:

- a. El Gerente de Área
- b. Un representante sindical
- c. El Director de Salud de Área**
- d. El Director de Recursos Humanos del Área

94. La rendición de cuentas anual del Servicio Extremeño de Salud es competencia de:
- a. El Secretario General del SES
 - b. El Director General de Presupuesto y Tesorería del SES
 - c. **El Director Gerente del SES**
 - d. El Consejero de Administración Pública y Hacienda
95. El Director General de Asistencia Sanitaria es nombrado por:
- a. El Consejero de Sanidad y Dependencia
 - b. El Director Gerente del SES
 - c. **El Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Sanidad y Dependencia**
 - d. El Gerente de Área
96. Quién nombra al Director de Régimen Económico y Presupuestario de Área:
- a. **El Director Gerente del SES**
 - b. El Gerente de Área respectivo
 - c. El Director General de Presupuesto y Tesorería
 - d. El Secretario General del SES
97. El Consejo Asesor de Bioética tiene por objeto:
- a. Estudio de nuevas enfermedades infecciosas
 - b. Investigación de tratamientos avanzados
 - c. **Dilucidar aspectos éticos relacionados con la práctica asistencial**
 - d. Ninguna respuesta es correcta
98. El Consejo Rector de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios estará presidido por:
- a. El Ministro de Sanidad y Consumo
 - b. El Subdirector General de Ciencia y Tecnología
 - c. El Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación
 - d. **El Subsecretario de Sanidad y Consumo**
99. De acuerdo con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, los profesionales del área sanitaria de formación profesional se estructuran en grupos:
- a. **De grado superior y grado medio**
 - b. De grado técnico
 - c. Licenciados y diplomados
 - d. Ninguna es correcta
100. Las leyes de la Asamblea de Extremadura entrarán en vigor:
- a. A los 15 días de su publicación en el D.O.E.

- b. A los 10 días de su promulgación
- c. A los 20 días de su publicación en el D.O.E., salvo que en ello se disponga otra cosa**
- d. El mismo día de su publicación en el D.O.E.

PREGUNTAS DE RESERVA:

101. Una etiqueta color negro en un escenario de varios accidentados significa:

- a. Que el paciente puede andar y la prioridad es diferida
- b. Que el paciente está moribundo y requiere transporte inmediato
- c. Que el paciente está moribundo y que incluso con asistencia óptima presenta escasa supervivencia
- d. Que la víctima ha fallecido**

102. Los Nódulos reumatoides son característicos de:

- a. Artrosis
- b. Artritis reumatoidea**
- c. Espondilitis anquilosante
- d. Hiperuricemia y gota

103. Los analgésicos opioides débiles están indicados en:

- a. Dolor leve
- b. Dolor moderado**
- c. Dolor severo
- d. Dolor neuropático

104. ¿A qué se refiere la validez interna de un estudio?

- a. Al análisis de los datos
- b. A la interpretación de los datos
- c. A la ausencia de sesgos**
- d. A la generalización de resultados

105. Si en una valoración por patrones funcionales de Marjory Gordon preguntamos ¿tiene dolor?, estamos valorando

- a. Patrón Afrontamiento-Tolerancia al estrés
- b. Patrón Cognitivo-Perceptual**
- c. Patrón Actividad-Ejercicio
- d. Patrón Autopercepción-Autoconcepto

106. Qué tratamiento recibe el Presidente de la Junta de Extremadura:

- a. Ilustrísimo
- b. Vuecencia
- c. Excelencia**
- d. Señor

107.Cuál es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado:

- a. La Dirección General de Fiscalización
- b. El Tribunal de Cuentas**
- c. La Intervención General del Estado
- d. La Auditoría General del Estado