

ATS / DUE

- 1.- La Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud:
 - A) Falso.
 - B) Sí, en su artículo 43.
 - C) La Constitución no lo menciona expresamente.
 - D) Sí, en el Título IV del Gobierno y de la Administración.

- 2.- De acuerdo con la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, son derechos de los ciudadanos respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía:
 - A) El acceso a su historial clínico.
 - B) El disponer de una segunda opinión facultativa.
 - C) El que se les extienda certificado acreditativo de su estado de salud.
 - D) Todas las anteriores son ciertas.

- 3.- ¿El usuario de un servicio sanitario puede negarse a recibir el tratamiento pertinente?:
 - A) Nunca.
 - B) Sí.
 - C) Sólo puede negarse ante la presencia de dos testigos.
 - D) No puede negarse, porque el centro es responsable de su salud.

- 4.- La OMS define la salud como:
 - A) El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedades.
 - B) La salud es la sola ausencia de dolor.
 - C) No tener ninguna enfermedad.
 - D) El estado de completo bienestar social.

- 5.- Por el Sistema Sanitario Público de Andalucía se prestarán cuidados enfermeros, de forma reglada y continuada, en su domicilio a todas aquellas personas mayores o con discapacidad que lo necesiten y por indicación médica o enfermera. Este servicio se prestará en todo caso de forma coordinada con los Servicios Sociales correspondientes. Este enunciado se encuentra:
 - A) En la constitución española.
 - B) En la Ley General de Sanidad.
 - C) En el Decreto de Apoyo a las Familias Andaluzas.
 - D) No existe normativa con este contenido.

- 6.- A la recogida de datos de salud del paciente/ usuario por parte de la enfermera, se conoce como:
 - A) Valoración.
 - B) Ejecución.
 - C) Pruebas diagnósticas.
 - D) Priorización.

7.- A la fase en la que la enfermera analiza los datos e identifica problemas reales y/o potenciales que constituyen la base del plan de cuidados, se conoce como:

- A) Evaluación.
- B) Retroalimentación.
- C) Fase diagnóstica.
- D) Tratamiento.

8.- El índice de Katz es:

- A) Test de detección de consumo de alcohol.
- B) Valoración de las actividades de la vida diaria.
- C) Entrevista sobre la carga del cuidador.
- D) Medición de la temperatura corporal.

9.- De los siguientes resultados sugeridos en el “cansancio en el desempeño del rol del cuidador” cual es falso:

- A) Bienestar del cuidador familiar.
- B) Salud física del cuidador familiar.
- C) Estado neurológico.
- D) Salud emocional del cuidador principal.

10.- La escala de valoración de Norton es:

- A) Una escala de valoración del riesgo de úlceras por presión.
- B) Un cribado del deterioro cognitivo.
- C) Una medida antropométrica.
- D) Un medidor de las actividades de la vida diaria.

11.- Cuando hablamos de taxonomía de diagnósticos de enfermería, estamos hablando de:

- A) C.I.E. –10.
- B) W.O.N.C.A.
- C) C.I.E. – 9.
- D) N.A.N.D.A.

12.- Si hablamos de usar valoraciones de enfermería en base a las necesidades básicas de salud, hablamos de:

- A) N.A.N.D.A.
- B) N.I.C.
- C) Henderson.
- D) Mendel.

13.- Metodología enfermera utiliza una clasificación de resultados enfermeros conocida como:

- A) N.I.C.
- B) N.O.C.
- C) C.I.E. – 10.
- D) N.A.N.D.A.

14.- En el sondaje vesical lo primero que hemos de realizar es:

- A) Colocar al paciente en decúbito supino.
- B) Explicar al paciente el procedimiento que vamos a realizar.
- C) Lubricar la sonda.
- D) Lavado de manos.

15.- La posición del paciente que está consciente cuando le vamos a realizar aspiración de secreciones es:

- A) De espalda.
- B) Decúbito supino.
- C) Decúbito prono.
- D) Semi-Fowler.

16.- La finalidad del vendaje de Velpau es:

- A) Inmovilizar el hombro.
- B) Comprimir la clavícula.
- C) Protección de herida.
- D) Realizar compresión progresiva.

17.-En toda persona inconsciente debe realizarse inmediatamente:

- A) Apertura de la vía aérea.
- B) Avisar equipos de emergencia.
- C) Avisar familia.
- D) Iniciar masaje cardíaco externo.

18.-Una reacción inmediata a una transfusión puede ser:

- A) Hemorragia.
- B) Hiperpotasemia.
- C) Urticaria.
- D) Púrpura postransfusional.

19.- El control de constantes vitales es de suma importancia para valorar el equilibrio hídrico. Si nos encontramos con una tensión arterial disminuida, puede indicar:

- A) Exceso de volumen de líquidos.
- B) Déficit en el volumen de líquidos.
- C) Equilibrio en el volumen de líquidos.
- D) B y C son verdaderas.

20.- Al aplicar la R.C.P. básica con dos reanimadores, en una parada cardiorespiratoria, una vez colocado al paciente en posición de seguridad, y hecha la valoración inicial: paciente inconsciente, no respira y no tiene pulso, lo primero que debemos hacer:

- A) Derivar directamente al hospital, sin intentar maniobras de R.C.P. básica.
- B) No hincar maniobra de R.C.P. hasta que no llegue la ayuda solicitada.
- C) Pedir ayuda e iniciar R.C.P. básica.
- D) Iniciar maniobras de R.C.P. sin pedir ayuda.

21.- Será necesario el consentimiento previo por escrito del usuario para la realización de cualquier intervención quirúrgica:

- A) Siempre, con algunas excepciones que contempla la ley.
- B) Nunca, ya que el facultativo conoce lo que conviene mejor al paciente.
- C) Siempre, sin excepción.
- D) Es una decisión que tomará la Dirección Médica del centro previo informe del órgano consultivo correspondiente.

22.- La población diana para los cuidados domiciliarios es:

- A) Personas inmovilizadas, terminales y las que requieren cuidados al alta hospitalaria.
- B) Ancianos frágiles y residentes en instituciones.
- C) Cuidadores principales de las personas en atención domiciliaria.
- D) Todas son ciertas.

23.- Al registro de la actividad eléctrica miocárdica se conoce como:

- A) Electromiograma.
- B) Electroencefalograma.
- C) Electrocardiograma.
- D) Miocardiopatía.