

1.- Se reconoce el derecho a la protección de la salud en:

- a. La Constitución Española de 1978 art, 43
- b. La Constitución Española de 1978 art. 39
- c. La Constitución Española de 1978 art, 148
- d. La Constitución Española de 1978 art, 151

2.- La Constitución Española se aprobó en referéndum nacional el día:

- a. 31 de octubre de 1978
- b. 6 de diciembre de 1978
- c. 8 de diciembre de 1978
- d. 27 de diciembre de 1978

3.- ¿En que materia pueden asumir competencias las comunidades autónomas (constitución española art. 148.1.21)?

- a. Sanidad e higiene
- b. Legislación sobre propiedad intelectual
- c. Sanidad exterior. Bases coordinación general de la Sanidad
- d. Estadísticas para fines estatales

4.- En la Ley de Salud de Andalucía, BOJA nº 74 de 4 de Julio del 98 en su artículo 6.1 recoge: "Los ciudadanos al amparo de esta Ley son titulares y disfrutan, con respecto a los Servicios Sanitarios Públicos en Andalucía del siguiente derecho":

- a. A disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso, en los términos en que reglamentariamente esté establecido
- b. Firmar en caso de negarse a las actuaciones sanitarias el documento pertinente
- c. Seguir las prescripciones facultativas y los cuidados de enfermería
- d. Colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las Instituciones Sanitarias

5.- Los ejercicios de Kegel son utilizados para:

- a. La preparación maternal
- b. El tratamiento de la incontinencia urinaria.
- c. Para potenciar la musculatura del periné
- d. Todas son correctas.

6.- ¿Qué recomendaría a una mujer que iniciara la lactancia materna?

- a. Iniciarla lo antes posible
- b. No iniciarla antes de las seis horas siguientes al parto
- c. Iniciarla a las doce horas del parto
- d. Iniciarla a las 24 horas del Parto

7.- A las dos semanas del parto en un puerperio fisiológico, el fondo uterino:

- a. Se localiza a uno o dos traveses de dedos por debajo del ombligo
- b. No se palpa por vía abdominal, es un órgano totalmente intrapelvico
- c. Se localiza por encima del ombligo
- d. Ninguna es correcta

- 8.- ¿Qué métodos anticonceptivos son los mas recomendados durante el periodo puerperal?
- Métodos de barrera
 - Métodos químicos
 - Anticoncepción hormonal
 - Ninguna es correcta
- 9.- El objeto del parto es:
- La madre
 - El feto
 - Una buena dinámica uterina
 - Todas son correctas
- 10.- La gonadotropina coriónica, es:
- Una encima
 - Un microelemento
 - Una vitamina
 - Una hormona
- 11.- La enfermedad de base genética caracterizada por la presencia de un cromosoma adicional en el par veintiuno, se denomina:
- Síndrome de Turner
 - Síndrome de Patau
 - Síndrome de Edwards
 - Síndrome de Down
- 12.- Entendemos por polisistolia:
- La aparición de mas de cinco contracciones en diez minutos
 - La aparición de contracciones de intensidad mayor que la deseada
 - A la instauración de contracciones con intensidad y espacios intercontractiles variables, que a veces no permiten la relajación uterina normal.
 - Ninguna es correcta
- 13.- Las vacunas seguras durante el embarazo son:
- Tétanos
 - Gripe
 - Hepatitis B
 - a y c son ciertas
- 14.- El patrón hormonal del climaterio consiste en:
- Aumento de estrógenos
 - Una disminución de gonadotropina
 - Un descenso de estrógenos y aumento de FSH
 - Un aumento de progestágenos
- 15.- Una visita puerperal domiciliaria se puede considerar eficaz cuando:
- Tiene una duración de 15 minutos
 - Se realiza en demanda de la puerpera
 - Se realiza entre los 10 a 15 primeros días después del parto
 - Sólo se valorará al neonato

16.- ¿Cuál de las siguientes características es propia de los programas de mejora continua de calidad?

- a. Abarca todas las áreas o servicio de las instituciones
- b. Implica a todos los trabajadores del centro sea cual sea su categoría, titulación o situación laboral
- c. Contempla todos los aspectos sanitarios antes, durante y después de que un individuo tome contacto con la situación
- d. a y b son ciertas.

17.- De los siguientes signos y síntomas, ¿cual no está relacionado con la menopausia?

- a. Los sofocos
- b. Disminución de peso
- c. Las palpitaciones
- d. La osteoporosis

18.- El tumor genital femenino más frecuente es:

- a. El mioma de útero
- b. El carcinoma de cuerpo uterino
- c. El tumor de vulva
- d. El tumor de ovario

19.- Señale la opción que no está descrita como factor de riesgo de cáncer de mama

- a. Antecedentes familiares de cáncer de mama
- b. Menopausia tardía
- c. Nuliparidad
- d. Multiparidad

20.- Entre las ventajas del uso del proceso enfermero en los cuidados especializados en obstetricia, se encuentra:

- a. Prevenir la enfermedad
- b. Crear eficiencia a veces
- c. Proporcionar calidad en las unidades
- d. a y c son correctas

21.- Normalmente la fecundación se produce:

- a. Ovario
- b. Trompa de Falopio
- c. Cuerpo del útero
- d. Cuello del útero

22.- ¿Qué es importante con respecto a las ETS?:

- a. Su prevención
- b. La necesidad de tratar también a las parejas sexuales
- c. La necesidad de control postratamiento
- d. Todas son ciertas

23.- Los Planes de Cuidados Estandarizados son aquellos que:

- a. Se diseñan para individualizar cuidados
- b. Se diseñan para esquematizar cuidados en situaciones tipo
- c. Se diseñan para pacientes concretos y diferentes
- d. No se diseñan para casos generales