

1. **Según el artículo 1 de la Constitución española, ¿cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico?**
 - a) La justicia, la libertad, la seguridad jurídica y la legalidad.
 - b) La libertad, la igualdad, la justicia y la legalidad.
 - c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
 - d) La igualdad, la seguridad, la justicia y la libertad.

2. **De acuerdo con el Estatuto de autonomía de las Islas Baleares, los símbolos de esta comunidad autónoma son...**
 - a) ...la lengua, la bandera y el Día de las Islas Baleares.
 - b) ...la bandera y el Día de las Islas Baleares.
 - c) ...la lengua, la bandera, el territorio y el Día de las Islas Baleares.
 - d) ...el territorio y la bandera.

3. **De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, ¿a quién corresponde realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos?**
 - a) Al trabajador.
 - b) Al empresario.
 - c) A los delegados de prevención.
 - d) A los representantes de la Junta de Personal.

4. **De acuerdo con la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Islas Baleares, es un deber de los usuarios del sistema sanitario...**
 - a) ...cumplir las normas sobre incompatibilidades.
 - b) ...mantener actualizada su formación y cualificación.
 - c) ...cumplir con diligencia las instrucciones de sus superiores jerárquicos.
 - d) ...mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro, así como al personal que preste servicios en aquel.

5. **De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, ¿qué tipo de nombramiento de carácter temporal debe expedirse para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud?**
 - a) Interino.
 - b) Fijo.
 - c) Eventual.
 - d) Sustituto.

6. **De acuerdo con la Ley 55/2003, la selección de personal estatutario temporal se realizará:**
- a) A través de procedimientos que permitan la máxima agilidad en la selección.
 - b) Por oposición.
 - c) Por libre designación.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
7. **De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿tienen derecho a recibir información asistencial las personas vinculadas al paciente, por razones familiares o de hecho?**
- a) Sí, en cualquier caso.
 - b) Sí, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
 - c) No, salvo que el paciente haya dado su consentimiento por escrito.
 - d) No, nunca.
8. **De acuerdo con la Ley 41/2002, ¿cómo debe comunicarse la información clínica al paciente?**
- a) De forma comprensible y adecuada a sus necesidades.
 - b) Siempre por escrito.
 - c) Usando un lenguaje científico-técnico.
 - d) Las respuestas a y b son correctas.
9. **¿Cuál de las patologías siguientes altera la conciencia?**
- a) Toxicidad metabólica.
 - b) Tumor cerebral.
 - c) Estados disociativos histéricos.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
10. **¿Cuál de los términos siguientes no se refiere a la ausencia absoluta de microorganismos de carácter patógeno?**
- a) Asepsia.
 - b) Antisepsia.
 - c) Desinfección.
 - d) Esterilidad.
11. **¿Cómo se denominan las heridas traumáticas con más de ocho horas de evolución y con presencia de tejido desvitalizado?**
- a) Limpias.
 - b) Contaminadas.
 - c) Sucias o infectadas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

12. **¿En qué etapa del proceso de atención de enfermería (PAE) se usa la recogida de datos?**
- a) En la ejecución.
 - b) En la evaluación.
 - c) En la valoración.
 - d) En la planificación.
13. **¿A qué temperatura hay que administrar un medicamento por vía auditiva?**
- a) A temperatura ambiente.
 - b) A temperatura orgánica.
 - c) Caliente.
 - d) Fría.
14. **Las gotas oculares deben administrarse en...**
- a) ...el ángulo interno del ojo.
 - b) ...el ángulo externo del ojo.
 - c) ...el centro del saco conjuntival.
 - d) ...el centro del globo ocular.
15. **¿Qué volumen debe inyectarse por vía intradérmica en la prueba de Mantoux?**
- a) 2 ml.
 - b) 1,5 ml.
 - c) De 0,5 a 1 ml.
 - d) 0,1 ml.
16. **La reanimación cardiopulmonar avanzada es una actuación encaminada a...**
- a) ...la instauración de la circulación perfusiva.
 - b) ...la instauración de la circulación espontánea.
 - c) ...la instauración de la circulación venosa.
 - d) ...la instauración de la circulación arterial.
17. **¿Cuál de los fármacos siguientes es un inhibidor de las benzodiacepinas?**
- a) El fenoterol.
 - b) El flumazenil.
 - c) La naloxona.
 - d) La prostigmina.

18. **Es un potente diurético osmótico:**
- a) El sorbitol.
 - b) El manitol.
 - c) El labetalol.
 - d) El ipratropio.
19. **La formulación de diagnósticos de enfermería, ¿con qué fase del método científico se corresponde?**
- a) Realización de la investigación.
 - b) Planificación de la investigación.
 - c) Formulación de la hipótesis.
 - d) Definición del problema.
20. **¿Cuál es la mejor evidencia?**
- a) La que se obtiene de la observación.
 - b) La que se obtiene de la investigación experimental.
 - c) La que se recoge de la práctica habitual.
 - d) La descrita en las revistas científicas.
21. **¿Cuál de los alimentos siguientes hay que consumir con moderación en caso de hipercolesterolemia con normopeso?**
- a) Huevo entero.
 - b) Miel.
 - c) Legumbres.
 - d) Pescado azul.
22. **La gangrena gaseosa requiere...**
- a) ...aislamiento estricto.
 - b) ...aislamiento respiratorio.
 - c) ...aislamiento entérico.
 - d) ...aislamiento cutáneo-mucoso.
23. **Una vez calculado el tamaño de una muestra, ¿cuáles son las dos condiciones necesarias para seleccionarla?**
- a) Estandarización y estratificación.
 - b) Estandarización y homogeneidad.
 - c) Aleatoriedad y homogeneidad.
 - d) Aleatoriedad y doble ciego.

24. ¿Qué es la lactogénesis?

- a) Es el crecimiento y el desarrollo de la glándula mamaria.
- b) Es el mantenimiento de la secreción láctea debido al aumento brusco de estrógenos, progesterona y prolactina.
- c) Es la eyección láctea producida mediante la succión o la estimulación del neonato sobre el pezón.
- d) Es el inicio de la secreción láctea producida por la disminución brusca de estrógenos y progesterona y el aumento de la prolactina.

25. El tromboembolismo pulmonar en el paciente quirúrgico tiene como causa principal...

- a) ...la edad del paciente.
- b) ...los éxtasis venosos por inmovilización prolongada.
- c) ...el tratamiento farmacológico.
- d) ...la liberación de histamina.

26. La enfermedad de Crohn suele afectar particularmente...

- a) ...al yeyuno.
- b) ...al apéndice.
- c) ...al íleo.
- d) ...al páncreas.

27. Del total del gasto cardíaco, ¿qué porcentaje recibe el cerebro?

- a) El 10 %.
- b) El 20 %.
- c) El 30 %.
- d) El 40 %.

28. ¿Qué tipo de función lleva a cabo una enfermera cuando explica los cuidados de una ostomía a pacientes que acaban de sufrir una intervención quirúrgica y reciben el alta médica?

- a) Función independiente.
- b) Función dependiente.
- c) Función interdependiente.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

29. ¿En qué situaciones de intoxicación está contraindicada la inducción del vómito?

- a) Cuando el tóxico es un cáustico.
- b) Cuando el tóxico es un derivado del petróleo.
- c) Cuando el enfermo tiene disminuido el nivel de consciencia.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

30. **Dentro de la cadena epidemiológica, ¿qué se define como el conjunto de elementos que determinan la transmisión?**
- a) Reservorio.
 - b) Fuente de infección.
 - c) Infectividad.
 - d) Huésped susceptible.
31. **¿Cuál de los drenajes quirúrgicos siguientes no se considera pasivo?**
- a) Drenaje de Penrose.
 - b) Drenaje de Kehr.
 - c) Drenaje de Redon.
 - d) Drenaje de Tejadillo.
32. **¿Cuáles de los estudios siguientes no pertenecen a los llamados “de observación”?**
- a) Experimentales.
 - b) Transversales.
 - c) Casos control.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
33. **Una ambulancia trae a Urgencias a un paciente que ha sido recogido en la calle: está inconsciente, sin movimientos respiratorios y sin pulso radial. ¿Qué hay que hacer primero?**
- a) Valorar el pulso carotídeo o femoral.
 - b) Explorar la vía aérea para saber si está permeable.
 - c) Tomarle las constantes vitales.
 - d) Canalizar una vía.
34. **Entre los componentes del trazado del electrocardiograma, señale qué denota la onda P:**
- a) Tiempo que el impulso emplea para desplazarse a través de la aurícula hasta el nodo aurículo-ventricular (AV), al sistema Hiss-Purkinje y a través de los ventrículos.
 - b) Actividad eléctrica asociada con el impulso del nodo senoauricular y la despolarización de la aurícula.
 - c) Despolarización eléctrica y contracción de los ventrículos
 - d) Fase de recuperación o de repolarización de los ventrículos.
35. **La evaluación retrospectiva de la práctica asistencial realizada por los propios profesionales responsables de la asistencia encaminada a encontrar soluciones prácticas a los problemas que se detectan es la definición de...**
- a)acreditación.
 - b) ...indicador.
 - c) ...audit.
 - d) ...adecuación.

36. El test de Apgar, en el recién nacido, evalúa su estado general a través de...

- a) ...la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la respuesta a los estímulos y el color de la piel.
- b) ...la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, la amplitud articular, el color de la piel y el peso.
- c) ...la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, la amplitud articular, el color de la piel y la talla.
- d) ...la frecuencia cardíaca, el esfuerzo muscular, el color de la piel, el peso y la talla.

37. Los cuestionarios de satisfacción del cliente miden el elemento...

- a) ...proceso.
- b) ...resultado.
- c) ...competencia profesional.
- d) ...estructura.

38. Según el Plan nacional de RCP en su última revisión, en un soporte vital avanzado en adultos se recomienda...

- a) ...anular las 2 respiraciones iniciales de rescate y mantener una relación compresión-ventilación de 30:2.
- b) ...mantener las 2 respiraciones iniciales de rescate y mantener una relación compresión-ventilación de 30:2.
- c) ...anular las 2 respiraciones iniciales de rescate y mantener una relación compresión-ventilación de 45:3.
- d) ...mantener las 2 respiraciones iniciales de rescate y mantener una relación compresión-ventilación de 15:2.

39. Se considera que un paciente presenta acidosis respiratoria cuando se produce...

- a) ...un descenso del pH ($< 7,35$) con aumento de la $p\text{CO}_2$.
- b) ...un aumento del pH ($> 7,45$) con aumento de la $p\text{CO}_2$.
- c) ...un descenso del pH ($< 7,35$) con descenso de la $p\text{CO}_2$.
- d) ...un aumento del pH ($> 7,45$) con descenso de la $p\text{CO}_2$.

40. En el ámbito de la epidemiología analítica, ¿cómo se denominan también los estudios transversales?

- a) Estudios de prevalencia.
- b) Estudios de cohortes.
- c) Estudios de casos y controles.
- d) Estudios cuasi-experimentales.

41. La escala de Glasgow valora los parámetros siguientes:

- a) Respuesta ocular, verbal y motora.
- b) Respuesta ocular, auditiva y verbal.
- c) Respuesta auditiva, verbal y motora.
- d) Respuesta sensorial, motora y verbal.

42. **El proceso de infección de las células por el VIH se caracteriza porque...**
- a) ...infecta células que posean en su superficie el antígeno CD3.
 - b) ...el ARN del VIH pasa al ADN debido a la enzima polimerasa.
 - c) ...el ADN del VIH se une al ADN de la célula infectada por la enzima integrasa.
 - d) Las respuestas *b* y *c* son correctas.
43. **En referencia a la farmacología de la secreción del aparato digestivo, ¿cuál de los fármacos antiácido siguientes se incluye en el grupo de los que neutralizan químicamente el ácido clorhídrico?**
- a) El omeprazol.
 - b) La cimetidina.
 - c) El carbonato cálcico.
 - d) La famotidina.
44. **De los tipos siguientes de hepatitis, ¿cuál se transmite por la vía fecal-oral?**
- a) Hepatitis B.
 - b) Hepatitis C.
 - c) Hepatitis D.
 - d) Hepatitis E.
45. **En relación a la organización del tiempo en la consulta de enfermería, ¿qué es la parte exploratoria?**
- a) La parte final de la consulta, que incluye una parte informativa y educadora.
 - b) La parte en que se deben determinar y priorizar los motivos de la consulta.
 - c) La parte en que se hace al paciente una entrevista semiestructurada.
 - d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
46. **El proceso de enfermería es un método científico que consta de las etapas siguientes:**
- a) Valoración, diagnóstico, planificación y ejecución.
 - b) Diagnóstico, valoración, planificación y estudio.
 - c) Entrevista, valoración, planificación y ejecución.
 - d) Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
47. **En la entrevista con el paciente, ¿cómo se denomina la técnica que consiste en repetir el mensaje de manera resumida para confirmarlo?**
- a) Escucha activa.
 - b) Validación.
 - c) Paráfrasis.
 - d) Reconducción.

48. El informe de enfermería al alta posibilita...

- a) ...la optimización de las agendas de la enfermera en la atención primaria.
- b) ...la coordinación eficaz entre los diferentes profesionales del equipo.
- c) ...la continuidad de los cuidados de enfermería al paciente entre los diferentes niveles asistenciales.
- d) ...la agilización de las altas hospitalarias para la mejor gestión de camas.

49. ¿Cómo se denomina la relación entre los resultados alcanzados mediante una acción determinada y su coste?

- a) Utilidad.
- b) Eficacia.
- c) Efectividad.
- d) Eficiencia.

50. En relación a la presión venosa central, se puede afirmar que...

- a) ...en pacientes en estado crítico valora el funcionamiento del ventrículo izquierdo.
- b) ...es la diferencia entre las cifras sistólica y diastólica.
- c) ...refleja directamente la presión auricular derecha o en la vena cava superior e indirectamente la presión de llenado ventricular derecho.
- d) ...refleja la presión del ventrículo izquierdo y de la arteria pulmonar.

51. Una intervención quirúrgica a un paciente está considerada, desde la visión de empresa, como un producto...

- a) ...intermedio.
- b) ...inicial.
- c) ...final.
- d) ...medio.

52. El modelo europeo de excelencia empresarial (EFQM) está diseñado para que las organizaciones...

- a) ...mejoren las expectativas del cliente.
- b) ...se autoevalúen e identifiquen las áreas de mejora.
- c) ...mejoren la comunicación en la organización.
- d) ...hagan intervenciones en mercados externos.

53. ¿Cuáles son los dos instrumentos principales que se usan en la búsqueda de evidencias científicas?

- a) Instrumentos críticos de análisis y ensayos clínicos.
- b) Bases de datos y publicaciones científicas.
- c) Lectura crítica y revisión bibliográfica.
- d) Revisión sistemática y metanálisis.

54. **En el ámbito de la salud pública, ¿cómo se denomina la capacidad de incidir o actuar sobre un determinado problema de salud?**
- a) Magnitud.
 - b) Eficacia.
 - c) Vulnerabilidad.
 - d) Eficiencia.
55. **Entre los métodos directos o bidireccionales usados en la educación para la salud se encuentra...**
- a) ...el folleto.
 - b) ...el póster.
 - c) ...la entrevista personalizada.
 - d) ...la revista.
56. **¿Cómo se denominan los residuos derivados de la actividad sanitaria propiamente dicha potencialmente contaminados?**
- a) Residuos citotóxicos.
 - b) Residuos biosanitarios asimilables a urbanos.
 - c) Residuos biosanitarios especiales.
 - d) Residuos químicos.
57. **Del conjunto de causas orgánicas responsables de la disfunción eréctil, ¿cuáles son los trastornos que suponen la etiología de mayor prevalencia?**
- a) Trastornos de origen neurológico.
 - b) Trastornos de origen farmacológico.
 - c) Trastornos de origen hormonal.
 - d) Trastornos de origen vascular.
58. **En los países desarrollados, ¿cuál es la primera causa de muerte entre las mujeres?**
- a) Violencia doméstica.
 - b) Tumor mamario.
 - c) Tumor pulmonar.
 - d) Enfermedades vasculares.
59. **La hemorragia posmenopáusica representa el síntoma principal de...**
- a) ...cáncer de cérvix.
 - b) ...cáncer de ovarios.
 - c) ...menopausia.
 - d) ...cáncer de endometrio.

60. **¿Cuál de las siguientes no es una manifestación clínica de la deshidratación del lactante?**
- a) Taquipnea.
 - b) Lágrimas ausentes.
 - c) Fontanela hundida.
 - d) Agitación.
61. **Un indicador temprano de la presencia de anorexia nerviosa en los adolescentes es...**
- a) ...la disminución de la actividad física.
 - b) ...la disminución de las horas de sueño.
 - c) ...la ingesta excesiva e incontrolada de alimentos recurrentes.
 - d) ...la mayor integración social.
62. **¿Cómo se denomina el deterioro de la actividad a causa de una lesión en la corteza motora? (p. ej., no poder meter la llave en la cerradura)**
- a) Afasia.
 - b) Agnosia.
 - c) Apraxia.
 - d) Trastorno en el funcionamiento ejecutivo.
63. **Señale el factor que disminuye el umbral del dolor en el enfermo paliativo en la fase terminal:**
- a) Descanso.
 - b) Analgésicos.
 - c) Ansiedad.
 - d) Distracción.
64. **¿Cuál de las causas siguientes no provoca un choque hipovolémico?**
- a) Hemorragia gastrointestinal.
 - b) Obstrucción intestinal.
 - c) Deshidratación.
 - d) Hipoglucemia.
65. **¿Cuál es el objetivo principal de la prevención secundaria en los trastornos mentales?**
- a) Identificar y definir precozmente a los individuos con riesgo.
 - b) Disminuir la invalidez a través de la rehabilitación del enfermo mental.
 - c) Favorecer programas de terapia ocupacional.
 - d) Prevenir las secuelas y acortar el periodo patogénico alargando las intercrisis.

66. **¿Cómo se define “interacción con un fármaco”?**
- a) La variación de las dosis que se prescriben.
 - b) El momento en que el fármaco tiene niveles más bajos en nuestro organismo.
 - c) La modificación de la potencia de un fármaco por la acción de otro agente o elemento.
 - d) El efecto terapéutico que tiene un fármaco en distintos individuos.
67. **De los siguientes diagnósticos de enfermería más frecuentes para el paciente quirúrgico, según la NANDA, ¿qué respuesta es la incorrecta?**
- a) Riesgo por aspiración.
 - b) Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal.
 - c) Riesgo de deterioro de la autopercepción.
 - d) Riesgo de lesión por posicionamiento perioperatorio.
68. **El factor de riesgo más importante en la etiología de la EPOC es...**
- a) ...la polución atmosférica.
 - b) ...la edad, el sexo y el estado socioeconómico.
 - c) ...el hábito tabáquico.
 - d) ...la hiperreactividad bronquial.
69. **Entre las mayores complicaciones que pueden presentarse en las fístulas se encuentra...**
- a) ...el síndrome compartimental.
 - b) ...el edema pulmonar.
 - c) ...la hemorragia.
 - d) ...el dolor persistente.
70. **¿A qué moléculas se ligan generalmente las hormonas para ser transportadas y hasta que son liberadas para llevar a cabo su función?**
- a) Minerales.
 - b) Proteínas.
 - c) Fosfolípidos.
 - d) Lípidos.
71. **Respecto a los estudios observacionales, es cierto que...**
- a) ...el investigador controla las variables pero no las manipula.
 - b) ...el investigador no interviene en las variables, ni las manipula ni las controla.
 - c) ...el investigador interviene en las variables pero no las controla ni las manipula.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

72. **¿Qué se entiende por *verdaderos positivos* de un método diagnóstico?**
- a) Los sanos considerados como tales.
 - b) Los sanos considerados como enfermos.
 - c) Los enfermos considerados como enfermos.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
73. **Cuando se ha conseguido un cambio de actitudes, ¿qué condiciones deben darse para conseguir una modificación del comportamiento?**
- a) Instrucciones adecuadas para solucionar problemas.
 - b) Recursos suficientes para hacer los cambios.
 - c) Entorno adecuado para los cambios.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
74. **¿Cuál de los alimentos siguientes hay que recomendar no consumir cuando hay hipertensión arterial?**
- a) Aceite con sabor, como es el de oliva.
 - b) Pimienta y otras especias: hierbas aromáticas, ajo fresco o polvo de ajo.
 - c) Sopa de sobre y purés instantáneos.
 - d) Carnes blancas.
75. **De los datos siguientes, ¿cuáles deben ser registrados como datos objetivos en la valoración de enfermería?**
- a) Los datos expresados por la persona enferma sobre su grado de dolor.
 - b) Los datos expresados por el cuidador sobre el grado de dependencia de la persona enferma.
 - c) Los datos expresados por la persona enferma sobre la percepción de su estado de salud.
 - d) Los datos observados por el enfermero sobre el grado de dependencia de la persona enferma según el índice de Katz.
76. **¿Qué pretende la visita domiciliaria?**
- a) Valorar las necesidades de salud de la familia.
 - b) Valorar el medio físico y familiar de manera directa y activa.
 - c) Favorecer un clima de confianza y valorar de manera directa la realización de los autocuidados.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
77. **En el diagnóstico enfermero "Interrupción de los procesos familiares", hay que conseguir la adaptación eficaz de la familia al problema de salud. Para ello es necesario que la familia...**
- a) ...reconozca el problema y pida ayuda.
 - b) ...acepte la situación y se adapte.
 - c) Las respuestas a y b son correctas.
 - d) ...cuanto menos hable del problema fuera del ámbito familiar, antes disminuirá la ansiedad que produce.

78. En cuanto al concepto "vía clínica", que apareció por primera vez en 1985 en el New England Medical Center (Boston, EE. UU.), señale la respuesta incorrecta:
- a) Es una herramienta de gestión clínica.
 - b) Facilita la atención sistemática del paciente.
 - c) Facilita la atención multidisciplinaria del paciente.
 - d) Puede reemplazar el juicio clínico del profesional.
79. Una reacción inmediata a una transfusión puede ser...
- a) ...una hemorragia.
 - b) ...la hiperpotasemia.
 - c) ...urticaria.
 - d) ...púrpura postransfusional.
80. En el adulto consciente, la maniobra de Heimlich se lleva a cabo mediante compresiones...
- a) ...del tórax.
 - b) ...del esternón.
 - c) ...del apéndice xifoides.
 - d) ...del epigastrio.
81. En el caso de un paciente del grupo sanguíneo O que necesita una transfusión pero no se dispone de ese tipo de sangre, ¿cuál es la segunda opción?
- a) Grupo A.
 - b) Grupo B.
 - c) Grupo AB.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
82. Las crisis epilépticas pueden ser...
- a) ...parciales.
 - b) ...generalizadas.
 - c) ...inclasificables.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
83. ¿Cuál es la causa más frecuente de la oclusión vascular mesentérica?
- a) Una lesión en el hígado.
 - b) Lesiones en el bazo.
 - c) Una trombosis.
 - d) Una alteración en el tubo digestivo.

84. **¿Cómo se denomina la necrosis de una porción del miocardio causada por una isquemia de duración y/o intensidad suficientes?**
- a) Infarto leve de miocardio.
 - b) Infarto agudo de miocardio.
 - c) Hidrotórax.
 - d) Miocardiopatía.
85. **¿Qué tipo de diabetes se diagnostica normalmente en la infancia?**
- a) Diabetes del tipo I.
 - b) Diabetes del tipo II.
 - c) Diabetes del tipo III.
 - d) Diabetes del tipo IV.
86. **Es un objetivo de la educación para la salud (EpS)...**
- a) ...informar a la población.
 - b) ...insertar la salud como valor.
 - c) ...promover conductas sanas y modificar las nocivas.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
87. **¿Cuál de los problemas siguientes aparece en la adolescencia?**
- a) La bulimia.
 - b) La obesidad.
 - c) La anorexia.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
88. **¿Cómo se denomina el conjunto de actuaciones dirigidas a impedir que aparezca una enfermedad determinada o a disminuir la probabilidad de padecerla?**
- a) Prevención primaria.
 - b) Prevención secundaria.
 - c) Prevención terciaria.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA

89. **De acuerdo con la Constitución española, la forma política del estado español es...**
- a) ...el estado social y democrático de derecho.
 - b) ...la monarquía parlamentaria.
 - c) ...el pluralismo político.
 - d) ...la monarquía electiva.

90. **¿Qué complicaciones no presenta la vacuna contra el sarampión?**
- a) Neumonía.
 - b) Cirrosis.
 - c) Encefalitis.
 - d) Infecciones del oído.
91. **De acuerdo con el Estatuto de autonomía de las Islas Baleares, ¿cuáles son los idiomas oficiales de esta comunidad autónoma?**
- a) El castellano y el mallorquín.
 - b) La lengua catalana, propia de las Islas Baleares.
 - c) La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, juntamente con la castellana.
 - d) El castellano, la lengua catalana y las lenguas oficiales de los países de la Unión Europea.
92. **De acuerdo con la Ley 55/2003, ¿qué tipos de nombramiento de personal estatutario temporal existen?**
- a) Interino, eventual y de sustitución.
 - b) Interino y de sustitución.
 - c) Eventual y de carrera.
 - d) Eventual y de sustitución.
93. **¿Qué es la presbiacusia?**
- a) La pérdida de audición tras la exposición prolongada a ruidos intensos.
 - b) La pérdida de audición debida a los cambios de la edad, asociada al envejecimiento.
 - c) La pérdida de audición producida por la irritabilidad del VIII par craneal.
 - d) La pérdida de audición secundaria a un tratamiento craneal.
94. **En relación a la enfermería basada en la evidencia, señale la respuesta correcta:**
- a) Usa la mejor evidencia actual sin tener en cuenta los recursos necesarios para aplicar los mejores cuidados.
 - b) No debe considerarse como un cambio en la cultura de la atención sanitaria ya que se basa fundamentalmente en las prácticas tradicionales.
 - c) Es el uso consciente y juicioso de la mejor evidencia actual que aporta la investigación clínica sobre los cuidados individualizados de los pacientes.
 - d) Es un planteamiento para la toma de decisiones sobre el cuidado basado en la experiencia y la tradición profesional.
95. **En las intoxicaciones con paracetamol, ¿cuál es el antídoto?**
- a) Flumazenil.
 - b) N-acetilcisteína.
 - c) Naloxona.
 - d) No hay antídoto porque es excepcional la intoxicación con este producto.

96. ¿Cómo se denomina la desagradable conciencia de dificultad para respirar o sensación de falta de aire?
- a) Apnea.
 - b) Disnea.
 - c) Ortopnea.
 - d) Hipopnea.
97. ¿Cuál es el marco territorial de la atención primaria de salud (APS)?
- a) La zona de salud.
 - b) El equipo de atención primaria.
 - c) El área de salud.
 - d) El centro de salud.
98. Señale cuál de las maniobras siguientes mejora la perfusión sanguínea cerebral en un paciente con incremento de la presión intracraneal:
- a) Rotación y flexión externa del cuello.
 - b) Flexión extrema de las caderas.
 - c) Estimular o hacer la maniobra de Valsalva.
 - d) Mantener la cabeza con elevación de 0 a 60 grados.
99. En el ámbito de la salud pública, ¿cuál es el objetivo de la actuación en el nivel de prevención secundaria?
- a) Actuar antes de que la enfermedad aparezca.
 - b) Intervenir en la fase presintomática de la enfermedad para frenar su curso.
 - c) Reducir las complicaciones una vez manifestada la enfermedad.
 - d) Rehabilitar y reintegrar al paciente en su función activa.
100. La definición "organización sistemática de resultados en grupos o categorías basados en semejanzas, diferencias y relaciones entre los resultados" corresponde a...
- a) ...taxonomía NANDA.
 - b) ...taxonomía NIC.
 - c) ...taxonomía NOC.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.