

5-46
6-67
6-67

1.- Según la Ley 8/2000, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, ¿cuál es la naturaleza jurídica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha?

- a) Es la Consejería de Salud de Castilla-La Mancha.
- b) Es una entidad gestora de la Seguridad Social.
- c) Es un organismo autónomo sin personalidad jurídica propia pero con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
- ☒ d) Es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

2.- ¿En qué Capítulo del Título I de la Constitución Española viene recogido el derecho a la protección de la salud?

- a) En el Capítulo I.- De los españoles y los extranjeros.
- b) En el Capítulo II.- Derechos y libertades.
- ☒ c) En el Capítulo III.- De los principios rectores de la política social y económica.
- d) En el Capítulo IV.- De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.

3.- ¿Cuál de los siguientes conceptos corresponde a la teoría del Autocuidado de Dorothea Orem?

- a) Factores Condicionantes Básicos.
- b) Sistemas dinámicos.
- c) Ser Humano Unitario.
- d) Agenda de Autonomía Asistida.

4.- En relación con los Equipos de Atención Primaria, señale cuál no es un elemento de apoyo o de soporte especializado:

- a) Odontología.
- b) Técnicos no sanitarios.
- ☒ c) Salud mental.
- d) Atención a la mujer.

5.- Las vacunas según criterios microbiológicos y atendiendo al origen del antígeno empleado en su elaboración se clasifican en:

- a) Vacunas vivas y vacunas atenuadas.
- ☒ b) Vacunas víricas y vacunas bacterianas.
- c) Vacunas vivas atenuadas y vacunas muertas o inactivas.
- d) Vacunas naturales y vacunas sintéticas.

6.- Para observar la evolución del desarrollo psicomotriz del niño hasta los 2 años, el test generalmente aceptado es:

- a) Glasgow.
- b) Apgar.
- ☒ c) Denver.
- d) Silverman.

7.- Dentro de la Red Asistencial para el tratamiento de las drogodependencias en Castilla-La Mancha, señale la respuesta incorrecta respecto a las Comunidades Terapéuticas:

- a) Uno de sus objetivos es el cambio de hábitos del drogodependiente.
- b) El tiempo de estancia en ellas oscila entre 3 meses y 1 año.
- c) Dentro del perfil del drogodependiente susceptible de ingresar en ellas se incluye el tener graves déficit en su comportamiento.
- d) Se accede a ellas por derivación desde los centros ambulatorios de referencia.

8.- La complicación más grave de la Insuficiencia Cardíaca Izquierda es:

- a) La Hipoxemia.
- b) El Sincope.
- ☒ c) El Edema Agudo de Pulmón. —
- d) La Hipotensión.

9.- Respecto a la limpieza de las heridas quirúrgicas, señale la opción falsa:

- a) El agua del grifo potable es efectiva para la limpieza de heridas no infectadas de sutura quirúrgica en adultos sanos.
- b) La povidona yodada se recomienda para limpiar heridas contaminadas.
- ☒ c) Para adultos con laceraciones, el agua del grifo es una solución de limpieza efectiva.
- d) Está contraindicado el uso del agua del grifo potable como solución de limpieza en adultos con heridas crónicas. —

10.- Nos traen un niño con convulsiones febriles. En su domicilio los padres ya le han administrado diazepam rectal pese a lo cual no han cedido, ¿cuál sería el fármaco de elección para intentar cortar la crisis?

- a) Ácido valproico.
- b) Midazolam. —
- ☒ c) Fenobarbital.
- d) Fenitoína.

11.- Todos los modelos conceptuales de enfermería expresan sus postulados científicos realizando afirmaciones sobre la persona, el entorno, la salud y un cuarto postulado que debe identificar entre los siguientes:

- a) La teoría en la que se fundamenta el modelo.
- b) El Diagnóstico de enfermería.
- ☒ c) El Rol profesional. —
- d) La esperanza.

12.- Señale la afirmación correcta:

- a) La atención urgente no es desarrollada por los miembros del Equipo de Atención Primaria.
- b) La Educación para la Salud se basa principalmente en la transmisión de conocimientos e información de las características de las enfermedades.
- ☒ c) La vigilancia epidemiológica es una función básica de los servicios de Atención Primaria. —
- d) La estrategia del case-finding no se puede aplicar en Atención Primaria.

13.- La vacuna Triple Virica según el calendario de inmunizaciones de Castilla la Mancha se administra:

- a) A los 2, 4 y 6 meses.
- ☒ b) A los 15 meses y a los 6 años. —
- c) A los 15 meses y a los 14 años.
- d) A los 6, 10 y 15 meses.

14.- Para valorar la capacidad de adaptación del recién nacido a la vida extrauterina utilizamos el test de Apgar, y consideramos que una adaptación es óptima cuando, a los 5 minutos, el test nos aporta la siguiente cifra:

- ☒ a) 8-10. —
- b) 4-6.

- c) 0-3.
- d) 10-14.

15.- La Ley 15/2002 sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos impone la obligación de disponer de Plan Local de Drogas a todos aquellos municipios:

- a) Con más de 5.000 habitantes.
- b) Con más de 20.000 habitantes.
- c) La mencionada Ley no impone esta obligación.
- d) Con más de 10.000 habitantes. —

16.- Los límites máximos de cifras de T.A. que la O.M.S da como normales son:

- ✓
- a) 170/95 mmHg.
 - b) 160/90 mmHg.
 - c) 150/90 mmHg.
 - ☒ d) 140/90 mmHg. —

17.- Con respecto a los diferentes tipos de apósitos para el cuidado y tratamientos de las heridas, cuál estaría indicado para una herida que precisa de un apósito que no interactúe con el tejido de la misma:

- a) Un apósito hidrocoloide.
- b) Un apósito de hidrogel.
- c) Un apósito de malla de gasa. —
- d) Un apósito de carbón activado.

18.- Al realizar un electrocardiograma a un paciente con dolor torácico encontramos una elevación de 3 milímetros del segmento ST en las derivaciones II, III y aVF, ¿de qué alteración se trata?

- a) Infarto agudo de miocardio de cara posterior.
- b) Infarto agudo de miocardio de cara inferior. —
- c) Infarto antiguo de cara inferior.
- d) Infarto agudo de miocardio de cara anterior.

19.- En la formulación de Diagnósticos de Riesgo o Potenciales, una característica básica es:

- ✗
- ☒ a) No contiene factor de relación.
 - b) No contiene características definitorias. —
 - c) No corresponde a la Taxonomía Nanda.
 - d) No existen diagnósticos de Riesgo o Potenciales.

PC
E etiología
S sintomat
factores

20.- La consulta programada es aquella que :

- ✗
- a) Ha sido concertada previamente con día y hora a iniciativa de los profesionales del Equipo de Atención Primaria.
 - b) Ha sido concertada previamente con día y hora a iniciativa del usuario.
 - c) Ha sido incluida dentro de los programas de salud del Equipo de Atención Primaria.
 - ☒ d) Ha sido solicitada por el usuario mediante el sistema de cita previa.

21.- En cuanto al almacenamiento de las vacunas, señale la afirmación incorrecta:

- ✓
- a) El frigorífico debe ser de uso exclusivo para almacenamiento de vacunas.
 - b) No deben colocarse las vacunas en los estantes de las puertas del frigorífico.
 - ☒ c) Las vacunas hay que colocarlas pegadas a las paredes del frigorífico.
 - d) Las vacunas más termosensibles hay que colocarlas en las zonas más frías del frigorífico.

22.- El periodo de incubación asintomático de la varicela es de:

- a) 25-35 días.
- b) 50 días.
- c) 7 días.
- ☒ d) 10-20 días. —

23.- Ante un paciente con shock hipovolémico nos encontraremos con:

- a) Pulso rápido y filiforme, hipertensión, sudor frío y pegajoso y bradipnea
- b) Pulso lento y filiforme, debilidad, sudor frío y pegajoso y bradipnea
- c) Pulso lento y filiforme, hipotensión, sudor y taquipnea
- ☒ d) Pulso rápido y filiforme, hipotensión, sudor frío y pegajoso y taquipnea —

24.- El germen que más frecuentemente origina infección urinaria es:

- a) Enterobacter.
- b) Pseudomonas.
- ☒ c) Escherichia coli. —
- d) Cándida.

25.- Durante la administración de un citostático Intravenoso se produce una extravasación. ¿Qué no se debe hacer?

- a) Suspender inmediatamente la administración del citostático y retirar la vía. —
- b) Vigilar la zona por el se produce necrosis.
- c) Suspender inmediatamente la administración del citostático sin retirar la vía.
- d) Intentar extraer el medicamento del tejido subcutáneo adyacente.

26.- ¿En cuál de las siguientes alteraciones del ritmo cardiaco aplicarías desfibrilación eléctrica?

- a) Asistolia.
- ☒ b) Taquicardia ventricular sin pulso. —
- c) Fibrilación auricular.
- d) Flutter auricular.

27.- El proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud del paciente, es la definición de una de las etapas del Proceso Enfermero. ¿Cuál?

- a) Evaluación
- b) Criterios de resultado
- ☒ c) Valoración. —
- d) Ejecución.

28.- La red Hospitalaria pública integrada de Castilla la Mancha , está formada por:

- a) Centros hospitalarios públicos y privados.
- b) Centros hospitalarios integrados en el sistema sanitario público.
- ☒ c) Centros hospitalarios y centros especializados de diagnóstico y tratamiento integrados en el sistema sanitario público. —
- d) Centros sanitarios y no sanitarios integrados en el sistema sanitario público.

29.- De los siguientes supuestos, ¿Cuál de ellos no se puede considerar una infección nosocomial?

- a) Enfermedad infecciosa que el paciente adquiere durante su hospitalización.
- b) Enfermedad infecciosa que el paciente no tenía antes de su ingreso.

- c) Enfermedad infecciosa que el paciente adquiere durante su hospitalización pero que se manifiesta después del alta hospitalaria.
- ☒ d) Enfermedad infecciosa que el paciente tenía antes de su ingreso.

30.- Ante la presencia en un niño de entre 8 meses y 3 años, de signos de malnutrición, distensión abdominal y diarrea con heces voluminosas y pálidas, debemos sospechar principalmente:

- ☒ a) Enfermedad celiaca. —
- b) Gastroenteritis.
- c) Colon irritable.
- d) Diarrea benigna del lactante.

31.- En un enfermo politraumatizado la valoración básica neurológica comprenderá:

- ☒ a) Nivel de conciencia, estado de las pupilas y respuesta motora. —
- b) Nivel de conciencia, respuesta al dolor y sensibilidad.
- c) Pupilas, respuesta al dolor y sensibilidad.
- d) Nivel de conciencia, hematomas retroarticulares y respuesta motora.

32.- La dieta recomendada al paciente con insuficiencia renal aguda debe ser:

- a) Rica en proteínas.
- b) Pobre en hidratos de carbono.
- ☒ c) Pobre en sodio. —
- d) Con abundantes líquidos.

33.- De los siguientes fármacos antineoplásicos cuales pertenecen al grupo de los que actúan sobre el ADN:

- a) Antagonistas de andrógenos y antagonistas de estrógenos.
- b) Agentes alquilantes. —
- c) Alcaloides de la vinca.
- d) Análogos de LH-RH.

34.- En el desarrollo del modelo de Gestión por Competencias, a los valores, principios e ideas preconcebidas se le conoce como:

- a) Conocimientos.
- b) Habilidades.
- ☒ c) Aptitudes. —
- d) Actitudes.

35.- Según LaFonde, el nivel de salud de una comunidad viene determinado por la intervención de cuatro variables. Señale la variable que apenas es modificable:

- a) El medio ambiente.
- b) El estilo de vida.
- c) El sistema de asistencia sanitaria.
- ☒ d) La biología humana. —

36.- ¿Qué tipo de residuos son los citostáticos?

- ☒ a) Residuos tipificados en normativas singulares. —
- b) Residuos sanitarios no específicos.
- c) Residuos asimilables a los urbanos.
- d) Residuos sanitarios especiales.

37.- Dentro de la cadena epidemiológica, la propiedad de inmunogenicidad la tiene:

- ✓
- a) El agente causal. —
 - b) El mecanismo de transmisión.
 - ☒ c) El huésped susceptible. —
 - d) El medioambiente.

38.- Para prevenir la formación de hematomas al administrar heparina subcutánea deberá:

- 4
- a) Seleccionar una zona del abdomen alejado del ombligo y por debajo de la cresta iliaca.
 - b) Una vez realizada la punción soltar el pellizco antes de inyectar el fármaco.
 - c) Aspirar antes de la administración de la heparina.
 - ~ d) Dejar en la jeringa una burbuja de aire de 0,1ml e inyectarlo después de la heparina.

39.- Paciente que presenta: nerviosismo, hiperactividad, intolerancia al calor, exoftalmos, pérdida de peso y fatiga. ¿Puede ser diagnosticado de?:

- ✓
- a) Tiroiditis aguda.
 - ☒ b) Hipertiroidismo.
 - c) Hipotiroidismo.
 - d) Diabetes insípida.

40.- Vamos a realizar una intervención quirúrgica a un paciente y el tipo de anestesia a utilizar será un bloqueo central. ¿Qué signo debemos vigilar especialmente relacionado con este tipo de anestesia?

- a) Hipertensión.
- b) Laringoespasma.
- c) Hipotensión. —
- d) Hipertermia

41.- El análisis de las necesidades de plantilla en unidades de hospitalización exige realizar estudios entre los que destaca el Sistema PRN (Project Recherche Nursing) canadiense. En este sistema se define a los cuidados realizados en la cabecera del paciente como:

- ✓
- ☒ a) Cuidados Directos. —
 - b) Registro del Plan de Cuidados.
 - c) Tareas administrativas.
 - d) Cuidados Indirectos.

42.- Para Winslow (1920), "La Salud Pública es la ciencia y el arte de impedir en enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para..." (Señale la respuesta correcta):

- 4
- D. todos -
- a) El saneamiento del medio.
 - b) El control de enfermedades transmisibles.
 - ☒ c) La restauración de la salud.
 - d) La educación sanitaria.

43.- Según el enfoque conductista, la personalidad está formada por patrones de comportamiento aprendidos que se adquieren mediante:

- ✓
- a) Mecanismos de defensa, condicionamiento clásico y condicionamiento inoperante.
 - ☒ b) Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, aprendizaje por observación y extinción. —
 - c) Aprendizaje por observación, reforzamiento y extinción.
 - d) Experiencia, condicionamiento operante y reforzamiento.

44.- En la valoración de las actividades esenciales para el autocuidado en los ancianos utilizamos la escala de:

- ☒ a) Barthel. —
- b) Barber.
- c) Pfeiffer.
- d) Oars.

45.- Al administrar un medicamento utilizamos el sistema de las cinco comprobaciones, ¿cuál es la opción correcta?

- ☒ a) Paciente correcto, Fármaco correcto, Vía correcta, Dosis correcta y Hora y Frecuencia correcta.
- b) Fármaco correcto, Vía correcta, Dosis correcta y Hora y Frecuencia correcta.
- c) Paciente correcto, Vía correcta, Dosis correcta y Hora y Frecuencia correcta.
- ☒ d) Paciente correcto, Fármaco correcto, Vía correcta, Dosis correcta y Hora correcta. —

46.- La insulina NPH, tiene un inicio de:

- a) 2 horas. ✓
- b) 5 horas.
- c) 8 horas.
- d) 12 horas.

47.- Tenemos una paciente diagnosticada de un absceso en la mama derecha que debe ser drenado mediante procedimiento quirúrgico. En la preparación en el quirófano tendremos en cuenta que:

- ☒ a) Procederemos a la monitorización de la presión arterial no invasiva en el brazo derecho.
- b) La extremidad superior de elección para la canalización de una vía venosa periférica será la derecha.
- ☒ c) Para la monitorización del electrocardiograma tendremos en cuenta el pecho afectado.
- d) La posición quirúrgica de elección será la de Kraske.

48.- Existe un instrumento de información periódica y de control para la gestión, imprescindible para analizar el funcionamiento hospitalario mediante sencillos elementos visuales, ¿cómo se llama?

- a) Case-Mix.
- b) Gestión Analítica.
- c) Variabilidad.
- d) Cuadro de Mando.

49.- Los estudios de cohorte :

- a) Permiten estimar la probabilidad de que una persona expuesta desarrolle la enfermedad.
- b) Miden simultáneamente enfermedad y exposición.
- c) Estudian etiologías de enfermedades poco frecuentes.
- d) Permiten estimar la prevalencia de una enfermedad o de una exposición.

50.- Jean Piaget divide su teoría del desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia en cuatro etapas:

- ☒ a) Etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales.

- b) Etapa sensorial, etapa motora, etapa de las operaciones formales y etapa de las operaciones concretas.
- c) Etapa sensoriomotora, etapa de las operaciones concretas, etapa de las operaciones motoras y etapa de las operaciones inconcretas.
- d) Etapa motora, etapa pre-motora, etapa operacional y etapa post-operacional.

51.- Las necesidades calóricas mínimas de un varón mayor de 75 años son:

- a) 1500 Kcal/día.
- ☒ b) 1800 Kcal/día. —
- c) 1700 Kcal/día.
- d) 2000 Kcal/día.

52.- Se supone que un paciente recibe 30.000 unidades de heparina en 500 ml de suero glucosado al 5% por vía i.v., a una frecuencia de 1500 unidades/h ¿Cuántos mililitros por hora recibe el paciente?

- a) 60 mililitros/hora.
- b) 25 mililitros/hora. —
- c) 30 mililitros/hora.
- d) 15 mililitros/hora.

$$\frac{30.000}{1500} = 20 \text{ ml}$$

53.- ¿Qué medida se debe adoptar ante un coma hiperglucémico?

- a) Administrar Insulina NPH y recuperar el equilibrio hídrico.
- b) Administrar glucosa, suero e insulina.
- c) Administrar líquidos, glucosa, insulina y electrolitos.
- ☒ d) Administrar líquidos, insulina cristalina y electrolitos. —

54.- De las siguientes afirmaciones señale la opción incorrecta con respecto a las úlceras por presión:

- ☒ a) Lesión de origen isquémico localizada en la piel y tejidos subyacentes, con pérdida de sustancia cutánea.
- b) Las úlceras por presión del talón con una escara seca siempre requieren desbridamiento, aunque no tenga edema, fluctuación, o drenaje.
- c) Las úlceras por presión están producidas por presión prolongada, fricción o fuerzas de cizallamiento entre dos planos duros.
- d) El desbridamiento forma parte del tratamiento de las úlceras por presión y consiste en la eliminación del tejido necrótico o desvitalizado.

55.- Dentro del Sistema de Información Hospitalario, al registro normalizado que incluye datos administrativos y clínicos para cada alta hospitalaria permitiendo el conocimiento de la morbilidad atendida se le conoce como:

- a) Lista de Espera Quirúrgica (LEQ).
- b) Estancia Médica Hospitalaria (EMH).
- ☒ c) Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). —
- d) Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD).

56.- Ante una posible epidemia o brote, ¿qué datos son básicos y fundamentales para su investigación?

- a) Agente-persona-lugar-tiempo.
- b) Agente-huésped-medio ambiente.
- c) Media-moda-mediana.
- ☒ d) Prevalencia-incidencia.

57.- En la fase ovulatoria del ciclo menstrual:

- no contestar
- a) Si se fecunda el óvulo, el revestimiento endometrial se desprende y comienza el sangrado menstrual.
 - b) Si no se fecunda el óvulo, la producción de Progesterona aumenta.
 - c) El óvulo no fecundado vive un máximo de 24 horas después de la ovulación, en el aparato reproductor femenino.
 - d) Si se fecunda el óvulo, la producción de Progesterona se detiene.

58.- En la prevención de la transmisión de enfermedades que se pueden contagiar a través de contacto directo y/o vía aérea, utilizaremos el siguiente tipo de aislamiento:

- ✓
- a) Estricto.
 - b) Inverso.
 - c) De contacto.
 - d) Respiratorio.

59.- La nutrición es:

- ✓
- a) Introducción a través de la boca alimentos y nutrientes en el cuerpo.
 - b) Actividad de ingerir, asimilar y usar los nutrientes con el fin de mantener y reparar tejidos y producir energía.
 - c) La captación y absorción de líquidos y electrolitos.
 - ⓓ Actividades físicas y químicas que convierten los alimentos en sustancias apropiadas para su absorción y asimilación.

60.- Paciente intervenido de prótesis de cadera: ¿qué movimiento evitaría la luxación de la cadera intervenida?

- ⓓ
- a) Flexionar la cadera más de 60°.
 - b) Aducción de la pierna intervenida.
 - c) Abducción de la pierna intervenida.
 - d) Rotación de la cadera intervenida.

61.- Tenemos una paciente de 80 años de edad que ingresa en la unidad de traumatología con un diagnóstico de fractura de cadera por una caída en la calle. El estado físico general es regular, está confusa, con movilizaciones voluntarias muy limitadas, debe permanecer encamada y, además, su hijo nos cuenta que desde hace un año utiliza pañal por presentar incontinencia urinaria. Debemos hacer una valoración sobre el riesgo de aparición de úlceras por presión siguiendo la Escala de Norton. ¿Qué puntuación obtendríamos?

- a) 14.
- b) 5.
- c) 10.
- d) 19.

62.- "Cualquier tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de enfermería para favorecer los resultados en el paciente"; es la definición de:

- ✓
- a) Intervención de Enfermería (NIC).
 - b) Resultado de Enfermería (NOC).
 - c) Procedimiento.
 - d) Protocolo.

63.- ¿Cuál es la primera causa de muerte evitable en las mujeres de entre 45 y 50 años?

- ✓
- a) Cáncer de cuello de útero.
 - b) Enfermedades cerebro vasculares.
 - c) Enfermedades digestivas.
 - ⓓ Cáncer de mama.

64.- Los anticonceptivos orales combinados (AOC):

- a) Están compuestos de dosis altas de estrógenos y bajas de progesterona.
- b) Están recomendados para prevenir embarazos no deseados y prevenir las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual).
- ☒ c) Están compuestos de dosis muy bajas de estrógenos y progestina (progesterona sintética).
- d) Su uso interfiere en las relaciones sexuales dificultándolas.

65.- Los ancianos son más susceptibles a la pérdida de líquidos y deshidratación por:

- a) Aumento del flujo sanguíneo renal.
- b) Aumento de la filtración glomerular.
- c) Incrementar la ingesta líquida por miedo a la incontinencia.
- d) Dificultades para regular la temperatura.

66.- ¿Cuál es la energía adecuada que debe aportar la dieta de un niño de 1 a 3 años?

- a) 100 Kcal / kg de peso / día.
- b) 200 Kcal / Kg de peso / día.
- c) 300 Kcal / Kg de peso / día.
- d) 150 Kcal / Kg de peso / día.

67.- El primer síntoma que puede indicar la aparición de síndrome compartimental es:

- a) Dolor pulsátil en el miembro, que no cede con analgésicos.
- ☒ b) Calor en la zona afectada.
- c) Relleno capilar normal.
- d) Sensación de pesadez en la zona afectada.

68.- ¿Qué pretende el plan Perseo?

- a) Prevenir, proteger y combatir el fenómeno de la violencia hacia los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.
- b) Prevenir, proteger y combatir el fenómeno de la violencia hacia los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
- ☒ c) Prevenir, proteger y combatir el fenómeno de la violencia hacia los trabajadores, bienes y usuarios del SESCOAM.
- d) Prevenir, proteger y combatir el fenómeno de la violencia hacia los trabajadores, bienes y usuarios del Sistema Nacional de Salud.

69.- La última edición de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) incluye 514 intervenciones. Esta clasificación está organizada en:

- a) 14 Necesidades Básicas.
- b) 11 dominios.
- ☒ c) 7 campos y 30 clases.
- d) 30 campos de intervención.

70.- El número de nacidos vivos de una comunidad en un año en relación con la población media femenina susceptible de procrear de ese año (de 15 a 49 años) es:

- ☒ a) Tasa de natalidad anual.
- b) Índice de SWAROOP.
- c) Índice comparativo de natalidad.
- ☒ d) Tasa global de fecundidad general.

71.- Según el Plan de Salud Mental 2005-2010 de la JCCM ¿Cuál de los siguientes procesos no se aborda en la Unidades de Hospitalización Breve?

- ✓
- a) Procesos agudos.
 - b) Rehabilitación y reinserción social.
 - c) Reagudización de procesos crónicos.
 - ☒ d) Tratamientos de desintoxicación de sustancias adictivas.

72.-Cuál de las siguientes fases no es identificada por Kübler-Ross en el paciente terminal:

- ✓
- a) Negación.
 - b) Ira.
 - c) Depresión.
 - ☒ d) Resentimiento.

73.- De los siguientes casos, ¿cuál no se considera status epiléptico?

- 20
- a) Crisis repetidas en que no se recupera el estado de conciencia entre 2 ó más de ellas.
 - b) Crisis epilépticas con duración de más de 10-20 minutos.
 - c) Repetición de 2 ó más crisis en una hora sin recuperación entre ellas.
 - ☒ d) Crisis diarias durante 10 días consecutivos.

74.- La hemorragia digestiva puede manifestarse por:

- ✓
- ☒ a) Hematemesis, melenas, sangre oculta en heces, rectorragias y hematoquecia.
 - b) Hematemesis, hemoptisis, rectorragias, sangre oculta en heces y hematoquecia.
 - c) Hemoptisis, melenas, hematoquecia y rectorragias.
 - d) Hematemesis, epistaxis, sangre oculta en heces, rectorragias y melenas.

75.- La situación de dependencia según la ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se clasifica en los siguientes grados:

- ✓
- a) Grado I: dependencia moderada; Grado II: dependencia severa; Grado III: gran dependencia; Grado IV: dependencia total.
 - b) Grado I: dependiente; Grado II: independiente.
 - c) Grado I: independiente; Grado II: parcialmente dependiente; Grado III: totalmente dependiente.
 - ☒ d) Grado I: dependencia moderada; Grado II: dependencia severa; Grado III: gran dependencia.

76.- La medida de la facilidad con la que la población puede recibir la atención sanitaria que necesita, es una dimensión de la calidad asistencial que se llama:

- ✓
- a) Efectividad.
 - b) Adecuación.
 - ☒ c) Accesibilidad.
 - d) Aceptabilidad.

77.- En las actividades recomendadas por el PAPPS (Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud) (1993), señale cuál de las siguientes pertenece al paquete mínimo infantil:

- ✓
- a) Prevención de malos tratos.
 - b) Prevención de alergias.
 - c) Vacunaciones especiales.
 - ☒ d) Cribado de metabolopatías.

78.- A nivel ambulatorio ¿dónde se realiza la evaluación y el tratamiento de menores de edad con trastornos mentales?

- ✓
- a) En el hospital de día infanto-juvenil.
 - ☒ b) En la Unidad de Salud Mental infanto-juvenil.
 - c) Unidad de hospitalización breve infantil.
 - d) Unidad de pediatría de los centros de atención primaria.

79.- La definición de dolor total la realizó:

- a) Saunders.
- b) Kraase.
- c) Lawton.
- d) Douglas.

80.- Una de las siguientes respuestas no es característica de las alteraciones producidas por un accidente isquémico transitorio de territorio carotídeo:

- +
- a) Pérdida brusca de la visión monocular que puede acompañarse de hemianopsia homolateral o de hemiparesia contralateral.
 - b) Afectación sensitiva (hipostesias o parestesias) de todo un hemicuerpo o extremidad afectando a hemifac y hemilengua.
 - c) Trastornos del lenguaje de tipo disártrico o afásico.
 - d) Diplopía y síndrome vertiginoso.

81.- Indique de las siguientes situaciones ¿cuál puede ser causa de producir ileo-paralítico?

-
- ☒ a) Trombosis mesentérica.
 - b) Manipulación de vísceras abdominales durante la intervención quirúrgica.
 - c) Invaginación intestinal.
 - d) Impactación fecal.

82.- ¿Qué requisito es necesario para que un inmigrante tenga derecho a la asistencia sanitaria?

- mal
- a) Estar empadronado.
 - ☒ b) No es necesario ningún requisito.
 - c) Estar en situación de legalidad.
 - d) Tener a un familiar directo en situación legal.

83.- Dentro del Plan de Calidad del SESCOAM se identifica como indicador de calidad de la atención prestada la Prevalencia de Úlceras por Presión. Indique a qué dimensión de calidad pertenece:

- ✓
- a) Satisfacción del Usuario.
 - b) Efectividad.
 - c) Accesibilidad.
 - d) Eficiencia.
- eficiencia*

84.- Una de las complicaciones que aparece durante los procesos de exacerbación de la EPOC es la insuficiencia respiratoria aguda (IRA) caracterizada por:

- ✓
- ☒ a) Valores de gases arteriales iguales a pO_2 55 mmHg o inferior y pCO_2 50 mmHg o superior.
 - b) Valores de gases arteriales iguales a pO_2 70 mmHg o superior y pCO_2 25 mmHg o inferior.
 - c) Valores de gases arteriales iguales a pO_2 80 mmHg o superior y pCO_2 35 mmHg o inferior.

- d) Valores de gases arteriales iguales a pO_2 80 mmHg o inferior y pCO_2 40 mmHg o superior.

85.- Las enfermeras de enlace:

- ✓
- a) Son las responsables de que el paciente y sus cuidadores alcancen los objetivos previstos en el plan de cuidados, integrando el plan asistencial de todos los profesionales implicados.
 - b) Son las responsables de la aplicación del plan de cuidados a los pacientes incluidos en el programa de atención a domicilio.
 - c) Son las encargadas de realizar las visitas domiciliarias programadas por el EAP.
 - d) Acompañan siempre al médico en las visitas que éste realiza a los pacientes incluidos en el programa de atención a domicilio.

86.- En el trastorno psicótico no encontraremos una distorsión de:

- ...col
- a) Juicio de la realidad.
 - b) Capacidades de cálculo.
 - c) Capacidades cognitivas.
 - d) Expresión emocional.

87.- ¿Cuál de las siguientes acciones está contraindicada realizar durante una crisis convulsiva tónico-clónica?

- ✓ A
- a) Proteger su cabeza para evitar fracturas durante la convulsión.
 - b) Apartar los objetos que puedan representar un peligro durante la convulsión.
 - c) Sujetarle suavemente los brazos acompañando los movimientos convulsivos.
 - d) Introducir un objeto entre los dientes para mantener la apertura de la boca.

88.- La dacriocistitis es una inflamación de:

- a) Canaliculos lagrimales.
- b) Conductos puntiformes.
- c) Glándulas lagrimales.
- d) Saco lagrimal.

89.- En la atención al niño inmigrante se debe realizar una supervisión del calendario vacunal. ¿Qué haremos en el caso de no existir constancia documental de la vacunación en su país de origen?

- ✓
- a) Consideraremos al niño como no vacunado e iniciaremos el calendario vacunal en función de la edad.
 - b) Siempre debemos realizar un estudio serológico para comprobar el estado de inmunización del niño.
 - c) No administraremos ninguna vacuna y haremos un seguimiento de la salud del niño con visitas programadas más frecuentes.
 - d) Siempre reiniciaremos la vacunación. En los países pobres se rompe con frecuencia la cadena de frío durante el transporte de las vacunas.

90.- La dimensión temporal es importante en la realización de estudios de investigación. Cuando los datos utilizados se recogen en un solo corte en el tiempo, el diseño se llama:

- ✓
- a) Longitudinal.
 - b) Retrospectivo.
 - c) Prospectivo.
 - d) Transversal.

91.- Las actividades educativas en Atención Primaria deben dirigirse según la OMS a:

- ✓
- a) Aumentar el nivel de conocimientos de la población.
 - b) Organizar campañas educativas.
 - ☒ c) Fomentar estilos de vida sanos y la prevención y lucha contra la enfermedad.
 - d) Fomentar la creación de áreas educativas específicas en los centros sanitarios.

92.- No es un criterio de inclusión en el programa de atención domiciliaria a pacientes terminales uno de los siguientes:

- ✓
- a) Enfermedad terminal sin probabilidad de tratamiento curativo.
 - b) Pronóstico de vida inferior a 6 meses.
 - ☒ c) Familia con información del proceso.
 - d) Imposibilidad familiar para cuidar al paciente.

93.- Una de las siguientes manifestaciones no es propia del Trastorno Disocial, ¿cuál?:

- ✓
- a) Destrucción de la sociedad.
 - b) Violación de las normas.
 - ☒ c) Delirios.
 - d) Agresión a personas.

94.- En un paciente asmático ¿cuál es la vía más adecuada en la administración de Sulfato de Salbutamol?

- ✓
- a) Oral.
 - ☒ b) Inhalatoria.
 - c) Intramuscular.
 - d) Subcutánea.

95.- En la otitis externa, la principal manifestación clínica es:

- ✓
- a) Celulitis.
 - b) Fiebre.
 - ☒ c) Dolor.
 - d) Vértigo.

96.- A la influencia o acción en un estudio que distorsiona los resultados o los aleja de la verdad o lo esperado, se denomina:

- ✓
- a) Resultado.
 - ☒ b) Sesgo.
 - c) Desviación estándar.
 - d) Diseño de la encuesta.

97.- Desde el punto de vista educativo, la consulta de alta previa es el ámbito idóneo para:

- a) Mejorar el nivel de conocimientos del paciente.
- ☒ b) Detectar a las personas con hábitos tóxicos o poco saludables.
- ☒ c) Iniciar la educación sanitaria de pacientes crónicos.
- d) Explicar la dieta equilibrada.

98.- En la visita domiciliaria haremos una valoración integral que incluya:

- ✓
- ☒ a) Valoración clínica, valoración funcional, valoración mental, valoración social y valoración de la carga del cuidador principal.
 - b) Valoración de la dependencia, valoración afectiva, valoración de las actividades instrumentales y valoración social.
 - c) Valoración clínica, valoración del domicilio y valoración del cuidador principal.
 - d) Valoración de la dependencia, valoración del plan de cuidados y valoración social.

✓ 99.- Al realizar la educación sanitaria del paciente y de la familia sobre el uso de broncodilatadores inhalados se debe hacer hincapié en la necesidad de enjuagarse la boca después de tomar la medicación. Esto es debido a que los restos de medicación pueden producir:

- a) Temblores e hipocaliemia.
- b) Taquicardia.
- ✓ c) Candidiasis orofaríngeas.
- d) Sangrados orales.

100.- Señale la afirmación correcta con respecto a la involución uterina en el puerperio:

- ma
- a) Al final de la primera semana después del parto, el fondo uterino se palpa por encima del pubis.
 - b) Al final de la primera semana el útero es un órgano totalmente intrapélvico.
 - ✓ c) En la primera hora después del alumbramiento el útero está por encima del ombligo.
 - d) Al final de la segunda semana después del parto, el tamaño del útero es igual al de un útero no gestante.

101.- Conforme establece la Ley General de Sanidad, ¿quién es competente para el establecimiento de sistemas de información sanitaria y la realización de estadísticas, de interés general supracomunitario?:

- a) La Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas.
- b) Exclusivamente las Comunidades Autónomas.
- c) Las Corporaciones Locales.
- d) Los Ayuntamientos.

102.- Según la ley 14/1986 General de Sanidad, como regla general y sin perjuicio de excepciones, el área de salud extenderá su acción a una población no inferior a:

- ✓
- a) 500.000 habitantes.
 - ✓ b) 200.000 habitantes.
 - c) 300.000 habitantes.
 - d) 100.000 habitantes.

103.- Señale cuál de las siguientes recomendaciones no es correcta con respecto a la alimentación en la embarazada:

- ✓
- ✓ a) Aumentar en su dieta el aporte de hidratos de carbono de rápida utilización.
 - b) Ingerir alimentos ricos en fibra y calcio.
 - c) Aumentar el aporte de proteínas.
 - d) Suplementar la ingesta con elementos como el hierro, yodo y ácido fólico.

104.- Señale cuál de los siguientes no es un proceso de cribado o Screening en el adulto:

- ✓
- ✓ a) Medida de peso y talla a los 20 años.
 - b) El cribado de Diabetes Mellitus se realizará cada 3 años, en individuos mayores de 45 años con cifras normales.
 - ✓ c) Determinación de fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito.
 - d) Interrogatorio sobre consumo de tabaco cada 2 años.

✓ 105.- ¿Cuál de los siguientes consejos recomendarías a una embarazada?

- a) En los viajes en coche debe utilizar el cinturón de seguridad de 2 puntos.
- ☒ b) Debe utilizar ropa holgada con tejidos elásticos.
- c) Es absolutamente necesario utilizar la faja elástica abdominal a partir de la segunda mitad del embarazo.
- d) Sólo utilizará calzado totalmente plano durante el embarazo.