



Universidad de Granada

**TERCER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE
ACCESO A LA ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA, CONVOCADAS POR
RESOLUCIÓN DE 16 DE JULIO DE 2007**

INSTRUCCIONES

1. El examen consta de **100 preguntas** de tipo test con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas es la correcta.
2. Para la realización del examen se dispondrá de un tiempo de **una hora**, a contar desde que se le indique por parte del responsable del aula.
3. Las contestaciones **incorrectas penalizan**. La relación será de cada tres respuestas incorrectas se penaliza con una correcta o proporción correspondiente.
4. Previamente al comienzo del examen, el opositor deberá cumplimentar la hoja de respuestas que se le entregue, rellenando los apartados del D.N.I. codificado, apellidos, nombre, fecha y firma.
5. Una vez iniciado el examen, el opositor deberá hacer **una sola marca** por cada cuestión en la hoja de respuesta, en la casilla (a, b, c, d) que considere se corresponde con la contestación correcta.
6. La hoja de respuestas está compuesta por una **primera hoja, de color blanco que será la válida a todos los efectos** y, otra parte, autocopiativa de color amarillo, que se entregará al opositor cuando entregue el examen y que tendrá carácter exclusivamente informativo y, por tanto, sin validez para el Tribunal.
7. No se pueden hacer anotaciones o marcas en la hoja de respuesta, distintas a las mencionadas anteriormente en el apartado 5.
8. Este cuaderno sólo podrá ser sacado del aula por el opositor, una vez concluido el tiempo máximo concedido para la realización de la prueba y, en cualquier caso, estará disponible en la página web de la Universidad de Granada, con la plantilla correspondiente a las respuestas correctas.
9. Los teléfonos móviles deben permanecer desconectados durante el examen.

Granada, 09 de Febrero de 2008

1. En MS- Word97: un archivo con extensión “*.DOT” es:
 - a) Una librería de objetos.
 - b) Un archivo de gráficos.
 - c) Una plantilla de documentos.
 - d) Un documento de MS-Works.
2. En MS-Word97: ¿Cuál de los siguientes modos no es de visualización de un documento?.
 - a) Índice.
 - b) Documento Maestro.
 - c) Esquema.
 - d) Diseño de Página.
3. Un cookie en Web es:
 - a) Un fichero que se guarda en el cliente al acceder a un servidor web, con información significativa del cliente y del servidor.
 - b) Un mecanismo para guardar texto encriptado en el cliente.
 - c) Una operación para registrar las imágenes que se han visto en una página Web.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
4. ¿Qué es un rango de celdas en MS-Excel97?
 - a) Únicamente un conjunto de más de una celda.
 - b) Un conjunto de celdas con el mismo identificador de fila.
 - c) Un conjunto de celdas con el mismo identificador de columna.
 - d) Un rango puede ser un conjunto de celdas o incluso una única celda.
5. ¿Qué protocolo en Web permite que la información que se envía entre el cliente y el servidor es segura?
 - a) Http
 - b) Https
 - c) Ftp
 - d) Ninguna es correcta
6. A la dirección absoluta de una determinada información que se encuentre en algún lugar de Internet se denomina:
 - a) vínculo
 - b) URL
 - c) Protocolo
 - d) Página

7. ¿La fórmula siguiente en MS-Excel97 es correcta? $=((2+3)*10^2)$
- a) No. No hay ningún operador "^" en Excel
 - b) Si es correcta
 - c) No. Hay fallos en los emparejamientos de los paréntesis
 - d) No. La utilización del operador ^ es ambigua en esta fórmula.
8. Queremos introducir en una hoja de cálculo de MS-Excel97 la fecha actual. ¿Qué función debemos utilizar?
- a) La función =FECHA()
 - b) La función =FECHA_ACTUAL()
 - c) La función =MAÑANA ()
 - d) La función =HOY()
9. Si tenemos un archivo de MS-Word97 y queremos guardarlo con formato "TEXTO MS-DOS" que debemos hacer:
- a) Abrir menú ARCHIVO y escoger TEXTO MS-DOS.
 - b) Abrir menú ARCHIVO y escoger opción IMPRIMIR y marcar la casilla TEXTO MS-DOS.
 - c) Abrir menú ARCHIVO, escoger GUARDAR COMO y en el menú desplegable de GUARDAR COMO TIPO, escoger TEXTO MS-DOS.
 - d) Abrir menú ARCHIVO, escoger PROPIEDADES y marcar casilla TEXTO MS-DOS.
10. Vamos a crear un campo nuevo en una tabla de MS-Access97, ¿qué opción no aparece en el menú desplegable de TIPO DE DATOS para un campo?
- a) Objeto Ole.
 - b) Hipervínculo.
 - c) Asistente para Búsquedas.
 - d) Lista desplegable.
11. En que Menú principal se encuentra la opción "COMPACTAR BASE DE DATOS" en MS-Access97.
- a) MENU HERRAMIENTAS→COMPACTAR BASE DE DATOS
 - b) MENÚ EDICION→COMPACTAR BASE DE DATOS
 - c) MENU EDICION-ANALIZAR→COMPACTAR BASE DE DATOS
 - d) MENU HERRAMIENTAS→UTILIDADES DE LA BASE DE DATOS→COMPACTAR BASE DE DATOS.
12. ¿Que extensión tiene los archivos de copias de seguridad de MS-Word97?.
- a) *.DOC
 - b) *.DOT
 - c) *.WBK
 - d) *.RTF

13. ¿Hasta cuantos caracteres máximo permite MS-Word97 a la hora de establecer una contraseña para abrir un documento?.
- a) 15 como máximo
 - b) 255 como máximo
 - c) 50 como máximo
 - d) 10 como máximo
14. ¿Qué significan las siglas http que aparecen antes de la mayoría de las URLs?
- a) Protocolo de transferencia de hipertexto.
 - b) Procedimiento de transferencias de hojas.
 - c) Historial de trabajos terminados de procesos.
 - d) Cifrado basado en Secure Socket Layers.
15. Las últimas letras de la mayoría de las direcciones de una página en Internet
- a) Indican siempre el país al que pertenece la página, como por ejemplo .ES sería de España.
 - b) Se llaman “dominio primario” y pueden indicar el país donde se encuentra la página o si es de una empresa, gobierno, organización, etc.
 - c) Indican si la página está compuesta por fotos, o es un texto, o un formulario para pedir datos al usuario, o todos esos elementos mezclados.
 - d) No indica nada.
16. El TCP/IP:
- a) Es un sistema que permite detectar los virus y gusanos que se encuentran en Internet y sobre el que trabajan los antivirus.
 - b) Troncal Común Programa / Internet Producto. Es el programa troncal sobre el que se basa Internet para ejecutar las WWW.
 - c) Es un conjunto de protocolos de red en que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos entre redes de ordenadores.
 - d) Todas las anteriores
17. ¿Cómo se llama la persona responsable de un sitio web?
- a) Webmaster.
 - b) Diseñador web.
 - c) Programador web.
 - d) Web Consultor.
18. ¿En MS-Excel97 a qué categoría de funciones pertenece la función MIN?
- a) Funciones MATEMÁTICAS
 - b) Funciones ESTADÍSTICAS
 - c) Funciones de TEXTO
 - d) Funciones LÓGICAS

19. ¿En MS-Excel97 qué hace la función EXTRAER?
- a) Devuelve la parte decimal de un número de una celda. Si no hay números en la celda no hace nada.
 - b) Toma dos números y los resta. Sustituye al operador.
 - c) Extrae varias celdas de un rango.
 - d) Devuelve la parte de una cadena de texto indicándole la posición inicial y el número de caracteres a extraer.
20. En MS-Access97: ¿Cuál de las siguientes acciones de macros no es una acción predefinida?
- a) AbrirMacro
 - b) Bip
 - c) CuadroMsj
 - d) AbirFormulario
21. En MS-Access97: Una tabla vinculada es:
- a) Una tabla cuyos datos están en un origen de datos externo, como un fichero u otra base de datos.
 - b) Una tabla que ha importado los datos desde un archivo externo a la base de datos dándole una estructura adecuada.
 - c) La a y la b)
 - d) Ninguna de las anteriores
22. ¿Que son los archivos temporales de Internet?
- a) Documentos en Internet con la extensión *.TEM
 - b) Archivos que almacenan temporalmente los datos de un correo electrónico.
 - c) Archivos que almacenan las páginas del tiempo.
 - d) Archivos que almacenan durante un tiempo la información de las páginas que hemos visitado.
23. ¿Que organización marca y confecciona tecnologías para ser utilizadas en Internet?
- a) IEEE
 - b) W3C
 - c) MDN
 - d) ISO
24. ¿Cual de estas combinaciones de teclas no tiene asignada ninguna función en MS-Word97?.
- a) MAYUS→F3
 - b) ALT→CTRL→K
 - c) MAYS→ENTER
 - d) MAYS→F9

25. Una hoja de calculo de MS-Excel97 ¿De cuantas columnas consta?.
- a) 256
 - b) 200
 - c) 300
 - d) 250
26. ¿Que extensión tienen los archivo de plantilla de MS-Excel97?.
- a) *.XLS
 - b) *.XLT
 - c) *.RTF
 - d) *.XLP
27. Un Applet Java descargado en un visualizador Web como Netscape o Internet Explorer se ejecuta en:
- a) El sistema operativo del cliente.
 - b) La maquina virtual java del visualizador.
 - c) El sistema operativo del servidor web.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
28. Las plantillas en MS-Excel97 nos facilitan:
- a) La introducción correcta de valores en una hoja de cálculo.
 - b) La visualización de los datos de nuestra hoja de cálculo.
 - c) La reutilización de fórmulas, formatos, etc., de una hoja de cálculo.
 - d) La reutilización de los formatos y estilos de celdas solamente.
29. En MS-Access97: Un archivo *.MDE es:
- a) Es un archivo en el que se ha comprimido una base de datos con los índices asociados.
 - b) Es un archivo que contiene todos los archivos de índices creados en la base de datos y se han comprimido para reducir su tamaño.
 - c) Es otra base de datos donde, partiendo de una base de datos original, se ha compilado todos los módulos, se ha eliminado el código editable y se ha compactado.
 - d) Ninguna de las anteriores.
30. Para conocer el formato que tiene aplicado un párrafo en MS-Word97, ¿Qué afirmación es correcta?
- a) Pulsaría la combinación de teclas MAYS→F1 y luego pincharía con el ratón sobre el párrafo en concreto.
 - b) Escogería MENU→HERRAMIENTAS→PLANTILLAS Y DOCUMENTOS.
 - c) Escogería MENU→FORMATO→PROPIEDADES DEL PARRAFO.
 - d) No se puede ver el formato aplicado en un párrafo.

31. En MS-Access97: ¿Cuál de las siguientes partes existe en el diseño de un formulario? :
- a) Encabezado
 - b) Detalle
 - c) Pie
 - d) Todas las anteriores
32. En MS-Access97 Si una base de datos se comporta de forma imprevista, por ejemplo no recuperando todas las filas que esperamos, ¿cómo se debería proceder para solucionar el problema?
- a) Ejecutando la opción Reparar Base de datos.
 - b) Ejecutando la opción Compactar Base de datos.
 - c) Ejecutando la opción Replicar Base de datos.
 - d) Ejecutando la opción Vincular Base de datos.
33. En MS-Access97: El proceso de reproducir una base de datos de modo que dos o más copias puedan permanecer sincronizadas se llama:
- a) Copia normalizada de base de datos.
 - b) Vinculación de base de datos.
 - c) Réplica de base de datos.
 - d) Duplicado de base de datos.
34. En MS-Access97: ¿Que es un campo de tabla de tipo AUTONUMÉRICO?.
- a) Un campo de numérico que al nombrarlo genera un numero aleatorio.
 - b) Un campo en el que se introduce automáticamente un número cuando se agrega un registro a una tabla.
 - c) Un campo que genera un numero aleatorio al ser utilizado en una sentencia select.
 - d) Un campo que identifica la posición de un registro de una consulta de forma secuencial.
35. ¿Qué significan las siglas CCO que aparecen al redactar correos electrónicos?
- a) Cuentas de correo obsoletas, es decir que han dejado de usarse.
 - b) Cuentas de correo ocultas, que no aparecen en ningún sitio, para que no sean invadidas por correos publicitarios.
 - c) Son correos vacíos o con información mínima.
 - d) Es una abreviatura de “Con Copia Oculto” o “Copia De Carbón Oculta”. A diferencia de otros campos las direcciones de e-mail añadidas a CCO permanecen invisibles a los destinatarios del mensaje.
36. ¿Qué es un Phishing?
- a) Un correo electrónico con un archivo adjunto.
 - b) Un correo electrónico fraudulento que intenta conseguir información bancaria.
 - c) Un correo que, de forma involuntaria, se envía a mucha gente.
 - d) Un correo que ha sido enviado mediante una lista de contactos.

37. Si al recibir un correo electrónico se utiliza la funcionalidad RESPONDER A TODOS, ¿A quién va dirigido el correo?
- a) El mensaje se envía a todas las direcciones de correo electrónico que aparecían en el campo Destinatario (Para:) del correo inicial.
 - b) El mensaje se envía a todas las direcciones de correo electrónico que aparecían en el campo Copia de Carbón (CC:) del correo inicial.
 - c) La a) y la b) son correctas.
 - d) La a) y la b) y al Remitente (De:).
38. ¿Cuál de los siguientes nombres identifica a sistema de cifrado utilizable en el correo electrónico?
- a) PGP.
 - b) PKI.
 - c) XLD.
 - d) PPP.
39. ¿Cuál de las siguientes operaciones son realizables por un usuario sobre el gestor de listas de distribución de correo electrónico?
- a) Suscribirse a un lista.
 - b) Listar las listas existentes.
 - c) Ayuda sobre operaciones.
 - d) Todas las anteriores.
40. ¿En MS-Word97 que combinación de teclas, nos permite cambiar sobre algo ya escrito de minúscula a mayúsculas o viceversa?
- a) MAYS→F3.
 - b) CTRL→ALT.
 - c) SHIFT→CTRL.
 - d) F1.
41. ¿En MS-Word97 en qué opción del menú FORMATO podemos encontrar la casilla de selección Subíndice?
- a) En el cuadro de diálogo Párrafo.
 - b) En el cuadro de diálogo Índice.
 - c) En el cuadro de diálogo Fuente.
 - d) En el cuadro de diálogo Formato.
42. ¿Cómo se llama al programa que automatiza la gestión de las listas de correo electrónico en un servidor?
- a) Cliente
 - b) Despachador
 - c) Servidor
 - d) Mayordomo

43. ¿Qué es un WEBMAIL?
- a) Un servidor de correo electrónico corporativo que recibe los mensajes por Web.
 - b) Una estafeta de correo electrónico que se publicita en Web.
 - c) Un sistema para leer correo electrónico desde un Navegador Web.
 - d) Un programa que se descarga de Web para leer el correo electrónico.
44. ¿Qué protocolo hay que configurar en un cliente de correo electrónico para que se pueda enviar el correo electrónico a un servidor de correo?
- a) POP3.
 - b) SMTP.
 - c) IMAP.
 - d) La a) y la c) son correctas.
45. ¿Cuál de los siguientes aplicaciones no es un cliente de correo electrónico?
- a) Pegasus mail.
 - b) Outlook Express.
 - c) Mozilla Firefox.
 - d) Mozilla Thunderbird.
46. ¿Cuál de las siguientes carpetas no es típica en un cliente de correo electrónico?
- a) Mis documentos
 - b) Borrador
 - c) Enviados
 - d) Bandeja de Entrada
47. ¿Qué son las macros en MS-Word97, MS-Access97 y MS-Excel97?
- a) Unas rutinas internas que necesitan los programas para trabajar.
 - b) Agrupar un conjunto de comandos para que se ejecuten como uno solo.
 - c) Aspectos de la configuración del programa que no necesitamos saber.
 - d) Barras de herramientas predefinidas
48. En MS-Excel97: Para proteger todas las celdas de una hoja menos una y así evitar que se modifiquen desintencionadamente, hay que:
- a) Acceder al menú “HERRAMIENTAS”, opción “PROTEGER” e indicar “PROTEGER HOJA”.
 - b) Seleccionar la celda a desproteger. Acceder al menú “FORMATO”, opción “CELIDAS”, solapa “PROTEGER”, marcar la casilla “BLOQUEADA” y pulsar Aceptar.

- c) Seleccionar la celda a desproteger. Acceder al menú "FORMATO", opción "CELIDAS", solapa "PROTEGER", desmarcar la casilla "BLOQUEADA" y pulsar Aceptar. Luego, acceder al menú "HERRAMIENTAS", opción "PROTEGER" e indicar "PROTEGER HOJA".
 - d) Ninguna de las anteriores.
49. En MS-Excel97: Si en la esquina superior derecha de una celda aparece un triángulo rojo, significa que:
- a) La celda esta mal calculada.
 - b) La celda tiene un error en su formula asociada.
 - c) La celda no tiene un formato adecuado.
 - d) La celda tiene un comentario.
50. En MS-Excel97: ¿Qué se teclearía en la celda A4 para introducir la formula A3+2?
- a) A3 + 2;
 - b) =A3 + 2
 - c) Suma(A3,2)
 - d) Add(A3,2)
51. En MS-Word97: El mapa de un documento es:
- a) Es el cuadro de texto donde se muestra el esquema del documento.
 - b) Un panel vertical que se presenta a la izquierda del documento en el que se muestra el esquema del documento.
 - c) Es un cuadro de texto en el que se muestran los gráficos del documento.
 - d) Ninguna es correcta.
52. En MS-Word97: Para convertir el texto de un documento en un texto escrito en forma de columnas periodísticas, hay que:
- a) Seleccionar el texto, ejecutar la opción Columnas del menú Formato, elegir el numero de columnas en que se desee que aparezca y pulsar Aceptar.
 - b) Posicionarse al principio del documento, ejecutar la opción Columnas del menú Formato, elegir el numero de columnas en que se desee que aparezca y pulsar Aceptar.
 - c) Posicionarse en el documento, pulsar Alt-F-C, elegir el numero de columnas en que se desee que aparezca y pulsar Aceptar.
 - d) Todas las son correctas
53. En una hoja de cálculo de MS-Excel97 tenemos una columna con nombres y otra con los apellidos. Queremos crear una columna en la que obtengamos el nombre completo. ¿Cómo lo hacemos?
- a) Usando el signo +.
 - b) No hay ninguna función que permita unir texto.
 - c) Escribiendo una fórmula similar a "= celda1, celda2".
 - d) Usando la función CONCATENAR(celda1; celda2).

54. En MS-Word97: ¿Qué tipo de orígenes de datos se puede usar para combinar correspondencia?
- a) Documento Word.
 - b) Documento Excel.
 - c) Archivo de texto.
 - d) Todos los anteriores.
55. ¿Cómo nació Internet?
- a) Fue creada en un principio con fines militares, para asegurar la comunicación entre zonas lejanas aunque ocurriera un desastre.
 - b) Fue un invento de las grandes compañías de Informática de Estados Unidos, que conectaron sus ordenadores.
 - c) Creado por grandes empresas multinacionales que necesitaban comunicar todas sus recursos distribuidos por todo el mundo.
 - d) Es un concepto que se refiere a la conexión de ordenadores, donde un equipo cliente solicita un servicio a otro servidor.
56. En MS-Excel97: Para introducir un salto de línea en el texto de una celda y así dividirlo en dos líneas, hay que:
- a) Posicionarse en el lugar en que se pretende dividir la línea y pulsar Intro.
 - b) Posicionarse en el lugar en que se pretende dividir la línea y pulsar Alt-Intro.
 - c) Posicionarse en el lugar en que se pretende dividir la línea y acceder al menú “Ver” pulsado sobre “Salto línea”.
 - d) No se puede dividir la línea.
57. En MS-Access97: Para poder almacenar en el campo de una tabla un dato de 2000 caracteres, ¿qué Tipo de Datos hay que escoger para ese campo?:
- a) Texto.
 - b) Carácter
 - c) Memo.
 - d) Ninguna de las anteriores.
58. En MS-Access97: Una relación con integridad referencial asegura que:
- a) Existe relación entre las dos tablas.
 - b) La relación entre las dos tablas es de uno a uno.
 - c) Todo registro de una tabla secundaria o detalle esta relacionado con un registro de la tabla principal o maestra.
 - d) Si se borran los registros de la tabla principal o maestra se borran automáticamente los de la tabla de secundaria o detalle.

59. ¿Para qué sirve el protocolo FTP en Internet?
- a) Permite intercambiar mensajes electrónicos.
 - b) Es un procedimiento para consultar el correo electrónico.
 - c) Es utilizado para transferir archivos entre ordenadores de la Red.
 - d) La a) y la b).
60. ¿Qué es un buscador en Internet?
- a) Un programa que permite buscar texto en una página Web.
 - b) Un sistema informático que permite encontrar palabras escritas en los archivos de nuestro ordenador.
 - c) Un sistema informático que indexa archivos almacenados en servidores Web para facilitar su localización.
 - d) Ninguna de las anteriores.
61. ¿Qué es un chat en Internet?
- a) Charla por Internet que permite la comunicación instantánea escrita entre dos o más personas a través de Internet.
 - b) Un lugar donde se pueden encontrar videos y música para descargarlas previo pago.
 - c) Una página que cambia su aspecto dependiendo del numero de accesos que tenga y de la hora del día en que se visite.
 - d) Un lugar donde los visitantes depositan ficheros para intercambiarlos con otros participantes en ese instante.
62. En MS-Word97: el pulsar la techa Ctrl-Fin produce la siguiente acción:
- a) Posiciona el cursor al final de la palabra.
 - b) Posiciona el cursor al final de la línea.
 - c) Posiciona el cursor al final del párrafo.
 - d) Posiciona el cursor al final del documento.
63. ¿En MS-Word97 en qué menú encontramos la opción IR A?
- a) En el menú HERRAMIENTAS.
 - b) En el menú INSERTAR.
 - c) En el menú EDICIÓN.
 - d) En el menú FORMATO.
64. En MS-Word97: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las notas a pie de página?
- a) Solo puede haber una por página.
 - b) Solo puede haber una por párrafo.
 - c) Puede haber muchas por documento.
 - d) La b) y la c).

65. En MS-Access97: ¿Cómo podemos obligar a que un campo de una tabla sea obligatorio introducirlo para cada registro?
- a) Especificando la opción “NOT NULL” en las características del campo dentro de una sentencia CREATE TABLE.
 - b) Indicando SI en la cualidad REQUERIDO de las propiedades del campo.
 - c) Indicando SI en la cualidad OBLIGATORIO de las propiedades del campo.
 - d) La a) y la b).
66. En MS-Access97: Una consulta sirve para:
- a) Ver o calcular datos de una o más tablas de la base de datos.
 - b) Modificar o borrar campos de una tabla de la base de datos.
 - c) Crear una tabla.
 - d) Todas las anteriores.
67. En MS-Access97: Para incorporar datos externos desde una base de datos Oracle ó SQLServer hay que:
- a) Utilizar un hipervínculo a la base externa.
 - b) Definir una URL vía un archivo XML con el usuario y la clave de la base de datos externa.
 - c) Utilizar un enlace de tipo base de datos ODBC creado en el sistema operativo a la base de datos externa.
 - d) Utilizar el motor de búsquedas externas definiendo la base externa.
68. ¿En MS-Word97 en qué barra de herramientas se encuentran los botones Deshacer y Rehacer?
- a) En la barra de herramientas Dibujo.
 - b) En la barra de herramientas Web.
 - c) En la barra de herramientas Estándar.
 - d) En la barra de herramientas Formato.
69. ¿Cuál de los siguientes tecnologías se puede usar para realizar una conexión a Internet?
- a) ADSL.
 - b) ADSL2.
 - c) SDSL.
 - d) Todas las anteriores.
70. ¿En MS-Word97 en qué barra de herramientas podemos encontrar los botones de: Negrita, Cursiva y Subrayado?
- a) En la barra de herramientas Dibujo.
 - b) En la barra de herramientas Formato.
 - c) En la barra de herramientas Estándar.
 - d) En la barra de herramientas Web.

71. ¿Qué son los encabezados y los pies de página en MS-Word97 y MS-Excel97?
- a) Son pequeños trozos de texto, que se incluye en varias o todas las páginas, y que se colocan al principio y al final de cada una de ellas respectivamente.
 - b) Son números que se insertan en las cabeceras y en los pies de página para saber el orden de cada una de ellas dentro del documento.
 - c) Son líneas que guían al usuario para ubicar el texto que se va a escribir en el documento.
 - d) Son orlas que se pueden insertar en el documento para que quede más decorativo.
72. En MS-Word97: ¿En qué opción del menú general se puede cambiar el interlineado de un texto?
- a) Herramientas.
 - b) Formato.
 - c) Insertar.
 - d) Edición.
73. En MS-Word97: ¿A cuál de los siguientes niveles de texto no es aplicable la opción de FORMATO?
- a) Carácter.
 - b) Párrafo.
 - c) Sección.
 - d) Esquema.
74. En MS-Word97: ¿Dónde están las plantillas de documentos?
- a) En Mis documentos.
 - b) En la Carpeta “Plantillas” del directorio de instalación de Microsoft Office.
 - c) En el directorio de trabajo donde están los programas ejecutables de Microsoft Office.
 - d) En el registro de Windows.
75. En MS-Excel97: ¿Qué resultado se obtendrá en una celda si se introduce el texto: =-SUMA(1;2)?
- a) -3
 - b) Error
 - c) 3
 - d) -suma(1;2)
76. En MS-Excel97: Si sobre una celda vacía se pulsa el botón “fx”:
- a) Se despliega el cuadro de dialogo de las funciones utilizables.
 - b) Se selecciona la columna donde se encuentra la celda.
 - c) Se despliega un cuadro de dialogo con los estilos de letras a utilizar.
 - d) Se combinan las celdas adyacentes.

77. En MS-Excel97: ¿Cómo se fija la referencia absoluta a la celda B5 desde otra, consiguiendo que al copiar ésta última, bien en horizontal, bien en vertical siga referenciado lo copiado al valor de la B5?
- a) \$B5
 - b) &B5
 - c) \$[B5]
 - d) \$B\$5
78. En MS-Excel97: ¿Qué significa esta expresión: “=datos!H3”, escrita en la celda A1?
- a) Copiar en A1 el valor de la celda H3 .
 - b) Copiar en A1 el valor de la celda H3 de la hoja “datos”.
 - c) Copiar en A1 la expresión “datos!H3”.
 - d) Mover a A1 el valor de H3.
79. En MS-Excel97: Las celdas A1, A2 y A3, contienen los siguientes valores respectivamente: “La mesa”, “es” y “grande”. ¿Qué valor tendrá la celda B1 si contiene la expresión ‘=CONCATENAR(A1;" ";A3)’?
- a) La mesa es grande.
 - b) La mesa grande.
 - c) #¡Valor!.
 - d) La mesa “ ” grande.
80. En MS-Excel97: Las celdas A1, A2, A3 y A4 contienen respectivamente 10, 20, 30 y 40. Las celdas B1, B2, B3 y B4 contienen respectivamente “María”, “Pepe”, “Ana” y “Juan”. ¿Qué valor tendrá la celda que contiene la expresión “=BUSCAR(29;A1:B4)”?
- a) #N/A.
 - b) Pepe.
 - c) Ana.
 - d) #¡Valor!.
81. En MS-Excel97: ¿Cuántos caracteres \$ se utilizan en una referencia mixta a una celda?
- a) 0
 - b) 1
 - c) 2
 - d) 3
82. En MS-Excel97: ¿Qué formato habría que aplicar a una celda fecha que representa a la fecha 12 de marzo de 2007 para que aparezca “12/3/07”?
- a) d/m/aa
 - b) dd/mm/aa
 - c) dd-mmm-aa
 - d) dd/mmm/aa

83. En Ms-Excel97 cual de estos no es un Tipo de gráfico:
- a) Circular.
 - b) XY (Dispersión).
 - c) Cónico.
 - d) Angular.
84. En Ms-Excel97 ¿Cómo podremos actualizar la hora de la función =AHORA()?
- a) Pulsaremos F9.
 - b) Iremos al MENU HERRAMIENTAS→ACTUALIZAR.
 - c) Pulsaremos F5.
 - d) Ninguna es correcta.
85. En Ms-Access97 ¿Cuál de ellas no es un tipo de consulta?
- a) Consulta de tablas de referencias cruzadas.
 - b) Consulta de creación de tabla.
 - c) Consulta de datos anexados.
 - d) Consulta de datos vinculados.
86. ¿Cómo insertaremos formulas en una tabla de MS-Word97?
- a) Colocándonos sobre la celda donde queramos realizar la operación, y en el MENU TABLA→FORMULAS.
 - b) Colocándonos sobre la celda donde queramos realizar la operación, y en el MENU HERRAMIENTAS→FORMULAS.
 - c) No se pueden realizar ningún tipo de operación con las tablas de Word puesto que solamente son para texto.
 - d) Escribiendo sobre la celda la formula a realizar poniendo delante el signo =, lo mismo que en Excel.
87. Dónde se puede activar la casilla de MARGENES SIMETRICOS en un documento de Ms-Word97?
- a) MENU ARCHIVO→CONFIGURAR PAGINA→PESTAÑA DE MARGENES
 - b) MENU FORMATO→PARRAFO
 - c) MENU EDICION→PEGADO ESPECIAL
 - d) Ninguna es correcta.
88. ¿En una Hoja de Cálculo de MS-Excel97 donde activaremos la casilla de impresión en CALIDAD DE BORRADOR?
- a) En la ventana de IMPRIMIR.
 - b) En la venta de CONFIGURACION DE PAGINA→PESTAÑA HOJA.
 - c) En la ventana de VISTA PREELIMINAR.
 - d) Ninguna es correcta.

89. ¿Cual de estas combinaciones de teclas para MS-Word97 no es correcta?.
- a) CONTROL + L
 - b) CONTROL + B
 - c) CONTROL + I
 - d) CONTROL + J
90. ¿Que combinación de teclas utilizaríamos en MS-Word97 para seleccionar todo el documento estando al principio del mismo?.
- a) CONTROL + MAY + FIN.
 - b) CONTROL + MAY + INICIO.
 - c) CONTROL + MAYUS +REPAG.
 - d) Ninguna es correcta.
91. ¿Que combinación de teclas utilizaríamos en MS-Word97 para cerrar un documento?.
- a) CONTROL + R
 - b) ALT + R
 - c) CONTROL + ALTGR+ R
 - d) CONTROL + ALT + R
92. ¿Cómo se puede crear una nueva barra personal para trabajar con MS-Access97?
- a) Haciendo Click con botón izquierdo, sobre la barra de BASE DE DATOS, y arrastrar los botones fuera de ella.
 - b) Haciendo Click con el botón derecho, sobre la barra de BASE DE DATOS y escoger la opción PERSONALIZAR y por ultimo pinchar en el botón de NUEVA.
 - c) No se puede crear una barra nueva.
 - d) En el MENU HERRAMIENTAS→COMPLEMENTOS.
93. ¿Se puede insertar una hoja de MS-Excel97, como si fuera una tabla de MS-Word97?
- a) Si, pinchando sobre dicho botón que se encuentra en la BARRA ESTÁNDAR de MS-Word97.
 - b) No, puesto que no existe ningún tipo de formato posible.
 - c) Si, en el MENU HERRAMIENTAS→CONTROL DE CAMBIOS.
 - d) a) y c) son correctas.
94. ¿De cuantas filas se compone una hoja de calculo de MS-Excel97?
- a) 65.536
 - b) 70.015
 - c) 60.524
 - d) 52.300

95. Tenemos una base de datos llamada CLIENTES, donde queremos recuperar las tablas de datos que se encuentra en otra base de datos llamada PROVEEDORES, ¿desde que opción se puede realizar dicha operación en MS-Access97?"
- a) MENU ARCHIVO→OBTENER DATOS EXTERNOS→IMPORTAR
 - b) MENU HERRAMIENTAS→OBTENER DATOS EXTERNOS→VINCULAR
 - c) MENU INSERTAR→OBTENER DATOS EXTERNOS→IMPORTAR
 - d) No existe dicha opción
96. La opción de Guardar un documento de MS-Excel97; con diferente nombre se encuentra en el menú:
- a) EDICIÓN, en la opción GUARDAR.
 - b) HERRAMIENTAS.
 - c) AYUDA.
 - d) ARCHIVO, en la opción GUARDAR COMO.
97. El servicio que permite conocer en una red como Internet la dirección IP de un ordenador se llama:
- a) Finger.
 - b) DSL.
 - c) DNS.
 - d) Buscador.
98. ¿Qué significa WWW?.
- a) World vieWer Web.
 - b) War World of Warcraft.
 - c) World Wide Web.
 - d) Wireless Web for conection World.
99. En MS-Access97: ¿Qué es una relación indeterminada entre dos tablas?
- a) Aquella que se genera cuando la relación se establece entre dos campos, uno de cada tabla, que no tienen índice único.
 - b) Aquella que se genera cuando la relación se establece entre dos campos, uno de cada tabla, en el que al menos uno tiene clave primaria.
 - c) Aquella que se genera cuando la relación se establece entre dos o más campos de ambas tablas, que forman la clave primaria en cada una.
 - d) Aquella que se genera cuando la relación se establece entre dos campos, uno de cada tabla, que tienen índice único.
100. ¿Cual de estas combinaciones de teclas para Ms-Word97 no es correcta?
- a) CONTROL+U
 - b) MAYS+F7
 - c) CONTROL+F7
 - d) CONTROL+P