

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2013 (BOA n.º 204, de 15 de octubre de 2013)

Categoría: ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICO (MATRON/A)

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
IMPORTANTE: Los aspirantes del turno de promoción interna, estarán exentos de contestar a las preguntas número: **1 a 15 inclusive**.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **2:00 HORAS**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.
ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS.
EL INCUMPLIMIENTO PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN DEL LLAMAMIENTO.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1. Según el artículo 10 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: El desempeño de funciones de gestión clínica NO precisará ser objeto del oportuno reconocimiento, en la forma en que en cada Comunidad Autónoma se determine, por parte:

- A) Del centro.
- B) Del servicio de salud.
- C) Del Colegio Profesional en el que se inscriba el profesional.
- D) Del conjunto del sistema sanitario.

2. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, de las siguientes causas, ¿cuál NO es causa de extinción de la condición de personal estatutario fijo?:

- A) La jubilación.
- B) La incapacidad permanente, en los términos previstos en esta Ley.
- C) La sanción disciplinaria no firme de separación del servicio.
- D) La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento.

3. Según el artículo 118.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra los actos firmes en vía administrativa, cuando concurren las circunstancias legales, podrá interponerse:

- A) Recurso extraordinario de revisión.
- B) Recurso de alzada.
- C) Recurso potestativo de reposición.
- D) Recurso de apelación.

4. Según el régimen disciplinario del personal estatutario, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad, tendrá la consideración de:

- A) Falta muy grave.
- B) Falta grave.
- C) Falta leve.
- D) No tiene carácter de falta disciplinaria.

5. Según lo dispuesto en la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que se acordará en el seno del Consejo Interterritorial, se aprobará mediante:

- A) Ley.
- B) Real Decreto.
- C) Orden del Presidente del Consejo.
- D) Resolución del Ministro de Sanidad.

6. Según la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, cuando se trate de procesos de hospitalización, NO será exigible como contenido mínimo en la cumplimentación de la historia clínica:

- A) El documento que recoge la libre elección de médico.
- B) La documentación relativa a la hoja clínico-estadística.
- C) La hoja de interconsulta.
- D) La evolución y planificación de cuidados de enfermería.

7. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por:

- A) Resolución del órgano que tenga atribuida la competencia.
- B) Medio de disposición general publicada en el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial correspondiente.
- C) El órgano competente mediante resolución motivada.
- D) Resolución administrativa del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

8. Según las cifras oficiales de población resultantes del Padrón municipal a fecha 1 de enero de 2013, la población de la provincia de Huesca se halla comprendida en este intervalo:

- A) De 151.000 a 200.000 habitantes.
- B) De 201.000 a 250.000 habitantes.
- C) De 251.000 a 300.000 habitantes.
- D) De 301.000 a 350.000 habitantes.

9. El Título III, "De la estructura del sistema sanitario", de la Ley General de Sanidad, NO incluye entre sus capítulos el denominado:

- A) De las Áreas de Salud.
- B) De la coordinación general sanitaria.
- C) De los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
- D) De la Alta Inspección.

10. Según el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación colectiva las materias siguientes:

- A) Los criterios generales de acción social.
- B) La determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo.
- C) Los criterios generales para la promoción interna.
- D) Las normas que fijen los criterios generales en materia de evaluación del desempeño.

11. ¿En la composición del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma de Aragón, qué sector económico de los siguientes tiene mayor incidencia?:

- A) Energía y agua.
- B) Servicios.
- C) Agricultura.
- D) Industria.

12. Según el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud (Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre), ¿qué órgano tiene competencia para la gestión de los edificios y servicios asistenciales adscritos al Servicio Aragonés de Salud?:

- A) El Consejo de Dirección.
- B) El Consejo de Salud.
- C) El Director Gerente.
- D) La Dirección Económico-Administrativa.

13. De acuerdo con el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:

- A) "Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud...".
- B) "Los aragoneses y aragonesas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud...".
- C) "Quienes gocen de la condición política de aragoneses tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud....".
- D) "Todos los aragoneses tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud..."

14. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, cuál de las siguientes opciones NO constituye un deber del personal estatutario de los servicios de salud:

- A) Cumplir el régimen sobre incompatibilidades.
- B) Ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
- C) Movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional.
- D) Prestar colaboración profesional cuando así sea requerido por las autoridades como consecuencia de la adopción de medidas especiales por razones de urgencia o necesidad.

15. Según el artículo 85 de la Constitución Española, las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada reciben el título de:

- A) Proyecto de ley.
- B) Proposición de ley.
- C) Decreto-Ley.
- D) Decreto-Legislativo.

16. Respecto al registro cardio-tocográfico (RCTG) que tiene como objetivo valorar la vitalidad del feto es cierto que:

- A) Cuenta con una tasa baja de falsos positivos.
- B) Es muy utilizado pero poco fiable.
- C) La sensibilidad de la monitorización fetal es mayor del 95% para predecir la acidosis fetal.
- D) La especificidad para predecir la acidosis fetal es mayor del 95%.

17. Cuando un niño de pecho vomita sangre comprobaremos si se trata de hemoglobina fetal o adulta por medio de la prueba de:

- A) Newton.
- B) Barnes.
- C) Green.
- D) Apt.

18. En relación con la endometritis señale la afirmación INCORRECTA:

- A) Su prevalencia es menor en cesáreas que en partos vaginales.
- B) Un elevado número de tactos vaginales es un factor de riesgo.
- C) La rotura prematura de membranas de más de 6 horas de duración es un factor de riesgo.
- D) La monitorización interna es un factor de riesgo.

19. Vulvovaginitis. Señale la opción INCORRECTA:

- A) En la vulvovaginitis candidiasica el agente causal más frecuente es la variedad *Candida albicans*.
- B) Uno de los denominados "Criterios de Amsell" para diagnóstico de vulvovaginitis bacteriana es el "hedor de aminas" (característico olor a pescado) al añadir gotas de solución de hidróxido potásico a un portaobjetos con secreción vaginal.
- C) En el embarazo, como tratamiento para la vulvovaginitis candidiasica, el clotrimazol de 100 mg, en su presentación de óvulos vaginales, no es una alternativa terapéutica admisible.
- D) El metronidazol es una alternativa terapéutica de tratamiento tanto en las vaginosis bacteriana como en la producida por la *Trichomona Vaginalis*.

20. Respecto a las fases de relación de ayuda, cuál es la correcta:

- A) Fase de clasificación, saber interpretar el problema del paciente.
- B) Fase de confrontación y reestructuración, ayudar al paciente con un cambio en su visión del problema.
- C) Fase de acogida, momento de poner límites al paciente.
- D) Fase de planificación.

21. ¿Cuál NO es una característica del DIU?:

- A) Es un método anticonceptivo reversible.
- B) Es un método de larga duración.
- C) Es una varilla flexible que se coloca en el introito.
- D) El DIU con Levonogestrel provoca cambios morfológicos en el endometrio.

- 22. En la fase activa de parto, la información sobre la progresión del mismo es recogida en:**
- A) Hoja de evolución clínica.
 - B) Hoja de interconsulta.
 - C) Partograma.
 - D) Hoja de evolución de enfermería.
- 23. Según el modelo de Virginia Henderson, ¿Cuántos diagnósticos de independencia en enfermería existen?:**
- A) 8.
 - B) 6.
 - C) 7.
 - D) 5.
- 24. El segundo cuartil:**
- A) Es el valor de la variable que deja la cuarta parte de las observaciones por debajo de él.
 - B) Es el valor de la variable que deja las tres cuartas partes de las observaciones por debajo de él.
 - C) Es el valor que corresponde a los percentiles múltiplos de 10.
 - D) Coincide con la mediana.
- 25. Indicaciones de la administración de la inmunoglobulina anti-D en la mujer gestante Rh negativa no sensibilizada. Señale la opción FALSA:**
- A) Durante las primeras 72 horas posteriores a una funiculocentesis.
 - B) Durante las primeras 72 horas postparto y recién nacido Rh negativo.
 - C) Durante las primeras 72 horas posteriores a una biopsia de corión.
 - D) Durante las primeras 72 horas postaborto.
- 26. NO es una vía de absorción tópica:**
- A) Cutánea.
 - B) Ótica.
 - C) Vaginal.
 - D) Sublingual.
- 27. Cuando hablamos del Instituto Joanna Briggs, ¿a qué organización nos referimos?:**
- A) Instituto Canadiense Científico de Cuidados de Salud.
 - B) Organización comprometida con la práctica de cuidados de salud basados en la evidencia.
 - C) Agencia Internacional de Enfermería basada en la evidencia.
 - D) Organización Americana Investigadora en enfermería.
- 28. Durante el desarrollo embrionario humano en la fase de gastrulación, la capa a partir de la que se origina la hipófisis es:**
- A) Mesodermo.
 - B) Ectodermo.
 - C) Hipodermo.
 - D) Endodermo.
- 29. Son contraindicaciones absolutas para planificar un parto en domicilio:**
- A) Cesarea anterior.
 - B) Gran multiparidad.
 - C) Situación social no estable.
 - D) Gemelos.
- 30. ¿A partir de qué fecha se puede realizar la amniocentesis?:**
- A) Inmediatamente a un test de embarazo positivo.
 - B) En la 7ª-8ª semana de gestación.
 - C) En la 15ª semana de gestación.
 - D) En la 22ª semana de gestación por si se necesita abortar dentro de la ley.

- 31. La densitometría debe realizarse preferentemente en dos localizaciones:**
- A) En zona femoral y brazo.
 - B) En columna lumbar y/o cadera.
 - C) En muñeca y/o vértebra cervicales.
 - D) En muñeca y/o columna lumbar.
- 32. El actual Código Deontológico de la profesión de enfermeros en España (Resolución 32/1989 del Consejo General de Enfermería), entró en vigor con fecha:**
- A) Día 14 de Mayo de 1989.
 - B) Día 14 de Julio de 1989.
 - C) Día 14 de Septiembre de 1989.
 - D) Día 14 de Noviembre de 1989.
- 33. El Real Decreto 1348/2003 adaptó la clasificación de medicamentos al sistema europeo de codificación identificado por el acrónimo:**
- A) ATC.
 - B) EDTA.
 - C) HERES.
 - D) AISA.
- 34. Según el algoritmo de la Sociedad Española de Neonatología (SEN) para la reanimación del recién nacido (RN) con líquido amniótico meconial, ¿qué maniobra clásica ha pasado a recibir la calificación de "no recomendado"?:**
- A) Aspirar la faringe del recién nacido cuando asome la cabeza.
 - B) Colocar al RN bajo fuente de calor radiante.
 - C) Retrasar secado y estimulación en RN deprimido, apneico, hipotónico y bradicárdico.
 - D) Desobstruir la vía aérea del RN si es necesario.
- 35. En la Interrupción Voluntaria de Embarazo, ¿qué indicaciones clínicas NO tienen un procedimiento quirúrgico?:**
- A) Estabilidad hemodinámica.
 - B) Evidencia de tejidos infectados.
 - C) Hemorragia intensa y persistente.
 - D) Sospecha de enfermedad trofoblástica.
- 36. De entre los siguientes enunciados, ¿cuál corresponde al de asertividad?:**
- A) Comunicarse en términos positivos.
 - B) Saber ponerse en el lugar del otro.
 - C) Practicar comunicación interactiva.
 - D) Ninguna de las opciones es correcta.
- 37. ¿Cuál NO es síntoma característico de la mola hidatiforme completa?:**
- A) Útero mayor que el correspondiente al tiempo de amenorrea.
 - B) Expulsión de vesículas por vía vaginal.
 - C) Hiperemesis gravídica.
 - D) Bulimia, polidipsia.
- 38. Acretismo placentario: ¿qué denominación tiene aquella variante en la que las vellosidades placentarias se insertan en el miometrio, penetran en él, pero sin llegar a atravesarlo completamente?:**
- A) Accreta.
 - B) Percreta.
 - C) Increta.
 - D) Sincreta.
- 39. Qué opción NO es correcta respecto a la Toxoplasmosis en la gestante:**
- A) Está causada por el Toxoplasma Gondii.
 - B) Se adquiere generalmente por contacto con animales portadores y por ingerir carne cruda con quistes toxoplasmóticos.
 - C) Generalmente no se aprecian lesiones fetales cuando la primoinfección materna coincide con una gestación de más de 4 meses.
 - D) Puede producir retraso mental, cataratas y coriorretinitis.

40. Se considera acidosis moderada en la realización del pH umbilical postparto:

- A) Ph entre 7,05 y 7,10.
- B) Ph entre 7,10 y 7,14.
- C) Ph entre 7,15 y 7,19.
- D) Ph entre 7,20 y 7,24.

41. Habilidades para la escucha activa; señala la INCORRECTA:

- A) Mostrar empatía.
- B) Parafrasear.
- C) Omitir palabras de refuerzo o cumplidos.
- D) Resumir.

42. Los componentes de los modelos de enfermería son, según Adam:

- A) El objetivo de la profesión, el usuario del servicio, el rol profesional, la fuente de dificultad del usuario, la intervención de la enfermera y las consecuencias de la intervención.
- B) La meta de la enfermera, el paciente, el papel de la enfermera, los problemas del paciente, la actuación del paciente y las consecuencias de las actuaciones de enfermería.
- C) La descripción de la persona receptora de los cuidados, la afirmación de la meta a alcanzar, la definición de salud, la definición de entorno, la delineación de la calidad de los cuidados.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

43. Cual de las siguientes opciones NO implica riesgo de desarrollar una macrosomía fetal:

- A) Obesidad materna.
- B) Excesiva ganancia ponderal durante el embarazo.
- C) Hiperémesis gravídica.
- D) Diabetes materna mal controlada.

44. En relación a la infección neonatal por estreptococo del grupo B (EGB) o Streptococcus Agalactiae, señale la opción correcta:

- A) El parto múltiple es un riesgo adicional.
- B) Sólo afecta a prematuros.
- C) La mayoría se producen después de las dos semanas de vida.
- D) Las que se producen después de la primera semana de vida tienen menos secuelas neurológicas pero mayor mortalidad.

45. Es una recomendación de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud publicada en 2012:

- A) Potenciar las actuaciones de los profesionales de enfermería en la atención a los procesos agudos, en el rol de gestores de casos en pacientes con condiciones de especial complejidad.
- B) Potenciar las actuaciones de los profesionales de enfermería en la atención a los procesos crónicos, en el rol de gestores de casos en pacientes con condiciones de especial complejidad.
- C) Potenciar las actuaciones de los profesionales de enfermería en la atención a los procesos crónicos, en el rol de gestores de casos en pacientes con condiciones de baja complejidad.
- D) Potenciar las actuaciones de los profesionales de enfermería en la atención a los procesos agudos, en el rol de gestores de casos en pacientes con condiciones de baja complejidad.

46. Según el Real Decreto 521/1987 por el que se aprueba el Reglamento de estructura organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por el INSALUD en su artículo 22.5, la Comisión Central de Garantía de Calidad debe reunirse un mínimo de:

- A) 9 veces al año.
- B) 6 veces al año.
- C) 12 veces al año.
- D) 5 veces al año.

- 47. Señale la opción INCORRECTA:**
- A) La radiografía convencional no debe utilizarse para el diagnóstico de osteoporosis.
 - B) La presencia de fracturas vertebrales, es un factor de riesgo de futuras fracturas.
 - C) El diagnóstico de osteoporosis se debe realizar mediante la densitometría de masa ósea.
 - D) La ecografía sirve para valorar la osteoporosis.
- 48. Influencia del embarazo sobre la farmacocinética. Señale la opción correcta:**
- A) El vaciado gástrico está aumentado durante el embarazo.
 - B) No hay evidencias de que el metabolismo hepático se altere durante la gestación normal.
 - C) Los fármacos que se eliminan por orina sin ser modificados tienen una eliminación más lenta.
 - D) La absorción de fármacos por vía transcutánea es más lenta.
- 49. ¿Cuál de las siguientes respuestas es FALSA, respecto a tabaco y gestación?:**
- A) Incrementa el riesgo de aborto.
 - B) Los hijos de madres fumadoras tienen un riesgo aumentado de padecer muerte súbita.
 - C) No incrementa el riesgo de gestación extrauterina.
 - D) El hábito de fumar en la mujer reduce su fertilidad.
- 50. Una de las prioridades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es reducir las desigualdades sociales en salud. El término que hace referencia a esta prioridad es:**
- A) Igualdad.
 - B) Accesibilidad.
 - C) Equidad.
 - D) Morbilidad diferencial.
- 51. El recién nacido pretérmino es el que nace:**
- A) Antes de completar la 36 semana de gestación, independientemente de su peso al nacer.
 - B) Antes de completar la 39 semana de gestación.
 - C) Antes de completar la 37 semana de gestación, independientemente de su peso al nacer.
 - D) Antes de completar la 38 semana de gestación, independientemente de su peso al nacer.
- 52. ¿Qué actividad NO pertenece a la fase de Valoración en el Proceso de Enfermería?:**
- A) Recogida de datos.
 - B) Validación de datos.
 - C) Evaluación de datos.
 - D) Organización de datos.
- 53. Es cierto con respecto al cáncer de endometrio que:**
- A) Es el cáncer ginecológico tercero en frecuencia.
 - B) Su incidencia se sitúa entre el 40-50 por 100.000 mujeres / año.
 - C) La mayoría se diagnostican en estadios iniciales.
 - D) La supervivencia se sitúa en torno al 76%.
- 54. El término utilizado para indicar que la sutura sagital, cuando se introduce la presentación en el canal del parto, se encuentra a la misma distancia de la sínfisis del pubis que del promontorio es:**
- A) Asinclitismo.
 - B) Sinclitismo.
 - C) Desprendimiento cefálico.
 - D) Acomodación de la cabeza al estrecho superior.
- 55. ¿Cuál de los siguientes fármacos es considerado teratogénico en el embarazo?:**
- A) Fosfomicina.
 - B) Nitrofurantoina.
 - C) Cefalosporina.
 - D) Ciclofosfamida.

56. La probabilidad de que el resultado de una prueba diagnóstica sea negativo en una persona sana, se conoce como:

- A) Especificidad.
- B) Sensibilidad.
- C) Valor predictivo negativo.
- D) Valor predictivo positivo.

57. En un parto inesperado, la dilatación es completa y encontramos una presentación de cara, la cabeza fetal hiperextendida y el mentón es posterior (mento-sacro). El pronóstico será:

- A) Nunca podrá intentarse un parto vaginal.
- B) Podrá ser viable un parto vaginal, si el mentón rota a anterior.
- C) Hay que esperar a que se produzca la flexión de la cabeza y será parto vaginal.
- D) Si se mantiene esa presentación sin modificar, será necesario instrumentar con fórceps.

58. NO es un modelo en educación para la salud:

- A) Modelo paradigmático.
- B) Modelo informativo-persuasivo.
- C) Modelo persuasivo-conductual.
- D) Modelo participativo de desarrollo.

59. Dentro de los efectos adversos mayores de los anticonceptivos hormonales combinados NO se encuentra:

- A) Tromboembolismo Venoso.
- B) Infarto Agudo de Miocardio, Accidente Cerebro Vascular Agudo.
- C) Cáncer de mama, Cáncer de cérvix.
- D) Colelitiasis.

60. Contraindicaciones de la inducción del parto. Señale la opción correcta:

- A) Feto muerto.
- B) Coléctasis gravídica.
- C) Infección herpética genital activa.
- D) Rotura precoz de membranas y edad gestacional superior a 34 semanas.

61. Creación y revisiones realizadas en la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). Señale la opción INCORRECTA:

- A) En 1997 se publicó la 1ª edición de la NOC que incluía resultados para el usuario y el cuidador.
- B) La 2ª edición de la NOC, apareció en el año 2000, donde los resultados se presentan no sólo para el individuo, sino también para los grupos familiares y sociales.
- C) La 3ª y 4ª edición se publicaron en 2004 y en 2008 respectivamente, añadiendo resultados para la organización y el entorno.
- D) La última y 5ª edición publicada en 2013, ha incorporado 107 nuevos resultados.

62. La evaluación en el proceso de atención enfermero consta de los siguientes pasos:

- A) Valoración de la situación actual del paciente, modificación de los objetivos marcados, y redefinición de la situación del proceso.
- B) Valoración de la situación actual del proceso, comparación con los objetivos marcados y emisión de un juicio, y modificación o finalización del plan de cuidados.
- C) Valoración de la situación física del paciente, comparación con la situación inicial del paciente, y emisión de un juicio.
- D) Valoración holística del paciente, valoración del entorno para llevar a cabo la actividad, y análisis del plan de cuidados.

63. En educación para la prevención del consumo de tabaco durante el embarazo es adecuado informar a la embarazada sobre los efectos del tabaco en la gestación. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) El tabaco, aunque perjudicial, no ha podido relacionarse con un aumento de mortalidad perinatal.
- B) El tabaco se relaciona con un aumento de la prematuridad.
- C) La nicotina atraviesa la barrera placentaria.
- D) El consumo de tabaco se ha asociado con una reducción de peso al nacimiento.

- 64. Según la normativa actual, al concluir el periodo de formación, la matrona residente deberá haber realizado como mínimo las siguientes actividades bajo adecuada supervisión. Señale la INCORRECTA:**
- A) Vigilar y asistir a 40 mujeres gestantes de riesgo.
 - B) Llevar a cabo un programa de Educación Maternal en 2 grupos de mujeres.
 - C) Asistir a un mínimo de 80 partos normales.
 - D) Asistir a 10 parturientas que presentan factores de alto riesgo.
- 65. Según la SEGO, para cribado durante el primer trimestre de embarazo ¿qué factor NO se considera de alto riesgo para la diabetes gestacional (DG)?:**
- A) Obesidad (IMC > 30Kg/m²).
 - B) Edad < 25 años.
 - C) Historia de diabetes mellitus en familiares de primer grado.
 - D) Resultados obstétricos previos que hagan sospechar una DG no diagnosticada (p.ej. macrosomía).
- 66. En las infecciones por virus en la gestante:**
- A) La transmisión de un mismo virus por vía transplacentaria podría afectar a los fetos de varias gestaciones en la misma mujer.
 - B) No se ha demostrado la existencia de una infección vírica ascendente cuando las membranas permanecen íntegras.
 - C) La transmisión de los virus de la madre al feto por vía transplacentaria, sólo se produce cuando coincide la gestación con la primoinfección materna.
 - D) El feto no es objeto de transmisión una vez superadas las 14 semanas de gestación.
- 67. El nódulo cutáneo es una reacción local común de la vacunación. Se presenta con bastante frecuencia y se resuelve espontáneamente. Es más frecuente:**
- A) Tras la inyección de aquellas vacunas que contienen aluminio.
 - B) Tras la inyección de vacunas que contienen mercurio (Tiomersal).
 - C) Tras la inyección de vacunas que contienen neomicina o polimixina B.
 - D) Tras la inyección de vacunas que contienen proteínas de huevo.
- 68. NO es un tipo de indicador de calidad:**
- A) Indicadores temporales.
 - B) Indicadores de cumplimiento.
 - C) Indicadores de gestión.
 - D) Indicadores de evaluación.
- 69. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una asunción filosófica según el modelo de Virginia Henderson?:**
- A) La sociedad espera de la enfermera un servicio que no puede darle otro profesional.
 - B) Cuando la enfermera asume el rol del médico abandona su función propia.
 - C) Cuando la necesidad no está satisfecha, la persona no es un todo.
 - D) La enfermera tiene un rol propio, aunque comparta actividades con otro profesional.
- 70. ¿Cuál es el alimento que tiene menos calcio?:**
- A) 125 gramos de yogur natural.
 - B) 200 ml de leche de vaca.
 - C) 30 gramos de queso curado.
 - D) 200 ml de leche de soja natural.
- 71. La leche materna puede extraerse y conservarse:**
- A) A temperatura ambiente durante varios días.
 - B) Refrigerada entre 0°C y 4°C hasta 8 días.
 - C) Aconsejando el uso de microondas para calentarla.
 - D) Congelada hasta 10 meses.
- 72. Según la regla de Dexeus ¿cuál será el peso medio de un feto en el 7º mes de embarazo?:**
- A) 2400 gramos.
 - B) 1700 gramos.
 - C) 1400 gramos.
 - D) 1200 gramos.

- 73. Según el Calendario común de vacunación Infantil recomendado por el Sistema Nacional de Salud (2014), la vacuna triple vírica se pone a:**
- A) Los 15 meses y 6 años.
 - B) A los 12 meses y 6 años.
 - C) A los 12 meses y 3-4 años.
 - D) A los 15 meses y 3 años.
- 74. De entre los diversos enfoques relativos a la relajación en educación maternal se encuentra el denominado comúnmente "entrenamiento sofrológico", ¿cuál de los siguientes autores se relaciona con el citado enfoque?:**
- A) Leboyer.
 - B) Baudelocque.
 - C) Caycedo.
 - D) Jung.
- 75. La actitud ante el diagnóstico de muerte fetal NO incluye:**
- A) Información y soporte psicológico a la gestante y su pareja.
 - B) Prevención de efectos negativos sobre la salud materna.
 - C) Orientación sobre futuras gestaciones.
 - D) Eludir hablar del feto fallecido.
- 76. ¿Que destacado divulgador español de los métodos de psicoprofilaxis obstétrica colaboró de forma destacada, en la introducción de los cursos de educación maternal en la sanidad pública (Ciudad Sanitaria la Paz) durante los años sesenta del pasado siglo?:**
- A) Marquez Reviriego.
 - B) Torres del Moral.
 - C) Aguirre de Carcer.
 - D) Alvarez – Cienfuegos.
- 77. Se define fiebre puerperal como:**
- A) Elevación de T^a por encima de 38° C, tomada en más de dos ocasiones separadas al menos por 6 h., entre el segundo y el décimo día del puerperio.
 - B) Cualquier elevación de T^a aislada por encima de 37° C, en la primera semana postparto.
 - C) Cualquier elevación de T^a por encima de 38° C, en los primeros 3 días postparto.
 - D) Elevación de T^a por encima de 38° C, tomada en más de 2 ocasiones separadas al menos por 6 horas entre el primero y el tercer día del puerperio.
- 78. En la pubertad las hormonas responsables del cambio físico denominado Pubarquia son:**
- A) Estrógenos
 - B) Andrógenos.
 - C) Progesterona.
 - D) Estradiol.
- 79. El legrado obstétrico como método de interrupción legal del embarazo se puede utilizar hasta:**
- A) La 22 semana de gestación.
 - B) La 9 semana de gestación.
 - C) La 17 semana de gestación.
 - D) La 14 semana de gestación.
- 80. ¿Cuál es el agente causal del Condiloma Acuminado?:**
- A) Moluscum contagiosum.
 - B) Virus del Herpes simple.
 - C) Virus del Papiloma humano.
 - D) Virus del Herpes Zoster.

81. Respecto al fibroadenoma de mama, es cierto que:

- A) La termografía es un buen método de diagnóstico aunque no refleja la potencialidad de crecimiento.
- B) Representa la primera enfermedad mamaria en orden de frecuencia.
- C) Su diagnóstico se realiza principalmente por citología por punción-aspiración.
- D) El tratamiento puede ser conservador, en mujeres jóvenes con tamaño de tumor menor a 2 cm. sin crecimiento y con todas las exploraciones negativas.

82. ¿Cuál es el síntoma INCORRECTO en la amenaza de aborto?:

- A) Hemorragia leve ó moderada.
- B) Un orificio cervical externo cerrado.
- C) Un orificio cervical externo abierto.
- D) La presencia de dolor en el hipogastrio.

83. Un producto tangible se clasifica desde el punto de vista de:

- A) La empresa.
- B) El trabajador.
- C) El cliente.
- D) El empresario.

84. ¿Cuál de los siguientes NO es un indicador de calidad referido a las enfermedades infecciosas?:

- A) Administración de corticoides en el shock séptico.
- B) Infección urinaria relacionada con sondaje.
- C) Indicación de aislamiento.
- D) Proteinuria.

85. Se consideran causas maternas de hipoxia fetal:

- A) Anomalías anatómicas del canal del parto.
- B) Anomalías de inserción placentaria.
- C) Macrosomía.
- D) Hipertonía derivada del uso de oxitocina.

86. Señale la opción correcta respecto a la Dismenorrea Primaria:

- A) Dolor menstrual producido por una patología ginecológica.
- B) Ocurre varios años después de la menarquía.
- C) Una de las causas es el uso de dispositivos intrauterinos.
- D) Dolor menstrual que no presenta ninguna patología ginecológica.

87. Según el programa de Salud Infantil AEPAP (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria), NO se recomienda para prevenir el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante:

- A) La posición de decúbito supino para dormir y prono para jugar.
- B) Cambios posturales para prevenir el moldeamiento occipital posicional.
- C) Colchones blandos.
- D) Evitar la presencia de tabaquismo en el hogar.

88. En las etapas del Proceso de Enfermería, la primera etapa es:

- A) La evaluación.
- B) La validación.
- C) El diagnóstico.
- D) La valoración.

89. Con respecto a la evaluación formativa de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), señale la opción INCORRECTA:

- A) Evaluación formativa discontinua.
- B) Evaluación formativa mensual.
- C) Evaluación formativa anual.
- D) Evaluación formativa final.

- 90. En relación a los derechos de la madre en el hospital durante el proceso de nacimiento, señale la opción FALSA:**
- A) Derecho a iniciar la lactancia materna tras el nacimiento si la situación lo permite.
 - B) Derecho a estar acompañado por una persona de confianza del personal sanitario, siempre que no existan complicaciones.
 - C) Derecho a la confidencialidad de sus datos personales y sanitarios.
 - D) Derecho a ser informada de los beneficios de la lactancia materna.
- 91. De las siguientes actuaciones en la distocia de hombros, señale la INCORRECTA:**
- A) Reconocimiento rápido de la situación y petición de ayuda.
 - B) Realización de maniobras específicas para el desprendimiento de los hombros impactados.
 - C) Evitar realizar fuerzas excesivas sobre los tejidos fetales y maternos.
 - D) Resolución en un periodo de tiempo prolongado.
- 92. Con respecto a la aspiración de secreciones, si precisa el neonato, es cierto que:**
- A) La succión debe ser siempre muy enérgica.
 - B) Debe realizarse durante al menos 2-3 min.
 - C) En el recién nacido prematuro la aspiración debe realizarse junto con la administración de oxígeno directo al 100 %
 - D) Debe realizarse inicialmente por vía oral y si es necesario continuar por vía nasal.
- 93. NO es un síntoma de la menopausia:**
- A) Atrofia genito-urinaria.
 - B) Inestabilidad vasomotora.
 - C) Acentuación o aparición de osteoporosis.
 - D) Telarquia prematura.
- 94. Los residuos generados en las actividades sanitarias se clasifican en varios grupos. Señale la opción INCORRECTA:**
- A) Residuos Grupo II- Residuos sanitarios no específicos.
 - B) Residuos Grupo IV- Cadáveres y restos humanos de entidad
 - C) Residuos Grupo V- Residuos químicos
 - D) Residuos Grupo VI- Residuos radiactivos.
- 95. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en 1987 la implantación del CMBD que, de acuerdo con la recomendación Europea, fue formado con:**
- A) 16 ítems.
 - B) 23 ítems.
 - C) 14 ítems.
 - D) No estableció ningún ítem.
- 96. ¿Cuál de los siguientes NO es un tratamiento antihipertensivo de elección en la gestante?:**
- A) Nifedipina.
 - B) Labetadol.
 - C) Atenolol.
 - D) Hidralacina.
- 97. Según el European Resuscitation Council (ERC) y la Sociedad Española de Neonatología (SEN) la relación entre compresiones torácicas y ventilaciones en la reanimación general del recién nacido en el paritorio es:**
- A) 4:1.
 - B) 3:1.
 - C) 6:1.
 - D) 2:1.
- 98. Señale la opción FALSA sobre la clorhexidina:**
- A) Tiene actividad antimalárica.
 - B) Es un derivado del amonio cuaternario.
 - C) Es incompatible con tensoactivos aniónicos.
 - D) Necesita ser protegida de la luz.

- 99. En relación con la Mastitis puerperal que aparece en los primeros días del puerperio (epidémica), ¿cuál es el germen causal más frecuente?:**
- A) Staphylococcus aureus.
 - B) Streptococo Beta Hemolítico.
 - C) Neumococo.
 - D) Escherichia Coli.
- 100. En los cambios endocrinos que se producen en el puerperio, señale la respuesta correcta:**
- A) La progesterona disminuye y aumentan los estrógenos.
 - B) Aumenta la progesterona y aumentan los estrógenos.
 - C) Aumenta la progesterona y disminuye la prolactina.
 - D) Disminuyen los estrógenos y disminuye la progesterona.
- 101. NO es una característica del puerperio fisiológico:**
- A) Una leucocitosis sin neutrofilia.
 - B) Una leucocitosis con neutrofilia.
 - C) Una tendencia a la hipercoagulabilidad.
 - D) Bradicardia y disminución del gasto cardíaco.
- 102. NO es un factor de sospecha de muerte fetal:**
- A) Desaparición de movimientos fetales.
 - B) Falta de firmeza y elasticidad de las partes fetales a la palpación.
 - C) Líquido amniótico color marrón.
 - D) Ausencia de latido cardíaco mediante ecografía.
- 103. ¿Qué método de los siguientes se utiliza en investigación cualitativa?:**
- A) Método estadístico.
 - B) Método metafísico.
 - C) Método estructurado.
 - D) Método etnográfico.
- 104. El intento de parto vaginal en una cesárea anterior NO está contraindicado en una de las siguientes situaciones:**
- A) Cesárea segmentaria transversa previa.
 - B) Histerotomía o miomectomía previa con entrada en la cavidad uterina.
 - C) Rotura uterina previa.
 - D) Tres o más cesáreas previas.
- 105. Según el Programa de Salud Infantil de la AEPAP (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria), en el cribado neonatal de enfermedades congénitas, ¿en qué grupos de riesgo entre los 7 y 15 días de vida se tiene que determinar la TSH por segunda vez? Señale la opción INCORRECTA:**
- A) En hijos con madre con patología tiroidea.
 - B) En hijos con Síndrome de Down.
 - C) En prematuros de < de 36 semanas.
 - D) Cuando se han empleado contrastes yodados en algún momento.
- 106. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la colestasis gravídica es FALSA:**
- A) Manifestación en el tercer trimestre.
 - B) Prurito generalizado.
 - C) Menor frecuencia en embarazo múltiple.
 - D) Recidiva en futuras gestaciones.
- 107. Es una contraindicación absoluta para la administración de las vacunas:**
- A) Prematuridad.
 - B) Reacción leve a dosis de vacunas.
 - C) Hipersensibilidad a algún componente de la vacuna.
 - D) Tratamiento con antibiótico.

108. Desprendimiento Placentario. Cuando la placenta comienza a desprenderse por su zona central y al aparecer por la vulva se visualiza en primer lugar su cara fetal, decimos que el desprendimiento se ha producido por el mecanismo de:

- A) Schultze.
- B) Duncan.
- C) Ahfeld.
- D) Küstner.

109. ¿Quién elaboró la técnica del Grupo Nominal?:

- A) Delphi.
- B) Delbecq.
- C) Milton Terris.
- D) Delphos.

110. ¿Cuál de los siguientes es un test que valora el grado de dependencia de la nicotina?:

- A) Test de Fagerström.
- B) Test de Pfeiffer.
- C) Test de Zarit.
- D) Test de Barber.

**CONCURSO OPOSICIÓN DE ENFERMERO ESPECIALISTA
OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICO (Matrón/a) (RESOLUCIÓN 25-09-13)**

**RESPUESTAS VÁLIDAS DEL EJERCICIO DE OPOSICIÓN
(REALIZADO EL 13-12-2014)**

Número Pregunta	Respuesta Correcta	Número Pregunta	Respuesta Correcta	Número Pregunta	Respuesta Correcta	Número Pregunta	Respuesta Correcta
1	C	29	D	57	B	85	A
2	C	30	C	58	A	86	D
3	A	31	B	59	D	87	C
4	A	32	B	60	C	88	D
5	B	33	A	61	C	89	A
6	A	34	A	62	B	90	B
7	B	35	A	63	A	91	D
8	B	36	A	64	D	92	D
9	D	37	D	65	B	93	D
10	B	38	C	66	C	94	D
11	B	39	C	67	A	95	C
12	C	40	C	68	A	96	C
13	A	41	C	69	C	97	B
14	C	42	A	70	D	98	B
15	D	43	C	71	B	99	A
16	C	44	A	72	B	100	D
17	D	45	B	73	C	101	B
18	A	46	B	74	C	102	D
19	C	47	D	75	D	103	D
20	B	48	B	76	C	104	A
21	C	49	C	77	A	105	C
22	C	50	C	78	B	106	C
23	C	51	C	79	C	107	C
24	D	52	C	80	C	108	A
25	B	53	C	81	D	109	B
26	D	54	B	82	C	110	A
27	B	55	D	83	C		
28	B	56	A	84	D		

Zaragoza, 15 de diciembre de 2014

EL PRESIDENTE,

Fdo.: M.^a Luisa Martínez López.



PLAZO DE IMPUGNACIÓN DE PREGUNTAS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014.

DE SALUD

